

XSL-FO 表格

XSL-FO 使用 `<fo:table-and-caption>` 元素来定义表格。

XSL-FO 表格 (Tables)

XSL-FO 表格模型与 HTML 表格模型不是完全不同的。

有九种 XSL-FO 对象可用来创建表格：

- `fo:table-and-caption`
- `fo:table`
- `fo:table-caption`
- `fo:table-column`
- `fo:table-header`
- `fo:table-footer`
- `fo:table-body`
- `fo:table-row`
- `fo:table-cell`

XSL-FO 使用 `<fo:table-and-caption>` 元素来定义表格。它包含一个 `<fo:table>` 以及一个可选的 `<fo:caption>` 元素。

`<fo:table>` 元素包含可选的 `<fo:table-column>` 元素，一个可选的 `<fo:table-header>` 元素，一个 `<fo:table-body>` 元素，一个可选的 `<fo:table-footer>` 元素。这些元素中的每一个都可能拥有一个或多个 `<fo:table-row>` 元素，而 `<fo:table-row>` 同时会带有一个或多个 `<fo:table-cell>` 元素：

```
<fo:table-and-caption>
<fo:table>
<fo:table-column column-width="25mm"/>
<fo:table-column column-width="25mm"/>

<fo:table-header>
<fo:table-row>
<fo:table-cell>
<fo:block font-weight="bold">Car</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell>
<fo:block font-weight="bold">Price</fo:block>
</fo:table-cell>
</fo:table-row>
</fo:table-header>

<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell>
<fo:block>Volvo</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell>
```

```
<fo:block>$50000</fo:block>
</fo:table-cell>
</fo:table-row>
<fo:table-row>
<fo:table-cell>
<fo:block>SAAB</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell>
<fo:block>$48000</fo:block>
</fo:table-cell>
</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>
</fo:table-and-caption>
```

以上代码的输出如下所示：

Car	Price
Volvo	\$50000
SAAB	\$48000

 点我分享笔记