

## Bootstrap 按钮下拉菜单

本章将讲解如何使用 Bootstrap class 向按钮添加下拉菜单。如需向按钮添加下拉菜单，只需要简单地在在一个 `.btn-group` 中放置按钮和下拉菜单即可。您也可以使用 `<span class="caret"></span>` 来指示按钮作为下拉菜单。

下面的实例演示了一个基本的简单的按钮下拉菜单：

### 实例

```
<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">默认
<span class="caret"></span>
</button>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li>
<a href="#">功能</a>
</li>
<li>
<a href="#">另一个功能</a>
</li>
<li>
<a href="#">其他</a>
</li>
<li class="divider"></li>
<li>
<a href="#">分离的链接</a>
</li>
</ul>
</div>
<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">原始
<span class="caret"></span>
</button>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li>
<a href="#">功能</a>
</li>
<li>
<a href="#">另一个功能</a>
</li>
<li>
<a href="#">其他</a>
</li>
<li class="divider"></li>
<li>
<a href="#">分离的链接</a>
</li>
</ul>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：

默认 ▾

原始 ▾

## 分割的按钮下拉菜单

分割的按钮下拉菜单使用与下拉菜单按钮大致相同的样式，但是对下拉菜单添加了原始的功能。分割按钮的左边是原始的功能，右边是显示下拉菜单的切换。

### 实例

```
<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-default">默认</button>
<button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle"
data-toggle="dropdown">
<span class="caret"></span>
<span class="sr-only">切换下拉菜单</span>
</button>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li><a href="#">功能</a></li>
<li><a href="#">另一个功能</a></li>
<li><a href="#">其他</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="#">分离的链接</a></li>
</ul>
</div>

<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-primary">原始</button>
<button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
<span class="caret"></span>
<span class="sr-only">切换下拉菜单</span>
</button>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li><a href="#">功能</a></li>
<li><a href="#">另一个功能</a></li>
<li><a href="#">其他</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="#">分离的链接</a></li>
</ul>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：

默认 ▾

原始 ▾

## 按钮下拉菜单的大小

您可以使用带有各种大小按钮的下拉菜单：`.btn-lg`、`.btn-sm` 或 `.btn-xs`。

### 实例

```
<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle btn-lg" data-toggle="dropdown">默认
<span class="caret"></span>
</button>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li>
<a href="#">功能</a>
</li>
<li>
<a href="#">另一个功能</a>
</li>
<li>
<a href="#">其他</a>
</li>
<li class="divider"></li>
<li>
<a href="#">分离的链接</a>
</li>
</ul>
</div>
<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle btn-sm" data-toggle="dropdown">原始
<span class="caret"></span>
</button>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li>
<a href="#">功能</a>
</li>
<li>
<a href="#">另一个功能</a>
</li>
<li>
<a href="#">其他</a>
</li>
<li class="divider"></li>
<li>
<a href="#">分离的链接</a>
</li>
</ul>
</div>
<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-success dropdown-toggle btn-xs" data-toggle="dropdown">成功
<span class="caret"></span></button>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li>
<a href="#">功能</a>
</li>
<li>
```

```
<a href="#">另一个功能</a>
</li>
<li>
<a href="#">其他</a>
</li>
<li class="divider"></li>
<li>
<a href="#">分离的链接</a>
</li>
</ul>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：

默认 ▾

原始 ▾

成功 ▾

## 按钮上拉菜单

菜单也可以往上拉伸的，只需要简单地向父 `.btn-group` 容器添加 `.dropup` 即可。


### 实例

```
<div class="row" style="margin-left:50px; margin-top:200px">
<div class="btn-group dropup">
<button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">默认
<span class="caret"></span>
</button>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li>
<a href="#">功能</a>
</li>
<li>
<a href="#">另一个功能</a>
</li>
<li>
<a href="#">其他</a>
</li>
<li class="divider"></li>
<li>
<a href="#">分离的链接</a>
</li>
</ul>
</div>
<div class="btn-group dropup">
<button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">原始
<span class="caret"></span>
</button>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li>
<a href="#">功能</a>
```

```
</li>
<li>
<a href="#">另一个功能</a>
</li>
<li>
<a href="#">其他</a>
</li>
<li class="divider"></li>
<li>
<a href="#">分离的连接</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：

[← Bootstrap 按钮组](#)[Bootstrap 输入框组 →](#)[✎ 点我分享笔记](#)