

CSS 边框

CSS 边框属性

CSS边框属性允许你指定一个元素边框的样式和颜色。

在四边都有边框

红色底部边框

圆角边框

左侧边框带宽度，颜色为蓝色

边框样式

边框样式属性指定要显示什么样的边界。

💡 **border-style**属性用来定义边框的样式

border-style 值:

none: 默认无边框

dotted: 定义一个点线边框

dashed: 定义一个虚线边框

solid: 定义实线边框

double: 定义两个边框。两个边框的宽度和 border-width 的值相同

groove: 定义3D沟槽边框。效果取决于边框的颜色值

ridge: 定义3D脊边框。效果取决于边框的颜色值

inset:定义一个3D的嵌入边框。效果取决于边框的颜色值

outset: 定义一个3D突出边框。 效果取决于边框的颜色值

尝试一下: [设置边框样式](#)

边框宽度

您可以通过 border-width 属性为边框指定宽度。

为边框指定宽度有两种方法：可以指定长度值，比如 2px 或 0.1em(单位为 px, pt, cm, em 等)，或者使用 3 个关键字之一，它们分别是 thick、medium（默认值）和 thin。

注意： CSS 没有定义 3 个关键字的具体宽度，所以一个用户可能把 thick、medium 和 thin 分别设置为等于 5px、3px 和 2px，而另一个用户则分别设置为 3px、2px 和 1px。

实例

```
p.one
{
border-style:solid;
border-width:5px;
}
p.two
{
border-style:solid;
border-width:medium;
}
```

尝试一下 »

边框颜色

border-color属性用于设置边框的颜色。可以设置的颜色：

- name - 指定颜色的名称，如 "red"
- RGB - 指定 RGB 值, 如 "rgb(255,0,0)"
- Hex - 指定16进制值, 如 "#ff0000"

您还可以设置边框的颜色为"transparent"。

注意： border-color单独使用是不起作用的，必须得先使用border-style来设置边框样式。

实例

```
p.one
{
border-style:solid;
border-color:red;
}
p.two
{
```

```
border-style:solid;  
border-color:#98bf21;  
}
```

[尝试一下 »](#)

边框-单独设置各边

在CSS中，可以指定不同的侧面不同的边框：

实例

```
p  
{  
border-top-style:dotted;  
border-right-style:solid;  
border-bottom-style:dotted;  
border-left-style:solid;  
}
```

[尝试一下 »](#)

上面的例子也可以设置一个单一属性：

实例

```
border-style:dotted solid;
```

[尝试一下 »](#)

border-style属性可以有1-4个值：

- **border-style:dotted solid double dashed;**
 - 上边框是 dotted
 - 右边框是 solid
 - 底边框是 double
 - 左边框是 dashed
- **border-style:dotted solid double;**
 - 上边框是 dotted
 - 左、右边框是 solid
 - 底边框是 double

- **border-style:dotted solid;**

- 上、底边框是 dotted
- 右、左边框是 solid

- **border-style:dotted;**

- 四面边框是 dotted

上面的例子用了border-style。然而，它也可以和border-width、border-color一起使用。

边框-简写属性

上面的例子用了很多属性来设置边框。

你也可以在一个属性中设置边框。

你可以在"border"属性中设置：

- border-width
- border-style (required)
- border-color

实例

```
border:5px solid red;
```

尝试一下 »



更多实例

所有边框属性在一个声明之中

本例演示用简写属性来将所有四个边框属性设置于同一声明中。

设置下边框的样式

本例演示如何设置下边框的样式。

设置左边框的宽度

本例演示如何设置左边框的宽度。

设置四个边框的颜色

本例演示如何设置四个边框的颜色。可以设置一到四个颜色。

设置右边框的颜色

本例演示如何设置右边框的颜色。

CSS 边框属性

属性	描述
border	简写属性，用于把针对四个边的属性设置在一个声明。
border-style	用于设置元素所有边框的样式，或者单独地为各边设置边框样式。
border-width	简写属性，用于为元素的所有边框设置宽度，或者单独地为各边边框设置宽度。
border-color	简写属性，设置元素的所有边框中可见部分的颜色，或为 4 个边分别设置颜色。
border-bottom	简写属性，用于把下边框的所有属性设置到一个声明中。
border-bottom-color	设置元素的下边框的颜色。
border-bottom-style	设置元素的下边框的样式。
border-bottom-width	设置元素的下边框的宽度。
border-left	简写属性，用于把左边框的所有属性设置到一个声明中。
border-left-color	设置元素的左边框的颜色。
border-left-style	设置元素的左边框的样式。
border-left-width	设置元素的左边框的宽度。
border-right	简写属性，用于把右边框的所有属性设置到一个声明中。
border-right-color	设置元素的右边框的颜色。
border-right-style	设置元素的右边框的样式。
border-right-width	设置元素的右边框的宽度。
border-top	简写属性，用于把上边框的所有属性设置到一个声明中。
border-top-color	设置元素的上边框的颜色。
border-top-style	设置元素的上边框的样式。
border-top-width	设置元素的上边框的宽度。



border-style : 属性1 , 属性2 , 属性3 , 属性4

上->右->下->左

border-style : 属性1 , 属性2 , 属性3

上->左右->下

border-style : 属性1 , 属性2

上下->左右

border-style : 属性1

上下左右属性相同

霜天晓角-**css-border** 2周前 (02-27)