

[← XSLT <xsl:for-each> 元素](#)[XSLT <xsl:if> 元素 →](#)

XSLT <xsl:sort> 元素

<xsl:sort> 元素用于对输出结果进行排序。

在何处放置排序信息

如需对输出结果进行排序，只要简单地在 XSL 文件中的 <xsl:for-each> 元素内部添加一个 <xsl:sort> 元素：

实例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<html>
<body>
<h2>My CD Collection</h2>
<table border="1">
<tr bgcolor="#9acd32">
<th>Title</th>
<th>Artist</th>
</tr>
<xsl:for-each select="catalog/cd">
<xsl:sort select="artist"/>
<tr>
<td><xsl:value-of select="title"/></td>
<td><xsl:value-of select="artist"/></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

[尝试一下 »](#)

注意： select 属性指示需要排序的 XML 元素。

[← XSLT <xsl:for-each> 元素](#)[XSLT <xsl:if> 元素 →](#)[✎ 点我分享笔记](#)

