

[JavaScript HTML DOM](#)

[JavaScript HTML DOM 改变 CSS](#)

JavaScript HTML DOM - 改变 HTML

HTML DOM 允许 JavaScript 改变 HTML 元素的内容。

改变 HTML 输出流

JavaScript 能够创建动态的 HTML 内容：

今天的日期是： Sun Mar 17 2019 00:19:07 GMT+0800 (中国标准时间)

在 JavaScript 中，`document.write()` 可用于直接向 HTML 输出流写内容。

实例

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>
document.write(Date());
</script>

</body>
</html>
```

[尝试一下 »](#)



绝对不要在文档(DOM)加载完成之后使用 `document.write()`。这会覆盖该文档。

改变 HTML 内容

修改 HTML 内容的最简单的方法是使用 `innerHTML` 属性。

如需改变 HTML 元素的内容，请使用这个语法：

`document.getElementById(id).innerHTML=新的 HTML`

本例改变了 <p>元素的内容：

实例

```
<html>
<body>

<p id="p1">Hello World!</p>

<script>
document.getElementById("p1").innerHTML="新文本!";
</script>

</body>
</html>
```

[尝试一下 »](#)

本例改变了 <h1> 元素的内容：

实例

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 id="header">Old Header</h1>

<script>
var element=document.getElementById("header");
element.innerHTML="新标题";
</script>

</body>
</html>
```

[尝试一下 »](#)

实例讲解：

- 上面的 HTML 文档含有 id="header" 的 <h1> 元素
- 我们使用 HTML DOM 来获得 id="header" 的元素
- JavaScript 更改此元素的内容 (innerHTML)

改变 HTML 属性

如需改变 HTML 元素的属性，请使用这个语法：

`document.getElementById(id).attribute=新属性值`

本例改变了 元素的 src 属性：

实例

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>



<script>
document.getElementById("image").src="landscape.jpg";
</script>

</body>
</html>
```

[尝试一下 »](#)

实例讲解：

- 上面的 HTML 文档含有 id="image" 的 元素
- 我们使用 HTML DOM 来获得 id="image" 的元素
- JavaScript 更改此元素的属性（把 "smiley.gif" 改为 "landscape.jpg"）

[JavaScript HTML DOM](#)

[JavaScript HTML DOM 改变 CSS](#)

点我分享笔记

Sun Mar 17 2019 00:19:08 GMT+0800 (中国标准时间)