◆ PHP 表单 - 必需字段

PHP完整表单实例 →

PHP 表单 - 验证邮件和URL

本章节我们将介绍如何验证 names(名称), e-mails (邮件), 和 URLs。

PHP - 验证名称

以下代码将通过简单的方式来检测 name 字段是否包含字母和空格,如果 name 字段值不合法,将输出错误信息:

```
$name = test_input($_POST["name"]);
if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {
    $nameErr = "只允许字母和空格";
}
```

preg_match — 进行正则表达式匹配。

语法:



int preg_match (string \$pattern, string \$subject [, array \$matches [, int \$flags]])

在 subject 字符串中搜索与 pattern 给出的正则表达式相匹配的内容。如果提供了 matches ,则其会被搜索的结果所填充。\$matches[0] 将包含与整个模式匹配的文本,\$matches[1] 将包含与第一个捕获的括号中的子模式所匹配的文本,以此类推。

PHP - 验证邮件

以下代码将通过简单的方式来检测 e-mail 地址是否合法。如果 e-mail 地址不合法,将输出错误信息:

```
$email = test_input($_POST["email"]);
if (!preg_match("/([\w\-]+\@[\w\-]+\.[\w\-]+)/",$email)) {
    $emailErr = "非法邮箱格式";
}
```

PHP - 验证 URL

以下代码将检测URL地址是否合法(以下正则表达式运行URL中含有破折号:"-"),如果 URL 地址不合法,将输出错误信息:

```
$website = test_input($_POST["website"]);
if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$web
site)) {
    $websiteErr = "非法的 URL 的地址";
}
```

PHP - 验证 Name, E-mail, 和 URL

代码如下所示:

```
<?php
// 定义变量并默认设置为空值
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  if (empty($_POST["name"])) {
     $nameErr = "Name is required";
     } else {
        $name = test_input($_POST["name"]);
        // 检测名字是否只包含字母跟空格
        if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {
        $nameErr = "只允许字母和空格";
        }
    }
  if (empty($_POST["email"])) {
     $emailErr = "Email is required";
   } else {
     $email = test_input($_POST["email"]);
     // 检测邮箱是否合法
     if (!preg_match("/([\w\-]+\@[\w\-]+\.[\w\-]+)/",\$email))  {
        $emailErr = "非法邮箱格式";
     }
   }
  if (empty($_POST["website"])) {
     $website = "";
  } else {
     $website = test_input($_POST["website"]);
     // 检测 URL 地址是否合法
    if (!preg_match("\b(?:(?:https?|ftp):\//|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i"
,$website)) {
        $websiteErr = "非法的 URL 的地址";
     }
  if (empty($_POST["comment"])) {
     $comment = "";
  } else {
     $comment = test_input($_POST["comment"]);
  if (empty($_POST["gender"])) {
```

```
$genderErr = "性别是必需的";
} else {
    $gender = test_input($_POST["gender"]);
}
}
```

运行实例 »

◆ PHP 表单 – 必需字段

PHP完整表单实例 →

② 点我分享笔记