← jQuery css() 方法

jQuery 遍历 →

jQuery 尺寸


通过 jQuery,很容易处理元素和浏览器窗口的尺寸。

jQuery 尺寸方法

jQuery 提供多个处理尺寸的重要方法:

- width()
- height()
- innerWidth()
- innerHeight()
- outerWidth()
- outerHeight()

jQuery 尺寸



jQuery width() 和 height() 方法

width()方法设置或返回元素的宽度(不包括内边距、边框或外边距)。

height() 方法设置或返回元素的高度 (不包括内边距、边框或外边距)。

下面的例子返回指定的 <div> 元素的宽度和高度:

实例

```
$("button").click(function(){
var txt="";
txt+="div 的宽度是: " + $("#div1").width() + "</br>";
txt+="div 的高度是: " + $("#div1").height();
$("#div1").html(txt);
});
```

jQuery innerWidth() 和 innerHeight() 方法

innerWidth() 方法返回元素的宽度(包括内边距)。

innerHeight()方法返回元素的高度(包括内边距)。

下面的例子返回指定的 <div> 元素的 inner-width/height:

```
      实例

      $("button").click(function(){

      var txt="";

      txt+="div 宽度,包含内边距: " + $("#div1").innerWidth() + "</br>
;

      txt+="div 高度,包含内边距: " + $("#div1").innerHeight();

      $("#div1").html(txt);

      });
```

jQuery outerWidth() 和 outerHeight() 方法

outerWidth()方法返回元素的宽度(包括内边距和边框)。

outerHeight()方法返回元素的高度(包括内边距和边框)。

下面的例子返回指定的 <div> 元素的 outer-width/height:

```
实例
```

```
$("button").click(function(){
    var txt="";
    txt+="div 宽度,包含内边距和边框: " + $("#div1").outerWidth() + "</br>
    txt+="div 高度,包含内边距和边框: " + $("#div1").outerHeight();
    $("#div1").html(txt);
});
```

尝试一下

♣ jQuery css() 方法

jQuery 遍历 →



1 篇笔记

☑ 写笔记



唯一需要注意的地方,设置了 box-sizing 后,width() 获取的是 css 设置的 width 减去 padding 和 border 的值。

.test{width:100px;height:100px;padding:10px;border:10px;box-sizing:border-box;}

- 。 width() 获取为: 60
- 。 InnerWidth() 获取值为: 80
- 。 outWidth() 获取值为: 100

晓了掰了兔 1周前 (03-08)