

## Bootstrap4 分页

网页开发过程，如果碰到内容过多，一般都会做分页处理。

Bootstrap 4 可以很简单的实现分页效果。

要创建一个基本的分页可以在 `<ul>` 元素上添加 `.pagination` 类。然后在 `<li>` 元素上添加 `.page-item` 类：

### 实例

```
<ul class="pagination">
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>
```

[尝试一下 »](#)

## 当前页页码状态

当前页可以使用 `.active` 类来高亮显示：

### 实例

```
<ul class="pagination">
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
<li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>
```

[尝试一下 »](#)

## 不可点击的分页链接

`.disabled` 类可以设置分页链接不可点击：

### 实例

```
<ul class="pagination">
<li class="page-item disabled"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>
```

[尝试一下 »](#)

## 分页显示大小

可以将分页条目设置为不同的大小。

`.pagination-lg` 类设置大字体的分页条目，`.pagination-sm` 类设置小字体的分页条目：

### 实例

```
<ul class="pagination pagination-lg">
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>
<ul class="pagination pagination-sm">
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>
```

[尝试一下 »](#)

## 面包屑导航

`.breadcrumb` 和 `.breadcrumb-item` 类用于设置面包屑导航：

### 实例

```
<ul class="breadcrumb">
<li class="breadcrumb-item"><a href="#">Photos</a></li>
<li class="breadcrumb-item"><a href="#">Summer 2017</a></li>
<li class="breadcrumb-item"><a href="#">Italy</a></li>
<li class="breadcrumb-item active">Rome</li>
</ul>
```

[尝试一下 »](#)[← Bootstrap4 进度条](#)[Bootstrap4 列表组 →](#)[✎ 点我分享笔记](#)

