◆ jQuery Mobile 触摸事件

jQuery Mobile 表单输入 →

jQuery Mobile 表单

jQuery Mobile 会自动为 HTML 表单自动添加样式,让它们看起来更具吸引力,触摸起来更具友好性。

jQuery Mobile 表å∙			
å å:	ä½ çš"å§"åæ¯ï¼Ÿ		
需覷查找仕	o¾ä»€Q æœç′¢å†…容		
今天的æ— ¥æœŸï¼š	月/日/年		
选择å– œç^±çš"颜色ï⅓š	簢色		
å^‡æ¢å¼€å³ï¼š	Off		
选择喜欢的电影:			
èœ~è››ä¾			
a~形金å^š			
碟ä¸è°			

jQuery Mobile 表单结构

jQuery Mobile 使用 CSS 为 HTML 表单元素添加样式,让它们更具吸引力,更易于使用。

在 jQuery Mobile 中,您可以使用下列表单控件:

- 文本输入框
- 搜索输入框
- 单选按钮
- 复选框
- 选择菜单
- 滑动条

■ 翻转拨动开关

当使用 jQuery Mobile 表单时, 您应当知道:

- <form> 元素必须有一个 method 和一个 action 属性
- 每个表单元素必须有一个唯一的 "id" 属性。id 必须是整个站点所有页面上唯一的。这是因为 jQuery Mobile 的单页导航机制使得多个不同页面在同一时间被呈现
- 每个表单元素必须有一个标签。设置标签的 for 属性来匹配元素的 id

实例

```
<form method="post" action="demoform.html" >
<label for="fname">姓名: </label>
<input type="text" name="fname" id="fname" >
</form>
```

尝试一下»

如需隐藏标签,请使用 class ui-hidden-accessible。这在您把元素的 placeholder 属性作为标签时经常用到:

实例

```
<form method="post" action="demoform.html">
<label for="fname" class="ui-hidden-accessible">姓名:</label>
<input type="text" name="fname" id="fname" placeholder="姓名...">
</form>
```

尝试一下»

提示: 我们可以使用 data-clear-btn="true" 属性来添加清除输入框内容的按钮 (一个在输入框右侧的 X 图标):

实例

```
<label for="fname">姓名:</label>
<input type="text" name="fname" id="fname" data-clear-btn="true">
```

尝试一下»



清除输入框的按钮可以在 <input> 元素中使用,但不能在 <textarea> 中使用。 搜索框中 data-clear-btn 默认值为 "true" ,你可以使用 data-clear-btn="false" 移除该图标。

jQuery Mobile 表单图标

表单中的按钮代码是标准的 HTML <input> 元素 (button, reset, submit)。他们会自动渲染样式,可以自动适配移动设备与桌面设备:

实例

```
<input type="button" value="按钮">
<input type="reset" value="重置按钮">
<input type="submit" value="提交按钮">
```

尝试一下»

如果需要在 <input> 按钮中添加额外的样式,可以使用下表中的 data-* 属性:

属性	值	描述
data-corners	true false	指定按钮是否有圆角
data-icon	图标参考手册	指定按钮图标
data-iconpos	left right top bottom notext	指定图标位置
data-inline	true false	指定是否内联按钮
data-mini	true false	指定是否为迷你按钮
data-shadow	true false	指定按钮是否添加阴影效果

按钮添加图标:

```
<input type="button" value="按钮">
<input type="reset" value="重置按钮">
<input type="submit" value="提交按钮">
```

尝试一下»

字段容器

如需让标签和表单元素看起来更适应宽屏,请用带有 "ui-field-contain" 类的 <div> 或 <fieldset> 元素包围 label/form 元素:

实例

尝试一下»



ui-field-contain 类基于页面的宽度为标签和表单控件添加样式。当页面的宽度大于 480px 时,它会自动把标签放置在与表单控件同一线上。当页面的宽度小于 480px 时,标签会被放置在表单元素的上面。

提示:为了防止 jQuery Mobile 为可点击元素自动添加样式,请使用 data-role="none" 属性:

实例

<label for="fname">姓名:</label>
<input type="text" name="fname" id="fname" data-role="none">

尝试一下 »



jQuery Mobile 中的表单提交

jQuery Mobile 通过 AJAX 自动处理表单提交,并将试图集成服务器响应到应用程序的 DOM 中。

← jQuery Mobile 触摸事件

jQuery Mobile 表单输入 →

② 点我分享笔记