

Bootstrap 面板 (Panels)

本章将讲解 Bootstrap 面板 (Panels)。面板组件用于把 DOM 组件插入到一个盒子中。创建一个基本的面板，只需要向 `<div>` 元素添加 class `.panel` 和 class `.panel-default` 即可，如下面的实例所示：

实例

```
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-body">
  这是一个基本的面板
</div>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：

这是一个基本的面板

面板标题

我们可以通过以下两种方式来添加面板标题：

- 使用 `.panel-heading` class 可以很简单地向面板添加标题容器。
- 使用带有 `.panel-title` class 的 `<h1>-<h6>` 来添加预定义样式的标题。

下面的实例演示了这两种方式：

实例

```
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
  不带 title 的面板标题
</div>
<div class="panel-body">
  面板内容
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">
  带有 title 的面板标题
</h3>
</div>
<div class="panel-body">
  面板内容
</div>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：

不带 **title** 的面板标题

面板内容

带有 **title** 的面板标题

面板内容

面板脚注

我们可以在面板中添加脚注，只需要把按钮或者副文本放在带有 class **.panel-footer** 的 `<div>` 中即可。下面的实例演示了这点：

实例

```
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-body">
这是一个基本的面板
</div>
<div class="panel-footer">面板脚注</div>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：

这是一个基本的面板

面板脚注

“面板脚注不会从带语境色彩的面板中继承颜色和边框，因为它不是前景中的内容。”

带语境色彩的面板

使用语境状态类 **panel-primary**、**panel-success**、**panel-info**、**panel-warning**、**panel-danger**，来设置带语境色彩的面板，实例如下：

实例

```
<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">面板标题</h3>
</div>
<div class="panel-body">
这是一个基本的面板
</div>
</div>
<div class="panel panel-success">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">面板标题</h3>
</div>
<div class="panel-body">
这是一个基本的面板
</div>
</div>
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">面板标题</h3>
</div>
<div class="panel-body">
这是一个基本的面板
</div>
</div>
<div class="panel panel-warning">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">面板标题</h3>
</div>
<div class="panel-body">
这是一个基本的面板
</div>
</div>
<div class="panel panel-danger">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">面板标题</h3>
</div>
<div class="panel-body">
这是一个基本的面板
</div>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：

面板标题

这是一个基本的面板

面板标题

这是一个基本的面板

面板标题

这是一个基本的面板

面板标题

这是一个基本的面板

面板标题

这是一个基本的面板

带表格的面板

为了在面板中创建一个无边框的表格，我们可以在面板中使用 class `.table`。假设有个 `<div>` 包含 `.panel-body`，我们可以向表格的顶部添加额外的边框用来分隔。如果没有包含 `.panel-body` 的 `<div>`，则组件会无中断地从面板头部移动到表格。

下面的实例演示了这点：

实例

```
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    <h3 class="panel-title">面板标题</h3>
  </div>
  <div class="panel-body">
    这是一个基本的面板
  </div>
  <table class="table">
    <tr>
      <th>产品</th>
      <th>价格</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>产品 A</td>
      <td>200</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>产品 B</td>
      <td>400</td>
    </tr>
  </table>
</div>
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">面板标题</div>
```

```
<table class="table">
<th>产品</th><th>价格 </th>
<tr><td>产品 A</td><td>200</td></tr>
<tr><td>产品 B</td><td>400</td></tr>
</table>
</div>
```

尝试一下 »

结果如下所示：

面板标题

这是一个基本的面板

产品	价格
产品 A	200
产品 B	400

面板标题

产品	价格
产品 A	200
产品 B	400

带列表组的面板

我们可以在任何面板中包含列表组，通过在 `<div>` 元素中添加 `.panel` 和 `.panel-default` 类来创建面板，并在面板中添加列表组。您可以从 [列表组](#) 一章中学习如何创建列表组。

实例

```
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">面板标题</div>
<div class="panel-body">
<p>这是一个基本的面板内容。这是一个基本的面板内容。
这是一个基本的面板内容。这是一个基本的面板内容。
这是一个基本的面板内容。这是一个基本的面板内容。
这是一个基本的面板内容。这是一个基本的面板内容。
</p>
</div>
<ul class="list-group">
<li class="list-group-item">免费域名注册</li>
<li class="list-group-item">免费 Window 空间托管</li>
<li class="list-group-item">图像的数量</li>
<li class="list-group-item">24*7 支持</li>
</ul>
```

```
<li class="list-group-item">每年更新成本</li>
</ul>
</div>
```

尝试一下 »

结果如下所示：

面板标题

这是一个基本的面板内容。这是一个基本的面板内容。这是一个基本的面板内容。这是一个基本的面板内容。这是一个基本的面板内容。这是一个基本的面板内容。这是一个基本的面板内容。

免费域名注册

免费 Window 空间托管

图像的数量

24*7 支持

每年更新成本

← Bootstrap 列表组

Bootstrap Well →

点我分享笔记