

[← XSLT 总结](#)[XSLT <xsl:apply-imports> 元素 →](#)

XSLT 实例

<xsl:template> 元素

[包含当指定节点匹配时要应用的规则的模板](#)

[实例解释](#)

<xsl:value-of> 元素

[提取选定节点的值](#)

[实例解释](#)

<xsl:for-each> 元素

[通过 <xsl:for-each> 元素选取指定节点集中的每个 XML 元素](#)

[过滤节点集的输出结果](#)

[实例解释](#)

<xsl:sort> 元素

[排序节点集的输出结果](#)

[实例解释](#)

<xsl:if> 元素

[放置针对 XML 文件内容的条件测试](#)

[实例解释](#)

<xsl:choose> 元素

[实例 1](#)

该实例将会在 CD 的价格高于 10 时向 "Artist" 列添加粉色的背景颜色

[实例 2](#)

该实例将会在 CD 的价格高于 10 时向 "Artist" 列添加粉色的背景颜色，并在 CD 的价格高于 9 且低于等于 10 时向 "Artist" 列添加灰色的背景颜色

[实例解释](#)

<xsl:apply-templates> 元素

[把模板应用于元素](#)

[实例解释](#)

[← XSLT 总结](#)

[XSLT <xsl:apply-imports> 元素 →](#)

[✎ 点我分享笔记](#)