← Bootstrap 辅助类

Bootstrap 字体图标(Glyphicons) →

Bootstrap 响应式实用工具

Bootstrap 提供了一些辅助类,以便更快地实现对移动设备友好的开发。这些可以通过媒体查询结合大型、小型和中型设备,实现内容对设备的显示和隐藏。

需要谨慎使用这些工具,避免在同一个站点创建完全不同的版本。响应式实用工具目前只适用于块和表切换。

	超小屏幕 手机 (<768px)	小屏幕 平板 (≥768px)	中等屏幕 桌面 (≥992px)	大屏幕 桌面 (≥1200px)
.visible-xs-*	可见	隐藏	隐藏	隐藏
.visible-sm-*	隐藏	可见	隐藏	隐藏
.visible-md-*	隐藏	隐藏	可见	隐藏
.visible-lg-*	隐藏	隐藏	隐藏	可见
.hidden-xs	隐藏	可见	可见	可见
.hidden-sm	可见	隐藏	可见	可见
.hidden-md	可见	可见	隐藏	可见
.hidden-lg	可见	可见	可见	隐藏

从 v3.2.0 版本起,形如 .visible-*-* 的类针对每种屏幕大小都有了三种变体,每个针对 CSS 中不同的 display 属性,列表如下:

类组	CSS display
.visible-*-block	display: block;
.visible-*-inline	display: inline;
.visible-*-inline-block	display: inline-block;

因此,以超小屏幕(xs)为例,可用的 .visible-*-* 类是:.visible-xs-block、.visible-xs-inline 和 .visible-xs-inline 和 .visible-xs-inline

打印类

下表列出了打印类。使用这些切换打印内容。

class 浏览器 打印机	class	浏览器	打印机
---------------	-------	-----	-----

class	浏览器	打印机
.visible-print-block	隐藏	可见
.visible-print-inline		
.visible-print-inline-block		
.hidden-print	可见	隐藏

实例

下面的实例演示了上面所列举的帮助器类的用法。调整浏览器的窗口大小,或者在不同的设备上加载实例,测试响应式实用工具类。

```
实例
```

```
<div class="container" style="padding: 40px;">
<div class="row visible-on">
<div class="col-xs-6 col-sm-3" style="background-color: #dedef8;</pre>
box-shadow: inset 1px -1px 1px #444, inset -1px 1px 1px #444;">
<span class="hidden-xs">特别小型</span>
<span class="visible-xs">✔ 在特别小型设备上可见</span>
</div>
<div class="col-xs-6 col-sm-3" style="background-color: #dedef8;</pre>
box-shadow: inset 1px -1px 1px #444, inset -1px 1px 1px #444;">
<span class="hidden-sm">小型</span>
<span class="visible-sm">✔ 在小型设备上可见</span>
</div>
<div class="clearfix visible-xs"></div>
<div class="col-xs-6 col-sm-3" style="background-color: #dedef8;</pre>
box-shadow: inset 1px -1px 1px #444, inset -1px 1px #444;">
<span class="hidden-md">中型</span>
<span class="visible-md">✔ 在中型设备上可见</span>
</div>
<div class="col-xs-6 col-sm-3" style="background-color: #dedef8;</pre>
box-shadow: inset 1px -1px 1px #444, inset -1px 1px 1px #444;">
<span class="hidden-lg">大型</span>
<span class="visible-lg">✔ 在大型设备上可见</span>
</div>
</div>
</div>
```

尝试一下»

结果如下所示:

	特别小型	小型	中型	✓ 在大型设备上可见

勾号(√)表示元素在当前视口中可见。

← Bootstrap 辅助类

Bootstrap 字体图标(Glyphicons) →

② 点我分享笔记