

jQuery Mobile 导航栏

导航栏是由一组水平排列的链接组成，通常包含在头部或尾部内。




默认情况下，导航栏中的链接将自动变成按钮（不需要 data-role="button"）。

使用 data-role="navbar" 属性来定义导航栏：

实例

```
<div data-role="header">
<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="#anylink">首页</a></li>
<li><a href="#anylink">页面二</a></li>
<li><a href="#anylink">搜索</a></li>
</ul>
</div>
</div>
```

尝试一下 »

 默认情况下，按钮的宽度与它的内容一样。使用一个无序列表来平均地划分按钮的宽度：1 个按钮占 100% 宽度，2 个按钮则各占 50% 的宽度，3 个按钮则每个占 33.3% 的宽度，依此类推。然而，如果您在导航栏中指定了超过 5 个按钮，将会拆成多行（查看"更多实例"）。

导航按钮图标



我们可以使用 data-icon 属性为导航按钮添加图标:



实例

```
<a href="#anylink" data-icon="search">搜索</a>
```

尝试一下 »

data-icon 属性与在图标章节中的 CSS 类使用相同的值。CSS 类使用方法 class="ui-icon-value", data-icon 属性使用方法 data-icon="value"。

属性值	描述	图标
data-icon="home"	首页	
		

data-icon="arrow-r"	右边箭头	
data-icon="search"	搜索	

如需查看所有 jQuery Mobile 按钮图标的完整参考手册，请访问我们的 [jQuery Mobile 图标参考手册](#)。

定位图标

就像 "ui-btn-icon-*position*" 类一样 (图标章节有详细说明), 你可以设置图标显示的位置： top (头部) , right (右侧) , bottom (底部) 或 left (左侧) 。

图标位置在导航栏容器上设置，使用 **data-iconpos** 属性来指定位置：

属性值	描述	实例
data-iconpos="top"	图标顶部对齐	<div>尝试一下</div>
data-iconpos="right"	图标右侧对齐	<div>尝试一下</div>
data-iconpos="bottom"	图标底部对齐	<div>尝试一下</div>
data-iconpos="left"	图标左侧对齐	<div>尝试一下</div>



默认情况， 导航按钮的图标位于文本之上 (data-iconpos="top")。

激活按钮

当导航栏中的某个链接被点击， 它将获得被选中（ 按下 ）的外观。

如果想在 不点击链接时 获得这种外观， 请使用 class="ui-btn-active"：

实例

```
<li><a href="#anylink" class="ui-btn-active">首页</a></li>
```

尝试一下 »

对于多个页面，您可能想要每个按钮的选中外观代表当前用户所在的页面。要做到这一点，请添加 "ui-state-persist" 和 "ui-btn-active" 到链接的 class：

实例

```
<li><a href="#anylink" class="ui-btn-active ui-state-persist">首页</a></li>
```

尝试一下 »



更多实例

[内容中的导航栏](#)

如何在 data-role="content" 内添加导航栏。

[尾部中的导航栏](#)

如何在尾部内添加导航栏。

[导航栏中的定位图标](#)

如何在尾部内的导航栏中定位图标。

[超过 5 个按钮](#)

导航栏中 10 个按钮的演示。

[← jQuery Mobile 工具栏](#)

[jQuery Mobile 可折叠块 →](#)

[点我分享笔记](#)