

← jQuery EasyUI 应用 – 创建展开行明细编辑表单的 CRUD 应用

jQuery EasyUI 拖放 – 基本的拖动和放置 →

## jQuery EasyUI 应用 - 创建 RSS Feed 阅读器

在本教程中，我们将通过 jQuery EasyUI 框架创建一个 RSS 阅读器。



我们将使用以下插件:

- layout : 创建应用的用户界面。
- datagrid : 显示 RSS Feed 列表。
- tree : 显示 feed 频道。

### 步骤 1：创建布局 (Layout)

```
<body class="easyui-layout">
  <div region="north" border="false" class="rtitle">
    jQuery EasyUI RSS Reader Demo
  </div>
  <div region="west" title="Channels Tree" split="true" border="false" style="width:200px;background:#EAFDF5;">
    <ul id="t-channels" url="data/channels.json"></ul>
  </div>
  <div region="center" border="false">
    <div class="easyui-layout" fit="true">
      <div region="north" split="true" border="false" style="height:200px">
        <table id="dg"
          url="get_feed.php" border="false" rownumbers="true"
          fit="true" fitColumns="true" singleSelect="true">
          <thead>
            <tr>
              <th field="title" width="100">Title</th>
              <th field="description" width="200">Description</th>
              <th field="pubdate" width="80">Publish Date</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>US growth will strengthen this year, says Bernanke</td>
              <td>The Federal Reserve chairman Ben Bernanke says the US economic recovery will rebound in the coming months.</td>
              <td>7 June 2010 14:00:00</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>China's growth number confirmed</td>
              <td>China's growth number confirmed</td>
              <td>7 June 2010 14:00:00</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Japan's growth number confirmed</td>
              <td>Japan's growth number confirmed</td>
              <td>7 June 2010 14:00:00</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Indonesia's growth number confirmed</td>
              <td>Indonesia's growth number confirmed</td>
              <td>7 June 2010 14:00:00</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
        </div>
        <div region="center" border="false" style="overflow:hidden">
            <iframe id="cc" scrolling="auto" frameborder="0" style="width:100%;height:100%"></iframe>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
```

## 步骤 2：数据网格 ( DataGrid ) 处理事件

在这里我们要处理一些由用户触发的事件。

```
$('#dg').datagrid({
    onSelect: function(index,row){
        $('#cc').attr('src', row.link);
    },
    onLoadSuccess:function(){
        var rows = $(this).datagrid('getRows');
        if (rows.length){
            $(this).datagrid('selectRow',0);
        }
    }
});
```

本实例使用 'onSelect' 事件来显示 feed 的内容，使用 'onLoadSuccess' 事件来选择第一行。

## 步骤 3：树形菜单 ( Tree ) 处理事件

当树形菜单 ( Tree ) 数据已经加载，我们需要选择第一个叶子节点，调用 'select' 方法来选择该节点。使用 'onSelect' 事件来得到已选择的节点，这样我们就能得到对应的 'url' 值。最后我们调用数据网格 ( DataGrid ) 的 'load' 方法来刷新 feed 列表数据。

```
$('#t-channels').tree({
    onSelect: function(node){
        var url = node.attributes.url;
        $('#dg').datagrid('load',{
            url: url
        });
    },
    onLoadSuccess:function(node,data){
        if (data.length){
            var id = data[0].children[0].children[0].id;
            var n = $(this).tree('find', id);
            $(this).tree('select', n.target);
        }
    }
});
```

## 下载 jQuery EasyUI 实例

[jeasyui-app-rssreader.zip](#)

← jQuery EasyUI 应用 – 创建展开行明细编辑表单的 CRUD 应用

jQuery EasyUI 拖放 – 基本的拖动和放置 →

 点我分享笔记