

JSP 页面重定向

当需要将文档移动到一个新的位置时，就需要使用JSP重定向了。

最简单的重定向方式就是使用response对象的sendRedirect()方法。这个方法的签名如下：

```
public void response.sendRedirect(String location)
throws IOException
```

这个方法将状态码和新的页面位置作为响应发回给浏览器。您也可以使用setStatus()和setHeader()方法来得到同样的效果：

```
....
String site = "http://www.runoob.com" ;
response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY);
response.setHeader("Location", site);
....
```

实例演示

这个例子表明了JSP如何进行页面重定向：

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="java.io.*,java.util.*" %>
<html>
<html>
<head>
<title>页面重定向</title>
</head>
<body>

<h1>页面重定向</h1>

<%
    // 重定向到新地址
    String site = new String("http://www.runoob.com");
    response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY);
    response.setHeader("Location", site);
%>

</body>
</html>
```

将以上代码保存在PageRedirecting.jsp文件中，然后访问<http://localhost:8080/PageRedirect.jsp>，它将会把您带至<http://www.runoob.com/>。

[← JSP 日期处理](#)[JSP 点击量统计 →](#)[✎ 点我分享笔记](#)