

Linux 命令大全

Linux 命令大全

1、文件管理

cat	chattr	chgrp	chmod
chown	cksum	cmp	diff
diffstat	file	find	git
gitview	indent	cut	ln
less	locate	lsattr	mattrib
mc	mdel	mdir	mktemp
more	mmove	mread	mren
mtools	mtoolstest	mv	od
paste	patch	rcp	rm
slocate	split	tee	tmpwatch
touch	umask	which	cp
whereis	mcopy.	mshowfat	rhmask
scp	awk	read	updatedb

2、文档编辑

col	colrm	comm	csplit
ed	egrep	ex	fgrep
fmt	fold	grep	ispell
jed	joe	join	look
mtype	pico	rgrep	sed
sort	spell	tr	expr

[uniq](#)[wc](#)[let](#)

3、文件传输

[lprm](#)[lpr](#)[lpc](#)[lpd](#)[bye](#)[ftp](#)[uuto](#)[uupick](#)[uucp](#)[uucico](#)[tftp](#)[ncftp](#)[ftpsht](#)[ftpwho](#)[ftpcount](#)

4、磁盘管理

[cd](#)[df](#)[dirs](#)[du](#)[edquota](#)[eject](#)[mcd](#)[mdeltree](#)[mdu](#)[mkdir](#)[mlabel](#)[mmd](#)[mrd](#)[mzip](#)[pwd](#)[quota](#)[mount](#)[mmount](#)[rmdir](#)[rmt](#)[stat](#)[tree](#)[umount](#)[ls](#)[quotacheck](#)[quotaoff](#)[lndir](#)[repquota](#)[quotaon](#)

5、磁盘维护

[badblocks](#)[cfdisk](#)[dd](#)[e2fsck](#)[ext2ed](#)[fsck](#)[fsck.minix](#)[fsconf](#)[fdformat](#)[hdparm](#)[mformat](#)[mkbootdisk](#)[mkdosfs](#)[mke2fs](#)[mkfs.ext2](#)[mkfs.msdos](#)[mkinitrd](#)[mkisofs](#)[mkswap](#)[mpartition](#)[swapon](#)[symlinks](#)[sync](#)[mbadblocks](#)[mkfs.minix](#)[fsck.ext2](#)[fdisk](#)[losetup](#)[mkfs](#)[sfdisk](#)[swapoff](#)

6、网络通讯

<u>apachectl</u>	<u>arpwatch</u>	<u>dip</u>	<u>getty</u>
<u>mingetty</u>	<u>uux</u>	<u>telnet</u>	<u>uulog</u>
<u>uustat</u>	<u>ppp-off</u>	<u>netconfig</u>	<u>nc</u>
<u>httpd</u>	<u>ifconfig</u>	<u>minicom</u>	<u>mesg</u>
<u>dnsconf</u>	<u>wall</u>	<u>netstat</u>	<u>ping</u>
<u>pppstats</u>	<u>samba</u>	<u>setserial</u>	<u>talk</u>
<u>traceroute</u>	<u>tty</u>	<u>newaliases</u>	<u>uuname</u>
<u>netconf</u>	<u>write</u>	<u>statserial</u>	<u>efax</u>
<u>pppsetup</u>	<u>tcpdump</u>	<u>ytalk</u>	<u>cu</u>
<u>smbd</u>	<u>testparm</u>	<u>smbclient</u>	<u>shapecfg</u>

7、系统管理

<u>adduser</u>	<u>chfn</u>	<u>useradd</u>	<u>date</u>
<u>exit</u>	<u>finger</u>	<u>fwhios</u>	<u>sleep</u>
<u>suspend</u>	<u>groupdel</u>	<u>groupmod</u>	<u>halt</u>
<u>kill</u>	<u>last</u>	<u>lastb</u>	<u>login</u>
<u>logname</u>	<u>logout</u>	<u>ps</u>	<u>nice</u>
<u>procinfo</u>	<u>top</u>	<u>pstree</u>	<u>reboot</u>
<u>rlogin</u>	<u>rsh</u>	<u>sliplogin</u>	<u>screen</u>
<u>shutdown</u>	<u>rwho</u>	<u>sudo</u>	<u>gitps</u>
<u>swatch</u>	<u>tload</u>	<u>logrotate</u>	<u>uname</u>
<u>chsh</u>	<u>userconf</u>	<u>userdel</u>	<u>usermod</u>
<u>vlock</u>	<u>who</u>	<u>whoami</u>	<u>whois</u>

newgrp	renice	su	skill
w	id	free	

8、系统设置

reset	clear	alias	dircolors
aumix	bind	chroot	clock
crontab	declare	depmod	dmesg
enable	eval	export	pwunconv
grpconv	rpm	insmod	kbdconfig
lilo	liloconfig	lsmod	minfo
set	modprobe	ntsysv	mouseconfig
passwd	pwconv	rdate	resize
rmmod	grpunconv	modinfo	time
setup	sndconfig	setenv	setconsole
timeconfig	ulimit	unset	chkconfig
apmd	hwclock	mkkickstart	fbset
unalias	SVGATextMode		

9、备份压缩

ar	bunzip2	bzip2	bzip2recover
gunzip	unarj	compress	cpio
dump	uuencode	gzexe	gzip
lha	restore	tar	uudecode
unzip	zip	zipinfo	

10、设备管理

setleds	loadkeys	rdev	dumpkeys
-------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------

[MAKEDEV](#)

其他命令

- [Linux bc 命令](#)
- [Linux tail 命令](#)
- [Linux xargs 命令](#)

扩展文章

- [Linux 常用命令全拼](#)

← [Linux diff命令](#)

[Linux diffstat命令](#) →

[✎ 点我分享笔记](#)