◆ PHP 表单 - 验证邮件和URL

PHP 超级全局变量 →

PHP 完整表单实例

本章节将介绍如何让用户在点击"提交(submit)"按钮提交数据前保证所有字段正确输入。

PHP - 在表单中确保输入值

在用户点击提交按钮后,为确保字段值是否输入正确,我们在HTML的input元素中插添加PHP脚本, 各字段名为: name, email, 和 website。 在备注中的 textarea 字段中,我们将脚本放于 <textarea > 和 </textarea > 标签之间。

PHP脚本輸出值为: \$name, \$email, \$website, 和 \$comment 变量。

然后,我们同样需要检查被选中的单选按钮,对于这一点,我们必须设置好checked属性(不是radio按钮的 value 属性):

```
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($ SERVER["PHP SELF"]);?>">
   名字: <input type="text" name="name" value="<?php echo $name;?>">
   <span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
   <br><br><br>>
   E-mail: <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>">
   <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
  <br><br><br>>
   网址: <input type="text" name="website" value="<?php echo $website;?>">
   <span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
   <br><br><br>>
   备注: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"><?php echo $comment;?></textarea>
   <br><br><br>>
   性别:
   <input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="female") echo "checked";?> v
alue="female">女
   <input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="male") echo "checked";?> val
ue="male">男
   <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
   <input type="submit" name="submit" value="Submit">
</form>
```

PHP - 完整表单实例

以下是完整的PHP表单验证实例代码:

实例

PHP 表单验证实例

*必需字段。

名字: *

E-mail:

网址:

备注:

性别: ○女 ○男*

Submit

您输入的内容是:

运行实例 »

实例中执行结果类似如下图所示:

