СИСТЕМА «НЕЙРО-РАЗГОН»

REELS МАГНИТ

Тариф СТАРТ

Как собирать ролики на холодную аудиторию и разгонять охваты с нуля. Короткое видео, триггерный хук, длинное описание, одно действие.

ЧТО ВНУТРИ

1. Анатомия нейро-разгона, разбор метода

2. 7 промптов для ChatGPT, копируй и вставляй

3. Чек-лист «Reels за 5 минут»

4. Бонус: 9 ошибок, убивающих охваты

+ Скидка 3 000 ₽ на Challenge Reels 45

@reelsmentor_ai

ЧАСТЬ 1. МЕТОД

Анатомия нейро-разгона

Это ядро продукта. Разбор метода, по которому я с мёртвого аккаунта собрал 34 тысячи подписчиков и 39 миллионов просмотров за два с половиной месяца. Без рекламы, без съёмок, без команды монтажёров. Всё, что тут написано, я делал руками сам и повторил на новых страницах уже несколько раз.

Дальше слово «метод» и «Нейро-разгон» значат одно и то же. Это не теория и не мотивация. Это формат, который работает на холодной аудитории, если его повторять каждый день. Я разложу его на четыре элемента, объясню почему каждый работает на уровне алгоритма и психологии человека, покажу типовые ошибки и микро-приёмы, а в конце соберу всё в одну систему на каждый день.

Читай медленно. Тут нет воды, каждый абзац можно применить.

Как устроен этот продукт. Сначала прочитай эту анатомию до конца, не по диагонали. Большинство твоих вопросов закроется прямо здесь. Только потом переходи к практике, к готовым промптам для ChatGPT и двадцати готовым пакетам хук плюс описание в конце этого файла. Рядом с ним я прислал отдельный файл, банк на 99 пакетов: та же механика, просто в большом объёме, чтобы тебе было из чего выбирать каждый день. Метод у тебя в голове, инструменты в руках, дальше ты просто повторяешь это каждый день.

Глава 1. Почему обычные ролики не набирают

Начну с того, что было у меня. Аккаунт мёртвый, последний пост в 2023 году. Я его два месяца разгонял прежде чем он начал показывать хоть какой-то результат. Раз пять хотел сдаться, вдохновения не было вообще. Начинал с другом, тот слился недели через три. Не было примеров рядом, не было группы, не было живых результатов перед глазами. Была только вера и желание дожать.

Для меня три-пять тысяч просмотров было вау. Когда пара роликов пробили десять-тридцать тысяч, я вообще был рад. Самый большой результат долго был 138 тысяч, он был один и казался мне потолком. А потом уже пошли тысячи подписчиков и миллионные просмотры. Это важно понять с самого начала. Большой результат приходит не сразу и не ровной линией.

Но тебе повезло, что ты зашёл на моё обучение. Я сохраню тебе эти два месяца тестов, ты сделаешь результат намного быстрее. Просто чётко повторяй мои шаги и используй готовые сценарии, которые лежат в этом продукте, выкладывай их в пробный режим.

Теперь почему у большинства ролики стоят на месте. Причина почти всегда одна и та же. Человек на старте пытается делать «правильный контент». Снимает строго про

свою нишу, вылизывает монтаж, боится выложить лишнее, вкладывает слишком умные мысли. И получает 1000-2000 просмотров, потому что алгоритму не за что зацепиться. Правда в том, что твои умные мысли чаще всего не будут читать, пока у тебя нет имени в соцсетях, пока тебя не узнают, пока у тебя нет хотя бы ста тысяч подписчиков. Поэтому делай контент, который нравится людям, а не тебе. Запомни фразу, я её повторяю постоянно: если рилсы не набирают просмотры, значит ты пытаешься на старте делать слишком правильный контент.

Второе. Люди выбирают темы под себя, анализируют, сомневаются, переделывают. Это прямой путь к выгоранию. Смотри на то, что постят твои конкуренты и креаторы, чей контент тебе самому нравится. Самый верный критерий рабочего ролика простой. Большое количество пересылок и относительно свежая дата, желательно до месяца. Всё. Не надо строить теории, надо смотреть на цифры.

Третье. Человек ждёт результат сразу. Выложил неделю, просмотров нет, бросил. А алгоритмам нужно время, чтобы понять кому тебя показывать. Бывало, что я две недели выкладывал почти в пустую, и только потом начинались выстрелы на 200, 300, 700 тысяч просмотров. Кто сдался слишком рано, тот просто не дошёл до своего первого выстрела.

Нейро-разгон убирает все три проблемы разом. Он даёт алгоритму понятный сигнал удержания, снимает вопрос «что снимать» через широкие темы и держит тебя в режиме, пока не пойдут выстрелы. Дальше по элементам.

Глава 2. Как работает алгоритм Instagram

Тут главное понять одну вещь, и дальше весь метод станет очевидным. Алгоритм не читает твой текст. Официальных данных, что Instagram считывает смысл описания, я не видел ни разу, я специально копался в этом вопросе с нейросетью. Инста читает поведение человека и пиксели видео. Сколько секунд смотрел. Досмотрел или пролистнул. Сыграл ролик один раз или пять. Переслал другу или нет. Сохранил или прошёл мимо.

Вот из этих сигналов алгоритм и решает, нести тебя дальше к холодным людям или похоронить.

Теперь смотри в чём фокус метода. Видео у нас короткое, пять секунд. Описание длинное, 1200-1500 символов. Пока человек дочитывает это описание, короткий ролик у него на экране успевает проиграть три или четыре раза. Для алгоритма это выглядит как максимальное удержание. Видео держит человека, его не хотят пролистывать, значит оно хорошее, значит его надо показать ещё большему числу людей. И он выкидывает тебя в рекомендации к холодной аудитории, которая на тебя не подписана.

Это и есть вся механика в одной мысли, я её произношу дословно так: магия не в видео. Магия в тексте, который человек читает, пока твой ролик играет на повторе. Алгоритм видит максимальное удержание и выкидывает тебя в рекомендации.

Ты перестаёшь бороться за просмотры напрямую. Ты собираешь удержание. Просмотры и подписчики приходят следом сами.

Досмотр и повторный проигрыш это два разных сигнала

Досмотр это когда человек долистал ролик до конца хотя бы раз. Повторный проигрыш это когда короткое видео крутится по кругу, пока человек занят чтением. Второе для нас важнее. Именно повторы копят то самое удержание в секундах, которое алгоритм так любит. Поэтому чем короче ролик, тем лучше. На пятисекундном видео за время чтения набегает несколько повторов подряд. На тридцатисекундном за то же время от силы один.

В алгоритмах всё циклично

Запомни это железно, иначе будешь себя есть зря. Не бывает так, что всё время всё растёт. Аккаунт может месяц расти, потом месяц стоять, а потом резко полететь. У меня друг стоял на 154 тысячах больше месяца, а потом за две недели улетел на 210 тысяч. Я сам очень долго висел на 13,9 миллиона охвата в проф панели и думал, что это мало, хотя это огромная цифра. Продолжал делать, и снова пошёл рост до 21, потом 26, потом 30 с лишним миллионов.

Есть даже такое явление, я его называю «долина смерти». Это период примерно в две недели, когда всё будто встало. Бывает он не только на старте. Ты можешь месяц расти, а потом охваты замирают или проседают, и кажется, что тебя сглазили. Тут решает только выдержка. Продолжаешь постить, и рост возвращается.

Как читать сигналы аккаунта

Смотри на статус аккаунта. Если все галочки зелёные, нарушений нет, жалоб нет, а просмотры стоят, то это обычное плато. С контентом всё в порядке, просто цикл. Продолжай.

Если отдельные видео валятся ниже 1000 просмотров, это сигнал, что конкретный ролик инсте чем-то не нравится. Чаще всего дело в подложке видео, о ней в следующей главе. Если предупреждений в аккаунте нет, значит всё нормально, делай дальше.

Ориентиры по цифрам, чтобы понимать, идёшь ты по норме или нет. За 45 дней работы средний охват в проф панели должен подбираться к 10-15 миллионам. Пять тысяч подписчиков за этот срок это нижняя планка, её должен взять каждый. Идеально, когда на каждые 4-5 дней выходит миллионник. Если ты сильно ниже этих цифр, значит где-то в методе сбой, ищи его сразу, не жди конца.

Глава 3. Элемент 1. ВИДЕО

Видео тут работает как подложка под текст. Это то, на что человек смотрит, пока читает описание. Оно должно залипательно крутиться и не мешать чтению. Красота ролика вторична, важно чтобы он был короткий и не выглядел как реклама.

Длительность

Пять до пятнадцати секунд, не дольше. Идеально ближе к пяти. Логика простая. Чем короче ролик, тем больше повторов он наберёт, пока человек читает длинное описание. Каждый повтор это плюс к удержанию. Минутное видео эту механику ломает, потому что оно проигрывается за минуту всего раз, и повторов почти нет.

Без монтажа

Никакого CapCut на полдня. Метод специально сделан так, чтобы производство было быстрым, иначе не выдержишь режим. Три пути на выбор:

1. Своё видео с лицом. Снял на телефон пять секунд, наложил хук сверху, готово.
2. Сгенерированное видео без лица. Нейрогенерация, залипательная картинка, любой визуал.
3. Чужая залетевшая подложка, прогнанная через уникализатор.

Я в разное время делал все три. Где-то свои с лицом, где-то без лица, где-то генерация.

Лицо или без лица

Это стратегический выбор, реши его один раз. Если хочешь, чтобы тебя узнавали и потом покупали, показывай своё лицо. Узнаваемость это то, что потом конвертится в доверие и продажи. Если продавать через личный бренд не планируешь, генерируй видео без лица вообще. Оба варианта рабочие, у меня первый же ролик без лица на новой странице набрал миллион за сутки и принёс около тысячи подписчиков с нуля.

Подложка и пиксели, самый недооценённый момент

Вот тут ломается больше всего людей, поэтому читай внимательно. Инста не читает текст описания, но она отлично читает пиксели самого видео. Если ты берёшь чужую подложку, которая уже где-то использовалась, инста видит одинаковые пиксели и метит видео как неоригинальное. Охват сразу режется. Именно поэтому иногда выскакивает сообщение, что видео не оригинальное, хотя текст у тебя полностью свой.

Лечится уникализацией. Прогоняй чужую подложку через уникализатор и меняй картинку. Конкретные приёмы, которые я использую:

- замедлить видео до 0,8;
- наложить фильтр, поменять цвет по картинке;
- обрезать пару секунд в начале и в конце;
- отзеркалить кадр.

Скорости одного уникализатора часто недостаточно, надо ещё руками менять фильтры по самой картинке. Главное правило: не дублируй контент один в один. Делай больше разных, неодинаковых видео. Тогда метод живёт долго.

Отдельно про нарезку. Если взять одно длинное видео и нарезать на куски, для инсты это будут разные видео, потому что кадры между собой не совпадают. Это тоже способ получить уникальные подложки из одного исходника.

Типовые ошибки по видео

- Ролик длиннее 15 секунд. Убивает повторы, убивает удержание.
- Взял чужую подложку и залил как есть. Получил метку неоригинального видео и срез охвата.
- Прыгаешь между лицом и без лица хаотично. Определись со стратегией.

- Тратишь час на монтаж одного ролика. Так режим долго не протянешь. Режим тут решает всё.

Глава 4. Элемент 2. ХУК (триггерный заголовок)

Хук это текст поверх первых трёх секунд видео. Это крючок, на который человек цепляется и останавливает палец, листая ленту. Если хук слабый, дальше можно не стараться. Описание никто не откроет, потому что до него просто не долистают.

Хук цепляет, описание выдаёт

Главный принцип. Хук обещает, а выдаёт уже описание. Если ты раскрыл весь смысл прямо в заголовке, человеку незачем читать дальше, удержания не будет. Я это вижу постоянно в отчётах: есть ролики, где смысл раскрывается в хуке, и длинного описания под ним нет. Такие ролики почти не набирают. Заголовок должен создавать разрыв, вопрос без ответа, чтобы за ответом человек полез в текст.

Ищи нейро-истории, сухой совет не цепляет

Сухой совет не цепляет. Цепляет живая история с интригой. Сравни сам. «Как настроить режим сна» никого не остановит. А вот «подруга 12 лет работает в ЗАГСе и за две минуты видит, чей брак рухнет» останавливает, потому что тут человек, тайна и обещание инсайта. Или «третья жена дяди младше на 25 лет, я спросил почему». Это я и называю нейро-истории. Если хук не цепляет, не крути его бесконечно, ищи другую историю.

Хук держат при повторе, поэтому его берегут

Когда ролик залетел, зацепка была именно на хук. Поэтому сильный хук можно позаимствовать и лучше сохранять как есть. Текст описания можно переписывать под себя для индивидуальности, а рабочий хук трогать не спеши. Если меняешь, то только чтобы сделать его ещё цепляющим, а не ради разнообразия. Совпадение хука с чужим не страшно, банит инста за совпадение всего текста больше чем на 80 процентов, а не за похожий заголовок.

Банк подходов к хуку

Держи под рукой несколько типов, чередуй их:

1. **Вопрос в боль.** «Опять 500 просмотров, я что, фейк?» Человек узнаёт свою ситуацию и хочет ответ.
2. **Резкое утверждение с разрывом.** Тезис, который делит людей на два лагеря и заставляет спорить в комментариях.
3. **Личная история с тайной.** Живой человек, конкретная деталь, обещание вывода дальше в тексте.
4. **Цифра или факт, который не сходится.** Что-то, что противоречит здравому смыслу и требует объяснения.
5. **Обещание избавления от риска.** Заходит сильнее, чем обещание пользы. Люди острее реагируют на то, что можно потерять.

По форме сильный заголовок обычно 7-12 слов, одно слово можно выделить капсом для усиления, в конце уместно короткое уточнение в скобках. Он любопытный, чуть провокативный, реалистичный и никого не обвиняет.

Самопроверка хука

Один вопрос перед публикацией. Остановил бы я сам палец на этой строке, листая ленту в три часа ночи? Если честный ответ нет, переписывай. Не жалей плохой хук, он утянет за собой хорошее описание.

Типовые ошибки по хуку

- Весь смысл раскрыт в заголовке. Описание мёртвое.
- Сухой безличный совет вместо живой истории.
- Хук слишком длинный, глаз не успевает зацепиться за три секунды.
- Бесконечно крутишь один слабый заголовок вместо того, чтобы взять другую тему.

Глава 5. Элемент 3. ОПИСАНИЕ (нейроописание)

Это сердце метода. Длинное описание, 1200-1500 символов. Именно оно даёт то самое удержание. Пока человек читает, короткий ролик крутится на повторе, и алгоритм копит секунды просмотра. Название «нейроописание» отсюда и пошло, чаще всего этот текст пишет нейросеть по теме, которую задаёшь ты.

Почему именно длина держит человека на повторе

Разберём по секундам. Такой текст человек пробегает примерно за 30-40 секунд. Всё это время короткий ролик крутится у него на экране по кругу, три-четыре повтора подряд на одного читателя. Умножь на тысячи людей, и ты понимаешь, откуда берётся удержание, которое несёт в рекомендации.

Короткое описание убивает весь метод. Нет длинного текста, нет долгого чтения, нет повторов, нет удержания. Поэтому длинный текст это не прихоть, это техническое требование механики. Рабочая длина 1200-1500 символов. Инста сейчас обрезает длинные подписи примерно на 1900 знаках, поэтому не гонись за максимумом. 1200-1500 читаются легче и точно не обрежутся.

Структура текста внутри описания

Текст должен вести человека вниз без единого места, где хочется бросить. Рабочая структура:

1. **Подтверждение боли.** Первые строки попадают в то, что человек уже чувствует. Он узнаёт себя и остаётся.
2. **Неожиданный разворот.** У проблемы причина не та, которую все называют. Тут включается любопытство.
3. **Разбор по пунктам.** Нумерованный список из трёх-пяти пунктов. Каждый пункт это инсайт, а не очевидная вещь. Человек проваливается в чтение.
4. **Микро-вывод с вопросом.** После пунктов короткий вывод и вопрос, который цепляет психику.

5. **Призыв.** Одно действие, о нём отдельная глава.

Важная деталь по пунктам. Не больше пяти, иначе текст выходит за 1500 и рвётся. Каждый пункт 3-4 предложения, без воды, начинается с цифры и точки. Между собой пункты разные по форме. Если в одном цитата, в другом её быть не должно. Если в одном история, в другом другой приём. Одинаковые по структуре абзацы гасят внимание, разные дают дофамин и держат до конца.

Что делает текст ценным

Цель простая. Ценность должна быть такой, чтобы человек был готов заплатить за этот текст 500 рублей, сохранить в заметки и переслать другу. Как этого добиться:

- Каждый пункт переворачивает взгляд, вызывает реакцию «я этого не знал». Не пиши очевидное в духе «ешь меньше, гуляй больше».
- Больше конкретики, деталей, реальных примеров из жизни, цифр, прямых цитат в кавычках. Детали это визуальные зацепки, за которые цепляется глаз, чтобы текст не выглядел сплошной простынёй.
- Убирай воду, лозунги, абстракции и обороты ради объёма. Каждое словосочетание несёт смысл.
- Не заканчивай абзацы обобщающей фразой, это ощущается как вода.
- Живой разговорный язык, короткие абзацы. Это не деловая переписка.
- Внутри всего текста сквозной сторителлинг, чтобы человека тянуло вниз как в историю.

Пиши живым человеческим языком

Это отдельное больное место. Нейросеть по умолчанию пишет гладко и мёртво, и это сразу видно. Мои жёсткие требования к тексту, которые я вбиваю в промпт:

- Убрать длинное тире в каждом предложении. Заменять на запятую или точку.
- Не лепить сплошные короткие рубленые предложения, это выдаёт нейросеть.
- Не делать абзацы по одному шаблону.
- Не выделять жирным и не отделять первое предложение от абзаца.
- Не подписывать части текста в духе «пример» или «одна женщина сказала». Читатель сам поймёт где что.
- Запрещённые слова маскировать, одну гласную менять на звёздочку, чтобы не резало охваты.

Если нейросеть выдала гладко и очевидно, гоняй её дальше промптами на самоанализ, пока не появятся реальные инсайты и живой ритм. Хороший текст с первого раза выходит редко, докручивать это нормально.

Какой нейросетью писать

По моему опыту и опыту многих, посты человечнее пишут Claude или Gemini. ChatGPT тоже умеет, если попросить убрать длинное тире и не делать коротких предложений. Я сам долго собирал кастомного ассистента с промптом на 8000 символов и базой документов, он пишет тексты с нуля по теме и докручивает готовые. Такого готового

ассистента я отдаю на втором тарифе, там нейросеть пишет тексты за тебя и докручивает твои черновики. На третьем тарифе он идёт вместе с личной консультацией. Суть держится на одном. Ты задаёшь тему и жёсткие правила, нейросеть выдаёт текст под них. Конкретная модель вторична.

Типовые ошибки по описанию

- Короткое описание. Метод не работает вообще.
- Гладкий симметричный текст с длинными тире. Читается как сгенерированный, доверия ноль.
- Очевидные пункты без инсайтов. Человек не досматривает и не пересылает.
- Больше пяти пунктов. Текст рвётся по лимиту.
- Абзацы по одному шаблону. Внимание гаснет к третьему.

Глава 6. Элемент 4. CTA (одно действие)

В конце ролика ровно одно действие. Не три, не список вариантов. Одно. Как только ты просишь человека сделать несколько вещей, он не делает ни одной. Один ролик, одно действие.

Кодовое слово, главный рабочий CTA

Схема, которая переливает людей в твою воронку. Ты просишь человека написать конкретное кодовое слово в комментарий или в директ, и обещаешь за это что-то полезное. «Напиши слово статья, пришлю с чего начать». Кодовое слово запускает автоматизацию: человек пишет слово, бот отвечает ему в личку, ведёт в Telegram, и дальше начинается прогрев. Так ты собираешь живую аудиторию и заявки. Просмотры при этом превращаются в реальных людей.

Работает это очень хорошо, когда кодовое слово висит на одном сильном видео в закрепе. Люди начинают переливаться в Telegram по тихой, каждый день, на автомате. У меня множество таких роликов и постов, на которых тысячи комментариев с кодовым словом.

Как вводить CTA правильно, чтобы не срезать охват

Тут есть тонкость, которую многие ломают. Прямые призывы к действию инста считает спам-сигналами и режет за них охваты. «Напиши в комментарии», «ссылка в шапке», «переходи в директ», «купи», плюс всё про деньги и заработок. Её ИИ ловит такие фразы и в тексте, и в аудио.

Поэтому:

1. Сначала разгони алгоритмы чисто на контенте, без всяких призывов. Пусть пойдут просмотры и подписчики.
2. Только потом аккуратно добавляй призыв. Сначала на один ролик, потом на два, три.
3. Спам-слова маскируй. «Оставляй в ком:менты», гласную в опасном слове меняй на звёздочку. Готовый файл с маскировкой опасных слов ты найдёшь в материалах обучения, он нужен, чтобы не пессимизировать охваты.

4. Кодовое слово внутри не маскируй, иначе человек не сможет его точно повторить и автоматизация не сработает.

У меня самого загрузка СТА с кодовым словом первое время шла туго, я подбирал формулировки, чтобы охваты не падали. Как подобрал, пошёл нормальный поток активаций и продажи мини-продукта.

Когда СТА это просто подписка

Если ролик греет узнаваемость и пока не ведёт в продукт, достаточно призыва подписаться. Это нормально на этапе разгона. Но как только у тебя есть воронка и продукт, каждый сильный ролик должен вести в бота через кодовое слово. Иначе ты копишь просмотры, которые никуда не конвертятся.

Типовые ошибки по СТА

- Несколько действий в одном ролике. Человек не делает ничего.
- Прямой незамаскированный призыв с первых же роликов. Охват срезан на старте.
- Замаскировал само кодовое слово. Автоматизация не срабатывает.
- Кодовое слово на слабом видео без закрепа. Активаций мало.

Глава 7. Широкая тема

Метод работает на холодной аудитории, на людях, которые тебя не знают. Поэтому тема ролика берётся максимально широкая и не обязательно под твой продукт. Деньги, здоровье, отношения, семья, психология, эзотерика, новости, бытовые истории. Чем шире тема, тем больше разной аудитории ты цепляешь и тем больше охват.

Почему широкая тема даёт охват

Логика прямая. Узкая нишевая тема интересна узкому кругу. Алгоритму некому её раздавать вширь, и охват упирается в потолок ниши. Широкая тема цепляет всех, алгоритму есть кому её нести, и он несёт. Я это отдельно объяснял так: если делать все рилсы на одну тему, охваты и просмотры падают, потому что ты затрагиваешь только одну аудиторию. Нужно делать на разные темы, чтобы охватывать максимально разную аудиторию.

Запомни главную мысль всего блока. Твой контент не равен твоему продукту. Ролик про кортизол или про брак, который рухнет, не обязан быть под твою нишу. Его единственная задача притащить холодного человека и удержать его на повторе. Продавать ты будешь потом и в другом месте.

Как выбирать тему без выгорания

Не анализируй часами, это путь к выгоранию. Действуй так:

1. Заходи на страницы, где такой контент уже залетает. Открывай самые просматриваемые рилсы.
2. Бери всё, что перевалило за 100 тысяч просмотров, с большим числом пересылок и свежей датой до месяца.

3. Не изобретай темы с нуля. Бери проверенные виральные и адаптируй под себя.

Пересылки это самый честный сигнал. Люди пересылают то, что задело. Свежесть важна, потому что старую тему инста уже могла откатать.

Пробный режим и основа

Чисто техническая механика Instagram, но её надо знать. У аккаунта есть пробный режим (пробные рилсы уходят только на холодных людей со стороны, твои подписчики их не видят) и основа (её видят в том числе твои подписчики). Весь широкий охватный контент про деньги, отношения, эзотерику лью именно в пробный режим. Это важно. Такие темы не должны сыпаться в ленту твоих подписчиков, которые пришли к тебе за конкретной темой, иначе они путаются и отписываются. Поэтому охватный контент идёт в пробный, а на своей странице, в основе, ты выкладываешь контент по своей теме и ведёшь воронку. Если пробный режим у тебя ещё не открылся, это не проблема, значит подписчиков пока мало и путать некого, тогда широкие ролики выкладывай прямо в основу. Пробный режим обычно открывается после 500-1000 подписчиков. На разгоне холода пробный самый быстрый способ раскачать алгоритм. Со временем основа начинает работать не хуже, иногда даже лучше, и показывается на новую аудиторию на 95 процентов. Пробный режим имеет ограниченное пространство, старые слабые ролики оттуда архивирую или перевожу в основу, чтобы освободить место.

Глава 8. Ритм и режим

Один ролик ничего не решает. Решает режим. Каждый день, без срывов, без вдохновения. Легко по действиям, жёстко по режиму. Это фраза, вокруг которой держится весь метод.

Базовая норма

На челлендже это 10 роликов в пробный режим каждый день, 45 дней подряд. Именно ежедневная выкладка пачкой разгоняет алгоритм. Когда я сам начинал, первые 10 дней делал ерунду, потом собрался и начал отсчёт заново, и уже тогда набрал свои первые тысячи. Дисциплина тут важнее таланта. Я советую даже брать на себя финансовое обязательство или писать кружок с обязательством, чтобы не пропускать.

Если результат не пошёл сразу

По моей системе первую тысячу подписчиков реально собрать уже на первой неделе. Но если у тебя не полетело с первого дня, не паникуй. Это особенности твоей страницы и поведение алгоритмов, у каждого аккаунта свой разгон. Любой алгоритм со временем раскачается, наберись терпения и просто продолжай выкладывать по системе. Но есть честный ориентир. Если роста нет в течение десяти дней, значит ты где-то делаешь неправильно. Не жди дальше, перечитай этот текст с самого начала и найди свою ошибку. Почти всегда она в подложке видео, в слабом хуке или в том, что темы недостаточно широкие.

Темп надо чувствовать и регулировать

Больше не всегда значит лучше. У меня был показательный случай. Когда я выкладывал по 20 роликов в день, просмотры и подписки упали. Как только сбавил темп до 3-5-8 в день, просмотры и подписки подскочили. На графике это видно особенно чётко. Похоже, что слишком плотная выкладка в моменты, когда инста устраивает чистки, наоборот режет охваты. Смотри на свой график. Просели просмотры при большом объёме, сбавь темп и дай алгоритму выдохнуть.

Ежедневная гигиена

Каждый вечер перед сном я обновляю статистику, захожу и отвечаю на комментарии, хотя бы лайк или смайлик, а лучше вопрос. Даже когда пишут «хуйня», я отвечаю «докажи». Это держит вовлечённость. Плюс веди сторис каждый день, так растёт лояльность аудитории. Отписки на старте это нормальный естественный фильтр, у меня после первой же сторис отписалось 300 человек, а приходят при этом тысячи. Чаще ведёшь сторис, перестаёшь замечать отписки.

Как не выгореть

Выгорание приходит от анализа и от ожиданий. Лечится это так:

- Не выбирай темы мучительно, бери по пересылкам.
- Не жди результат каждый день, помни про цикличность и долину смерти.
- Делай просто и быстро, без часов монтажа. Чем проще, тем лучше, я вообще не люблю усложнять.
- Держи горизонт 45 дней, а не один ролик. Один ролик это статистический шум, дистанция это результат.

Глава 9. Front-end плюс back-end. Как охват превращается в заявки

Тут самое важное для денег. Просмотры сами по себе не платят. Платит система из двух уровней, где холодный охват сверху перетекает в тёплую воронку снизу.

Инстаграм это витрина

Рилсы это инструмент привлечения внимания. Они приводят людей в блог. А дальше начинается самая важная часть, работа внутри блога. Через сторис, посты, карусели и хайлайтс люди начинают понимать, кто ты, чем занимаешься и почему покупать стоит у тебя. Можно набрать гору просмотров и подписчиков, но если внутри блога не выстроена работа, люди просто посмотрят и уйдут. Поэтому запомни: контент это не равно продукт, контент это верх воронки.

Как устроена связка у меня

Схема, которую я собрал и которая продаёт:

1. **Front-end. Холодные виральные рилсы на широкие темы.** Задача только одна, максимальный охват и удержание. Тут ничего не продаём.
2. **Кодовое слово на сильном ролике в закрепе.** Мостик из инсты в мою территорию.
3. **Бот-привратник в Telegram.** Человек пишет кодовое слово, попадает в бота, бот проверяет подписку на канал и выдаёт бесплатный лид-магнит.

4. **Telegram-канал и прогрев.** Тут человек читает посты, узнаёт меня, греется. Именно здесь back-end, тёплая экспертная часть.
5. **Продажа.** Сначала мини-продукт за 1990 рублей, потом флагман и личная работа.

Почему бот, а не прямой переход на канал. Бот даёт контролируемую подписку вместо самотёка, платформу для активного прогрева через уведомления и метрики на каждом шаге. Ты видишь, где люди отваливаются.

Это реально приносит деньги, вот факты

Схема не теоретическая. Человек с воронки попал ко мне в Telegram, ответил на пост, мы пообщались, вышли на зум, и он зашёл в личную работу с командой. Так пришёл клиент с производством космецевтики, чья продукция лежит на полках крупных сетей. Все с рилсов. Мини-продукт за 1990 покупают каждый день по 5-10 раз. С холодного трафика девушка зашла в личное сопровождение за 150 тысяч. Основную часть заявок сейчас я получаю именно из Telegram, куда их привёл бесплатный охватный контент сверху.

Продавай в Telegram, а не в инсте

Важное правило безопасности и денег. Продавать лучше в Telegram. В инсте прямые продажи и призывы про деньги режут охваты и повышают риск блокировки. Меня в своё время удалили за якобы мошенничество, хотя в инсте я вообще ничего не продавал. Инста это витрина и трафик, а деньги делаются на своей территории в Telegram, где ты хозяин и тебя никто не забанит за оффер.

Глава 10. Карусели. Усилитель метода на конверсию

Отдельная глава, потому что это открытие, которое сильно меняет экономику. Рилсы дают охват, а карусели дают конверсию в подписку в разы выше.

Считай сам на моих цифрах. У рилса конверсия примерно 3000 просмотров на одного подписчика. У карусели 100-150 просмотров на одного подписчика. Разница до 25 раз. Пример из моего отчёта: рилс на 10 миллионов дал 3300 подписчиков, а карусель всего на 260 тысяч просмотров дала 2200 подписчиков. Во втором челлендже основную долю подписчиков я собрал именно на каруселях, 6 из 10 максимальных постов были карусели.

Механика набора у каруселей другая. Они разгоняются медленнее. Бывает, лежат 4-5 дней без движения, а потом начинают лететь, почти как миллионный рилс на нейроописаниях. Две недели они у меня вообще не залетали, тут та же выдержка, что и с рилсами.

Практический вывод для системы. Когда рилсы замедляются в цикле, добавляй карусели и жди, они набирают дольше, но стреляют уверенно. Карусели ведут людей на страницу, там человек начинает смотреть остальной контент. И карусели легко делать под нишу с заходом в воронку через кодовое слово, они хорошо конвертят. Карусель по определению это пост, поэтому делай её сразу с воронкой.

По производству карусели сейчас отлично собирает gpt image в режиме изображения. Даёшь скрин нужного стиля, свою фотку на первый слайд, текст с

призывом и тему, и на выходе готовая карусель. Первый слайд обычно генерированное фото, дальше текст, в конце призыв. Как собирать карусели быстро и какими простыми инструментами делать их буквально за три минуты, я подробно разбираю на Challenge Reels 45. А в помощь тебе ChatGPT, он умеет делать картинки с текстом прямо в чате, только медленнее, чем специальные инструменты.

Глава 11. Частые ошибки и как их избегать

Собрал в одном месте всё, на чём люди спотыкаются. Пробегись по списку перед каждым запуском.

1. **Бросают слишком рано.** Самая частая и самая обидная ошибка. Если за первые десять дней роста нет, это повод перечитать метод и найти ошибку, а не бросить. А если рост идёт волнами, помни про долину смерти, охваты могут замереть на пару недель в любой момент и потом снова полететь. Держись до конца дистанции.
2. **Делают правильный нишевый контент на старте.** Узкая тема не даёт охвата. Бери максимально широкие темы, контент это не твой продукт.
3. **Раскрывают весь смысл в хуке.** Описание становится мёртвым, читать нечего, повторов нет. Хук обещает, описание выдаёт.
4. **Короткое описание.** Метод не работает без длинного текста. Держи 1200-1500 знаков, иначе нет удержания.
5. **Гладкий текст нейросети с тире.** Читается как сгенерированный, доверия ноль. Гони промптами на живой рваный человеческий текст без длинных тире.
6. **Заливают чужую подложку как есть.** Инста метит неоригинальные пиксели и режет охват. Уникализируй: скорость, фильтр, обрезка, зеркало.
7. **Прямые призывы и слова про деньги с первых роликов.** Спам-сигнал, охват срезан. Сначала разгон на чистом контенте, потом аккуратный маскированный CTA.
8. **Несколько действий в одном ролике.** Человек не делает ни одного. Одно действие на ролик.
9. **Одна тема на все ролики.** Охваты падают, ты бьёшь в одну аудиторию. Разные широкие темы.
10. **Слишком плотная выкладка в чистки.** По 20 в день режет просмотры. Чувствуй темп, сбавляй до 3-5-8, смотри на график.
11. **Прыгают между аккаунтами и меняют ВПН.** Выбери одну страну ВПН и не прыгай. Не храни всё на одном аккаунте, веди 2-3 резервных с разных устройств и почт, дублируй трафик в Telegram и YouTube. Если один аккаунт улетит в блок, у тебя останется всё остальное.
12. **Паникуют на проверках и ограничениях.** Селфи, капча, паспорт, временные ограничения сейчас прилетают всем активным креаторам, это чистка алгоритмов, а не твоя вина. Если контент и видео твои, подавай апелляцию, в 9 из 10 случаев восстанавливают. Не трогай аккаунт пару дней и жди.

Глава 12. Итог. Система на каждый день

Соберём всё в короткую механику, которую ты можешь повторять с завтрашнего утра.

Четыре элемента ролика:

1. Короткое видео 5-15 секунд. Подложка под текст, без монтажа, уникальные пиксели.
2. Триггерный заголовок поверх первых 3 секунд. Цепляет и обещает, смысл не раскрывает.
3. Длинное описание 1200-1500 символов. Живой человеческий текст, инсайты по пунктам, держит на повторе.
4. Одно действие в конце. Кодовое слово в комментарий или директ, аккуратно и замаскированно.

Как это крутится в системе:

- Тема максимально широкая, по пересылкам, свежая. Контент это витрина, а не продукт.
- Выкладка каждый день пачкой в пробный режим. Режим важнее таланта.
- Рост идёт волнами, бывает долина смерти на пару недель. Держишься и продолжаешь.
- Темп чувствуешь по графику, при просадке сбавляешь до 3-5-8.
- Рилсы дают охват, карусели дают конверсию. Замедлились рилсы, добавляешь карусели.
- Кодовое слово переливает людей в Telegram-бота, там прогрев и продажа. Деньги делаешь в Telegram, а не в инсте.

Три строки, которые описывают всё:

Короткое видео держит человека на повторе. Длинное описание держит его внимание. Алгоритм видит удержание и несёт тебя к холодным.

Делаешь каждый день, держишь режим, не бросаешь на второй неделе. Это и есть Нейро-разгон.

Я прошёл этот путь сам с мёртвого аккаунта до 34 тысяч подписчиков и 39 миллионов просмотров, а потом повторил на новых страницах, где первый же ролик без лица брал миллион за сутки. Это работает не потому, что мне повезло. Это работает, потому что механика удержания заложена в самом алгоритме, а ты просто даёшь ему ровно то, что он ищет. Каждый день. Без срывов.

ЧАСТЬ 2. ПРОМПТЫ ДЛЯ CHATGPT

Промпты для ChatGPT

Семь готовых промптов под весь цикл: от выбора темы до финального текста описания. Каждый настроен под свой формат: вирусные хуки, длинные описания, разбор чужих залётов, докрутка своей идеи. Открываешь новый чат в ChatGPT, копируешь промпт, вставляешь, дальше по инструкции внутри.

Прежде чем начать. Как зайти в ChatGPT

Если ты совсем новичок и ещё не пользовался ChatGPT, сделай по шагам, это займёт пять минут.

1. Включи ВПН. Без него сайт и приложение в России не откроются. Подойдёт любой рабочий ВПН, страну лучше выбрать одну и не прыгать между ними.
2. Открой сайт chatgpt.com в браузере на телефоне или компьютере.
3. Нажми «Sign up» и зарегистрируйся. Проще всего входить через свою почту Google, это один клик, ничего заполнять руками не нужно.
4. Всё, ты внутри. Можно копировать промпты ниже и работать прямо в браузере.

Если хочешь приложение на телефон:

- iPhone. В российском App Store приложения нет. Самый надёжный способ, это создать американский Apple ID с регионом США, зайти под ним в App Store, скачать официальное приложение ChatGPT, а потом вернуться на свой российский Apple ID. Приложение останется на телефоне и будет обновляться.
- Android. Скачай официальный APK файл ChatGPT с проверенного источника, например APKPure или APKMirror, и установи его вручную. Либо просто работай через сайт в браузере, разницы почти нет.

Если приложение поставить не вышло, не парься. Веб-версия на сайте chatgpt.com с включённым ВПН работает у всех и умеет всё то же самое. А если совсем застрял, напиши мне в канал @Ai_realshift, подскажем.

Правило по чатам. Промпты не обязательно использовать подряд, каждый решает свою отдельную задачу. Что-то можно гонять в одном чате, а для большой задачи лучше открыть новый. Разные задачи держи в разных чатах: сценарии в одном, анализ ниши в другом. Тогда нейросеть не смешивает контексты и держит одну задачу.

Промпт 1. Обучаем ChatGPT на миллионниках

Это базовый промпт. Он превращает ChatGPT в твоего личного сценариста, обученного на сильных примерах. Рекомендую под рилс завести в ChatGPT отдельный проект, чтобы помощник всегда был под рукой.

Порядок действий:

1. Открываешь новый чат, отправляешь туда промпт ниже.
2. Следующим сообщением загружаешь примеры сильных рилс. Вторым файлом набора идёт банк из 99 готовых пакетов «хук плюс описание». Возьми оттуда 15-20 штук, собери в один документ и прикрепи в чат вместе с этим промптом. Именно на этих примерах помощник и учится писать так, как надо.
3. Пишешь «ГОТОВО», и помощник начинает работать.

Скопируй и вставь в ChatGPT:

Ты сценарист и продюсер вирусных Reels. Твоя задача писать идеи, хуки и тексты так, чтобы их читали до конца и они давали охваты.

Сейчас я загружу в этот чат примеры сильных Reels, их тексты, описания и структуры. Твоя задача сначала изучить их и зафиксировать закономерности:

1. какие хуки используются, их тип, длина, формулировки
2. как устроено удержание, ритм, длина абзацев, работа с болью
3. какие темы и триггеры повторяются
4. как выглядит призыв в конце, какие слова, какая логика
5. какой стиль речи, короткие фразы, дерзость, конкретика

Правило: пока я не напишу «ГОТОВО», ты не пишешь новые тексты. Сначала только анализ примеров.

Когда я напишу «ГОТОВО», сделай для меня: 10 идей Reels в этом же стиле, к каждой 3 варианта хука до 12 слов, и один готовый текст описания на 1200-1500 знаков с сильным призывом в конце.

Важно: без воды и общих фраз, без оборотов «как известно» и «важно понимать». Пиши живо, по-русски, как продюсер, который отвечает за результат.

Промпт 2. Вирусные заголовки под один кадр

Скопируй и вставь в ChatGPT:

Роль: ты сценарист провокационных и вирусных заголовков для Reels.

Задача: придумать заголовки для Reels, где весь ролик это один кадр плюс текст-заголовок на экране. Заголовок должен мгновенно цеплять, вызывать спор и делить аудиторию на два лагеря. Человек за секунду влипает глазами и идёт в описание, чтобы понять, что ты имел в виду.

Дай мне:

1. 10 вирусных заголовков в разной стилистике: провокационные, философские, дерзкие, эпатажные, ироничные и другие.
2. 30 тем для Reels, которые можно взять как основу под такие заголовки. Темы цепляющие, с полярными мнениями, из самопознания, психологии, питания, здоровья, отношений, денег, успеха, работы мозга.
3. 7 готовых идей, где уже есть заголовок-хук и краткое описание темы, которая раскроется в тексте под видео.

Ориентир по стилю заголовка: «Почему умные люди не едят рыбу». Раздражает, цепляет, но заставляет открыть описание.

Промпт 3. Помоги выбрать нишу блога

Если ещё не определился с нишей, скопируй и вставь в ChatGPT:

Мне нужно, чтобы ты помог выбрать нишу и тему блога в Instagram.

Сделай так:

1. Задай мне 15 до 20 наводящих вопросов, по одному за раз, жди мой ответ и только потом следующий.
2. Вопросы должны вытащить: что у меня получается лучше других, что мне интересно надолго, кому я полезен, за что люди уже платят, какие темы дают мне энергию, какие проблемы я умею решать.
3. После моих ответов предложи 3 до 5 вариантов ниш с коротким объяснением, почему это моё, для каждого дай позиционирование в 1 до 2 предложений и 10 тем для Reels под выбранную нишу.

Важно: не предлагай «универсально обо всём». Мне нужен чёткий фокус, чтобы начать публиковать уже сейчас.

Промпт 4. Описание к рилсу на 1200-1500 символов

Когда выбрал заголовок, открой новый чат и вставь:

Я снимаю Reels, где в видео один кадр плюс заголовок на экране. Мой заголовок: «[ВСТАВЬ ЗАГОЛОВОК]».

Сделай описание к Reels по правилам:

1. Структура строго по пунктам 1 до 5, пронумеруй.
2. В каждом пункте 3 до 4 предложения.
3. Абзацы короткие, не больше 3 до 4 строк.
4. Тон дерзкий, уверенный, по-человечески, без канцелярита и воды.
5. Текст должен заставлять дочитать: крючки, повороты, контраст, эмоция.
6. В конце провокационный вопрос и призыв подписаться.
7. Длина 1200-1500 символов, проверь и соблюдай.

Важно: не делай умный учебник, пиши так, будто говоришь человеку в лицо. Каждая мысль должна звучать как удар, который хочется сохранить. Выдай сразу финальную версию.

Промпт 5. Разбери чужой залёт и собери 15 идей под себя

Скопируй и вставь в ChatGPT:

Я увидел Reels, который залетел и набрал [КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ]. Коротко по кадрам, что там происходит: [ОПИШИ РОЛИК: что в кадре, что делает человек, какие надписи, чем цепляет]. Моя ниша: [ТЕМА]. Моя аудитория: [КОМУ Я ПИШУ]. Что я продаю или куда веду: [ПРОДУКТ, КАНАЛ, ЛИД-МАГНИТ].

Сделай для меня:

1. Разбор механики оригинала без воды: почему цепляет в первые 1 до 2 секунды, что удерживает до конца, почему хочется сохранить и переслать, какая боль или желание нажаты, в чём простая формула ролика.
2. 15 идей для моей темы по этой же механике. Не копируй сюжет, адаптируй принцип. Каждая идея снимается за 10 минут, без студии, понятна массовому зрителю, с потенциалом на сохранения и репосты.
3. Для каждой идеи дай структуру: заголовок на экран до 7 слов, что в кадре одной фразой, суть описания в 2 до 3 тезисов, финальный призыв.
4. Выбери топ-5 самых сильных идей и объясни, почему у них самый высокий шанс залететь.

Важно: не общие советы, а конкретные идеи, которые можно снять сегодня.

Промпт 6. Одна тема, десять разных рилс

Скопируй и вставь в ChatGPT:

Я работаю в нише [ВСТАВЬ НИШУ]. Помоги придумать одну простую, но реально цепляющую тему, которую можно разобрать в Reels. Тема должна быть понятна широкой аудитории, с вау-эффектом или конфликтом, провоцировать комментарии.

Дальше сделай так:

1. Сначала предложи одну тему, самую сильную, и коротко объясни, почему она зайдёт.
2. Упакуй эту тему в 10 разных заходов, чтобы из одной идеи получилось 10 разных Reels. Форматы: до и после, триггерный заголовок, развенчание мифа, вопрос аудитории, статистика, в которую не верят, личная история, провокационный тезис, «что никто не говорит», мини-чеклист, контрастное мнение.
3. Для каждого из 10 роликов дай заголовок на видео, 1 до 2 предложения, что будет в описании, и какую мысль человек должен унести.

Формат ролика простой: видео одним кадром, сверху заголовок, основной смысл в описании. Заголовки делай так, чтобы хотелось сразу открыть описание.

Промпт 7. Разнеси мой рилс как зритель и докрути до вирусности

Скопируй и вставь в ChatGPT:

Ты эксперт по удержанию внимания и вирусному контенту. Представь, что ты обычный зритель, который листает ленту и наткнулся на мой Reels. Будь жёстким, но справедливым. Не поддержать, а улучшить так, чтобы ролик досматривали, сохраняли, комментировали и пересылали.

Вводные: ниша [ВСТАВЬ НИШУ], аудитория [ВОЗРАСТ, БОЛИ, ЖЕЛАНИЯ], формат ролика [ОДИН КАДР, НАРЕЗКА, ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА]. Вот идея: [ВСТАВЬ ЗАГОЛОВОК И ОПИСАНИЕ РОЛИКА].

Сделай разбор строго по структуре:

1. Быстрый вердикт в 2 до 3 строк: я бы досмотрел или пролистнул и почему.
2. Три главные причины, почему это могут пролистнуть.
3. Что убрать: что выкинуть полностью, что сократить, что заменить и на что.
4. Что добавить: детали и фразы, что усилит эмоцию, что даст ценность для сохранения.
5. Три варианта сильного поворота: идея поворота, почему сработает, как показать в одном кадре.
6. 10 вариантов хука на первые 1 до 2 секунды: 3 провокационных, 3 в лоб по боли, 2 парадоксальных, 2 в стиле секрета.
7. Пять вариантов финала, чтобы ролик остался в голове, к каждому свой призыв.
8. Сборка итоговой версии под съёмку: текст на видео, что в кадре, описание абзацами по 3 до 4 строки, финальный призыв.

Правило: никакой воды и «можно попробовать». Ты не советуешь, ты докручиваешь, как продюсер, которому важен результат.

ЧАСТЬ 3. СБОРКА РОЛИКА

Чек-лист: Reels за 5 минут

Один готовый ролик по методу Нейро-разгон за пять минут. От пустого экрана до опубликованного Reels. Речь про скорость сборки одного ролика. Темп на неделю разбираем отдельно, здесь только сама сборка. Пять минут, пять шагов, по минуте на каждый.

Кристина собрала ролик и выложила за пять минут, он полетел в тот же вечер. Скорость тут не помеха качеству. Метод короткий, поэтому и собирается быстро.

Минута 1. Тема и хук

- [ ] Взял широкую тему. Деньги, здоровье, отношения, семья, психология, эзотерика. Тема не обязательно под продукт, здесь мы собираем охват.
- [ ] Быстрый способ найти тему: открыл 2-3 донора в своей широкой теме, взял ролик с большим числом перепостов как отправную точку.
- [ ] Написал триггерный хук на первые 3 секунды. Вопрос или резкое утверждение, от которого нельзя пролистнуть.
- [ ] Хук не раскрывает весь смысл. Обещает, но не выдаёт, иначе описание никто не дочитает.
- [ ] Ищи нейро-историю, а не сухой совет. «Подруга 12 лет работает в ЗАГСе и за 2 минуты видит чей брак рухнет» цепляет, «5 советов по отношениям» нет.
- [ ] Самопроверка: остановил бы я сам палец на этой строке в три часа ночи. Нет, переписал.

Минута 2. Видео (подложка)

- [ ] Взял короткую подложку 5 до 15 секунд, вертикаль. Чем короче, тем больше повторов наберёт пока читают описание.
- [ ] Без монтажа. Никакого CapCut на полдня. Лицо в кадре или нейрогенерация без лица, оба варианта рабочие.
- [ ] Хочешь чтобы узнавали и потом покупали, показывай себя. Не хочешь, генерируй ролик без лица.
- [ ] Чужую подложку прогнал через уникализатор, поменял фильтр по картинке. Инста читает пиксели, одинаковые пиксели это дубликат и охват режется.
- [ ] Не заливаю с чужим водяным знаком.

Минута 3. Длинное описание (нейроописание)

- [ ] Дал нейросети тему и хук, попросил длинное описание. GPT пишет такой текст примерно за минуту.
- [ ] Объём 1200-1500 символов. Ролик короткий, описание длинное, пока человек дочитывает, видео проигрывается 3-4 раза. Короткое описание убивает весь метод.
- [ ] Структура внутри: подтверждение боли, неожиданный разворот, разбор по пунктам, доказательство, вопрос в конце.
- [ ] Правлю под человека. Убрал длинные тире, убрал гладкие симметричные фразы, рваный живой ритм, короткие и длинные предложения вперемешку.
- [ ] Держу текст в пределах 1200-1500 символов. Инста обрезает длинные подписи примерно на 1900 знаках, короткий текст точно не режется.

Минута 4. Один CTA и оформление

- [ ] В конце ровно одно действие. Не три. Кодовое слово в комментарии или директ, либо просто подписка.
- [ ] Одно кодовое слово повесил на самый сильный ролик и закрепил его как точку входа в воронку.
- [ ] Текст хука поверх видео крупный, контрастный, читается с первой секунды на маленьком экране.
- [ ] Слова-триггеры замаскировал двоеточием (ком:ментарии), чтобы не резал скан площадки. Само кодовое слово не маскирую, иначе не сработает набор.

Минута 5. Публикация и проверка

- [ ] Вставил описание в редактор и проверил что текст не обрезался. После копирования из ChatGPT часть текста часто рвётся в редакторе Reels.
- [ ] Наложил трендовый звук, если он есть под настроение ролика. Без музыки тоже выстреливает, поэтому это не блокер, а усиление.
- [ ] Выложил в пробный режим, там ролик показывают людям со стороны. Что набрало от 10к, переношу в основную ленту.
- [ ] После публикации ничего не редактирую. Правка уже выложенного ролика часто роняет ему охваты.

Перед публикацией (быстрый чек)

- [ ] Хук стоит на первых 3 секундах и останавливает палец
- [ ] Хук не раскрывает весь смысл, интрига на описание осталась
- [ ] Описание 1200-1500 символов, вставилось целиком
- [ ] Длинных тире в описании нет, текст звучит по-человечески
- [ ] Видео 5 до 15 секунд, вертикаль, без чужого водяного знака
- [ ] CTA одно, кодовое слово на месте и замаскировано где нужно

- [ ] Тема широкая, не обязательно под продукт

Собрал по этому чек-листу, уложился в пять минут. Дальше повторяешь на следующем ролике. Скорость это и есть смысл метода: короткий формат собирается быстро, а удержание делает всю работу за тебя.

БОНУС 1

9 ошибок, убивающих охваты

Это не теория из головы. Это ровно те ошибки, которые я разбирал у людей на челлендже каждый день. Кто-то делает всё правильно по технике, а ролики стоят на месте. Почти всегда причина в одной из этих девяти вещей. Проверь себя по каждой.

Ошибка 1. Раскрыл весь смысл в хуке

В чём она. Ты выносишь в заголовок сразу всю мысль. Человек прочитал первую строку, всё понял, и ему больше незачем смотреть. Он листает дальше.

Почему убивает охват. Метод держится на удержании. Ролик короткий, 5 до 15 секунд, а описание длинное. Пока человек читает описание, ролик крутится у него на повторе пять, шесть раз. Алгоритм видит это удержание и несёт тебя к холодным людям. Если весь смысл уже в хуке, человек не идёт в описание, ролик проигрывается один раз, удержания ноль. Такой ролик до 1000 просмотров и умирает.

Как правильно. Хук обещает, описание выдаёт. В заголовке ставь интригу или боль, от которой хочется узнать продолжение. Само продолжение прячь в описание на 1200-1500 символов. Простая проверка: если по одному заголовку уже всё ясно, переписывай, ты сжёг удержание.

Ошибка 2. Короткое описание

В чём она. Под роликом две строки или вообще пара слов. Ты сделал видео, влепил хук и на этом остановился.

Почему убивает охват. Короткое описание убивает весь метод. Читать нечего, человек уходит через секунду, ролик проигрывается один раз. Для алгоритма это сигнал, что видео не держит, и он не показывает его дальше. Никакой перелив на повторе не работает, если читать нечего.

Как правильно. Держи планку 1200-1500 символов. Внутри описания собери структуру: подтверди боль, дай неожиданный разворот, разложи по пунктам с цифрами, закрой эмоцией или вопросом. Такой текст чаще всего пишет нейросеть по твоей теме, ты правишь под живой голос. Человек проваливается в чтение и не замечает, как ролик проиграл третий-четвёртый раз. Вот тогда охват и идёт.

Ошибка 3. Несколько призывов в одном ролике

В чём она. В конце ролика ты просишь сразу всё. Подпишись, поставь лайк, напиши слово в комментарии, перейди в профиль, забери гайд. Человек не понимает, что делать первым, и не делает ничего.

Почему убивает охват. Внимание рассеивается. Когда действий несколько, конверсия в целевое падает до нуля, никто не переходит в воронку. Плюс куча призывов подряд площадка легко читает как спам и режет охват сама.

Как правильно. Один ролик, одно действие. Если ролик ведёт в продукт, оставляй только кодовое слово в комментарии или в директ, например «напиши слово статья, пришлю с чего начать». Кодовое слово вешаешь на одно сильное видео и закрепляешь его. Если ролик просто греет узнаваемость, оставляй только подписку. Больше ничего в этом ролике не проси.

Ошибка 4. Длинные тире и нейросетевой текст

В чём она. Описание написала нейросеть и ты выложил как есть. Длинное тире в каждом предложении, гладкие симметричные обороты, всё ровное и мёртвое. Читается как машина.

Почему убивает охват. Люди чувствуют искусственный текст и не дочитывают. Нет дочитывания, нет удержания, нет повторов ролика. Живой текст держит человека до конца, машинный отпускает на второй строке.

Как правильно. Пиши как человек. Убери длинные тире полностью, вместо них точка или запятая. Рваный живой ритм, короткие и длинные предложения вперемешку. Перечисления давай списком по пунктам. Прямо в промпте требуй у нейросети: убери все длинные тире, не пиши сплошные короткие обрубки, дай живую речь с конкретикой и примерами. Перед публикацией пробеги текст глазами, поймал тире, вычистил.

Ошибка 5. Бросил на второй неделе тишины

В чём она. Первые дни просмотров нет, реакции нет, кажется что метод не работает. Человек опускает руки и перестаёт выкладывать где-то на второй неделе.

Почему убивает охват. Алгоритму нужно время разогреться. Если за первые десять дней роста нет, это повод перечитать метод и найти ошибку, а не бросить. А ещё бывает долина смерти, охваты замирают на пару недель в любой момент дистанции и потом снова летят. Кто сдался в этот момент, тот вышел ровно перед тем, как должно было полететь. Аккаунт замирает, накопленный разгон обнуляется.

Как правильно. Держи режим. Выкладывай пачкой каждый день и не паникуй, если первые дни тихо. Бывало, я выкладывал две недели почти в пустую, потом пошли выстрелы на 200, 300, 700 тысяч просмотров. По каруселям вообще недели две не залетало ничего, а спустя месяц они стали приводить основную массу подписчиков. Дисциплина важнее таланта. Не бросай до выстрела.

Ошибка 6. Слишком большой темп

В чём она. Человек думает: чем больше выложу, тем быстрее полечу. Гонит по 20 роликов в день и удивляется, что просмотры и подписки поехали вниз.

Почему убивает охват. Слишком большой объём в день топит охваты. Аккаунт выглядит для площадки как машина по заливке, каждый следующий ролик отъедает показы у предыдущего, и всё проседает. У меня на графике это было видно прямо, при 20 в день просмотры и подписки упали.

Как правильно. Держи темп 3-5-8 роликов в день. Как только я сбавил с 20 до 3-5-8, просмотры и подписки сразу подскочили. Ставь щадящий режим 5 в день на старте, смотри на свой график и регулируй. Стабильные 5 каждый день дают больше, чем рывок на 20 и провал.

Ошибка 7. Узкая нишевая тема вместо широкой холодной

В чём она. Человек с первого дня снимает строго по своей нише, «правильный экспертный контент» для узкой аудитории. Ролики набирают 200, 500 просмотров и стоят.

Почему убивает охват. Метод работает на холодной широкой аудитории. Узкая тема бьёт в маленький круг людей, алгоритму некуда разносить ролик, охват упирается в потолок ниши. Если рилсы не набирают на старте, почти всегда причина в том, что ты пытаешься делать сразу правильный нишевый контент.

Как правильно. На разгоне бери максимально широкие холодные темы. Деньги, здоровье, отношения, семья, психология, эзотерика, новости. Тема ролика не обязана быть про твой продукт, её задача притащить холодного человека и удержать. Инстаграм это витрина для привлечения внимания, продукт продаётся потом в Telegram через прогрев. Профильное и экспертное добавляешь ближе к концу цикла, когда охваты уже разогнаны.

Ошибка 8. Слабый хук без нейро-истории

В чём она. Хук построен на сухом совете или общей фразе. «5 способов вырасти в блоге», «как снимать рилс правильно». Формально заголовок есть, но палец на нём никто не останавливает.

Почему убивает охват. Сухие советы не цепляют. Нет остановки на первых трёх секундах, значит нет захода в описание, значит нет удержания. Такие хуки обычно не набирают много просмотров, они просто не цепляют.

Как правильно. Ищи нейро-истории, живые сцены с конфликтом и интригой. Цепляет «подруга 12 лет работает в ЗАГСе и за 2 минуты видит чей брак рухнет». Цепляет «третья жена дяди младше на 25 лет, я спросил почему». Хук бьёт в боль или в любопытство с первой строки. Проверка простая: остановил бы я сам палец на этой строке, листая ленту в три часа ночи. Нет, переписывай. Сильный хук сохраняй как есть, именно на него была зацепка.

Ошибка 9. Перезалив и одинаковые пиксели подложки без уникализации

В чём она. Человек берёт чужую залётную подложку или свой старый ролик и заливает как есть. Либо перевыкладывает одну и ту же публикацию заново, ничего не

меняя.

Почему убивает охват. Инстаграм не читает текст, но читает пиксели картинки. Одинаковое видео площадка помечает как неоригинальное и режет охват. Если перевыкладываешь ту же самую публикацию, это дубликат, и он тоже режется. Ты как будто разгоняешься, а тебя тихо придерживают за неоригинальность.

Как правильно. Любую чужую или повторную подложку прогоняй через уникализатор и меняй саму картинку. Замедли до 0,8, наложи фильтр, обрежь по 2 секунды в начале и в конце, отзеркаль. Меняй хук, текст и музыку, инста не любит одинаковые связки. В этом вся суть перезалива: берёшь залетевший ролик, уникализируешь и заливаешь как новый. Подложки, которые набирают хорошо, повторяй, но каждый раз в новых пикселях.

Коротко для памяти

Все девять ошибок бьют в одно место, в удержание. Раскрыл смысл в хуке, дал короткое описание, налепил кучу призывов, оставил машинный текст, бросил на второй неделе, погнал по 20 в день, ушёл в узкую нишу, взял сухой хук, залил одинаковые пиксели. Каждая из них по отдельности рубит охват, а вместе они гарантированно держат тебя на плинтусе.

Убери их, держи режим 3-5-8 в день на широких холодных темах, короткое видео плюс длинное живое описание плюс одно действие. Алгоритм увидит удержание и понесёт тебя к холодным. Так и собирается система.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Скидка 3 000 ₽ на Challenge Reels 45

Ты собрал систему в голове. Дальше её нужно поставить на рельсы и довести до потока заявок. Для этого есть флагман, Challenge Reels 45.

Это 45 дней роста по методу нейро-разгона с обратной связью, разбором твоих роликов и режимом, который не даёт слиться. Внутри ученики вырастают с нуля до тысяч подписчиков и первых продаж.

Твоя скидка как владельца тарифа СТАРТ

3 000 ₽

на участие в Challenge Reels 45

Напиши в личку **@izhmukov_777** слово **СТАРТ**, и я закреплю скидку за тобой. Канал с разборами и кейсами, **@Ai_realshift**.