



Relatório de Controle Glicêmico e Insulina

Resumo clínico baseado em registros manuais para acompanhamento endocrinológico

Dados do relatório



Paciente:

João Henrique Almeida

Total de dias analisados:

31 dias

Tipo de diabetes:

Diabetes Mellitus Tipo 1

Total de registros de glicose:

124

Tratamento informado:

Insulina basal + insulina rápida

Média de registros por dia:

4,0

Período analisado:

01/07/2026 a 31/07/2026

Total de aplicações de insulina registradas:

89

Tipo de relatório:

Mensal

Base dos gráficos:

Mesmo conjunto fictício de 124 registros

Gerado em:

06/08/2026 às 08:30

Aplicativo:

Insulog



Documento gerado automaticamente pelo Insulog

A versão revisada usa o mesmo conjunto fictício de dados em todas as páginas. Assim, resumo, gráficos, matriz por data e tabelas apontam para o mesmo período: 01/07/2026 a 31/07/2026.

Insulog - Gestão inteligente de glicose e insulina

Resumo clínico do período

Esta seção apresenta uma visão consolidada dos registros de glicose e insulina informados pelo paciente durante o período selecionado. Todos os indicadores desta página foram calculados a partir dos 124 registros fictícios do mês de julho de 2026.



Glicose média

154 mg/dL



Menor glicose registrada

58 mg/dL



Maior glicose registrada

286 mg/dL



Percentual de registros na faixa alvo

68%



Registros abaixo de 70 mg/dL

6%



Registros acima de 180 mg/dL

26%



Dias com hipoglicemia

8 dias



Dias com hiperglicemia importante

6 dias



Média diária de insulina

38 UI/dia



Total de insulina no período

1.178 UI



CV% - variabilidade glicêmica

29.7%



GMI estimado

7.0%

Classificação geral do período

Parcialmente adequado

Principais pontos observados

- A maior parte dos registros permaneceu dentro da faixa alvo de 70 a 180 mg/dL.
- Os episódios de hipoglicemia aparecem em datas específicas, principalmente em jejum, antes do almoço e antes de dormir.
- Os maiores picos de hiperglicemia aparecem após o jantar, com concentração nos dias 08/07, 09/07, 10/07, 18/07, 22/07 e 30/07.
- Os gráficos de padrão e matriz diária exibem a data do registro para evitar interpretação solta apenas por horário.




Nota técnica

Como os dados são inseridos manualmente, os percentuais apresentados representam a proporção de registros em cada faixa glicêmica, e não tempo contínuo em faixa.

Registros por faixa glicêmica

Os registros de glicose foram classificados por faixa glicêmica para facilitar a visualização de episódios de hipoglicemia, valores dentro da faixa alvo e períodos de hiperglicemia. Período calculado: 01/07/2026 a 31/07/2026.

Distribuição dos registros



Muito baixo <54 Baixo 54-69 Faixa alvo 70-180 Alto 181-250 Muito alto >250

Faixa glicêmica	Critério	Quantidade	Percentual	Classificação
Muito baixo	<54 mg/dL	0	0%	Grave
Baixo	54-69 mg/dL	8	6%	Atenção
Faixa alvo	70-180 mg/dL	84	68%	Adequado
Alto	181-250 mg/dL	26	21%	Alterado
Muito alto	>250 mg/dL	6	5%	Grave

Interpretação automática

O paciente apresentou predominância de registros dentro da faixa alvo. No entanto, os registros abaixo de 70 mg/dL e acima de 250 mg/dL indicam necessidade de atenção, principalmente por se repetirem em datas e períodos semelhantes.




Aviso sobre dados manuais

Este relatório foi gerado com base nos registros informados pelo paciente no Insulog. As informações têm finalidade de acompanhamento e apoio à consulta médica, não substituindo avaliação, diagnóstico ou prescrição profissional.

Padrão de glicose - últimos 14 dias

Esta página responde à comparação por período: cada ponto representa um registro manual realista, com data e horário. O objetivo é mostrar onde os registros se concentram ao longo do dia e quais datas geraram os maiores desvios.



Janela exibida

18/07/2026 a 31/07/2026

Total no gráfico

56 registros manuais

Leitura correta

ponto = data + horário + glicose

Interpretação do padrão

- A sobreposição por horário evidencia que o período após o jantar concentra mais registros acima de 180 mg/dL.
- As datas anotadas no gráfico mostram eventos específicos, evitando que os pontos pareçam dados soltos sem referência temporal.
- Por ser baseado em registros manuais, este gráfico é uma adaptação visual e não um AGP de sensor contínuo.

Comparativo por data do mês

Para dar coerência aos dados, o relatório também mostra uma matriz por data e período. Assim, o endocrinologista consegue enxergar em que dia ocorreu cada valor relevante, e não apenas o horário médio.

Comparativo por data e período - 18/07/2026 a 31/07/2026

18/07/2026	116	129	260	232
19/07/2026	121	128	192	139
20/07/2026	114	130	185	142
21/07/2026	120	138	170	58
22/07/2026	119	136	254	216
23/07/2026	115	132	225	203
24/07/2026	118	137	198	63
25/07/2026	132	134	208	137
26/07/2026	133	136	190	149
27/07/2026	65	145	171	139
28/07/2026	134	145	186	145
29/07/2026	133	69	201	155
30/07/2026	140	147	270	228
31/07/2026	136	143	192	184
	Jejum	Antes almoço	Após jantar	Antes dormir

Resumo diário do mês - 01/07/2026 a 31/07/2026

Data	Média	Min-Max	Fora
01/07/26	158	129-198	1
02/07/26	156	134-188	1
03/07/26	150	126-176	0
04/07/26	133	62-180	1
05/07/26	134	66-206	2
06/07/26	150	136-172	0
07/07/26	148	132-168	0
08/07/26	192	130-286	2
09/07/26	194	136-264	2
10/07/26	182	123-258	2
11/07/26	148	123-194	1
12/07/26	184	122-244	2
13/07/26	145	124-188	1
14/07/26	122	68-164	1
15/07/26	152	121-210	1
16/07/26	142	120-186	1

Data	Média	Min-Max	Fora
17/07/26	123	69-162	1
18/07/26	184	116-260	2
19/07/26	145	121-192	1
20/07/26	143	114-185	1
21/07/26	122	58-170	1
22/07/26	181	119-254	2
23/07/26	169	115-225	2
24/07/26	129	63-198	2
25/07/26	153	132-208	1
26/07/26	152	133-190	1
27/07/26	130	65-171	1
28/07/26	152	134-186	1
29/07/26	140	69-201	2
30/07/26	196	140-270	2
31/07/26	164	136-192	2




Leitura da tabela

A coluna "Fora" mostra quantos registros daquele dia ficaram abaixo de 70 mg/dL ou acima de 180 mg/dL. Cada dia possui 4 registros nesta simulação mensal.

Evolução diária e semanal

A evolução diária usa a média dos 4 registros manuais de cada data. Os marcadores em vermelho e laranja indicam dias em que ocorreu hipoglicemia ou valor acima de 250 mg/dL.



Padrões observados pelo Insulog

- Entre os dias 08/07 e 12/07 houve aumento claro de registros acima de 180 mg/dL.
- Os dias 18/07, 22/07 e 30/07 reforçam o padrão de pico após o jantar.
- Os dias 21/07 e 27/07 aparecem como pontos de atenção por hipoglicemia antes de dormir ou em jejum.

Mini resumo semanal

Semana	Datas	Média	Registros na faixa	Alertas
Semana 1	01/07-07/07	147 mg/dL	82%	2 hipo, 3 hiper
Semana 2	08/07-14/07	167 mg/dL	61%	1 hipo, 10 hiper
Semana 3	15/07-21/07	144 mg/dL	71%	2 hipo, 6 hiper
Semana 4	22/07-28/07	152 mg/dL	64%	2 hipo, 8 hiper
Semana 5	29/07-31/07	166 mg/dL	50%	1 hipo, 5 hiper



Nota de interpretação

A análise de tendência depende da frequência e consistência dos registros informados pelo paciente.

Análise de insulina

Esta seção apresenta um resumo das aplicações de insulina registradas pelo paciente durante julho de 2026. A análise conjunta de glicose e insulina auxilia o profissional de saúde a compreender padrões de controle glicêmico, horários de aplicação e possíveis relações com refeições ou correções.



Total de aplicações registradas

89



Total de insulina no período

1.178 UI



Média diária total

38 UI/dia



Média diária basal

22 UI/dia



Média diária bolus/rápida

13 UI/dia



Média diária de correção

3 UI/dia




Dias sem registro de basal

2



Correções registradas

18



Tipo de insulina	Total no período	Média diária	Observação
Basal / lenta	682 UI	22 UI/dia	Uso diário predominante
Rápida / bolus	403 UI	13 UI/dia	Relacionada às refeições
Correção	93 UI	3 UI/dia	Associada a hiperglicemias
Total	1.178 UI	38 UI/dia	-

Relação entre glicose e insulina

- A maioria das aplicações de insulina rápida foi registrada antes do almoço e jantar.
- Os picos após o jantar ocorreram mesmo em dias com registro de insulina rápida, sugerindo tema para discussão clínica.
- Foram identificados 3 registros de glicose alta sem aplicação de correção registrada.




Alerta obrigatório

O Insulog não realiza recomendação de dose. A análise apresentada apenas organiza os dados registrados para avaliação do profissional de saúde.

Evolução dos indicadores nos últimos 6 meses

A tabela e o gráfico comparam julho de 2026 com os cinco meses anteriores. O mês de julho usa os mesmos 124 registros detalhados nas páginas anteriores.



Mês	Registros na faixa alvo
Fevereiro/2026	58%
Março/2026	61%
Abril/2026	63%
Mai/2026	65%
Junho/2026	66%
Julho/2026	68%

Mês	GMI estimado	CV%
Fevereiro/2026	7,8%	39%
Março/2026	7,6%	38%
Abril/2026	7,5%	37%
Mai/2026	7,3%	36%
Junho/2026	7,2%	35%
Julho/2026	7.0%	29.7%

Interpretação

Os dados indicam melhora gradual no percentual de registros dentro da faixa alvo ao longo dos últimos seis meses. O GMI apresentado é uma estimativa baseada na glicose média dos registros inseridos e não substitui exame laboratorial de HbA1c.



Nota sobre GMI estimado

O GMI apresentado é uma estimativa baseada na glicose média dos registros inseridos. Ele não substitui exame laboratorial de HbA1c.

Eventos relevantes e padrões detectados

Data	Horário	Evento	Valor	Contexto	Observação
04/07/2026	12:10	Hipoglicemia	62 mg/dL	Antes do almoço	Paciente relatou tontura
08/07/2026	20:50	Hiperglicemia importante	286 mg/dL	Após jantar	Refeição rica em carboidratos
09/07/2026	20:50	Hiperglicemia importante	264 mg/dL	Após jantar	Padrão repetido
12/07/2026	22:40	Hiperglicemia	244 mg/dL	Antes de dormir	Correção registrada
18/07/2026	20:50	Hiperglicemia importante	260 mg/dL	Após jantar	Pico pós-jantar
21/07/2026	22:40	Hipoglicemia	58 mg/dL	Antes de dormir	Paciente relatou fraqueza
27/07/2026	07:30	Hipoglicemia	65 mg/dL	Jejum	Após atividade no dia anterior
30/07/2026	20:50	Hiperglicemia importante	270 mg/dL	Após jantar	Maior pico no fim do mês

Padrões identificados pelo Insulog



Padrão de hiperglicemia após jantar

Registros elevados após jantar em 13 dias do período, incluindo 6 acima de 250 mg/dL.



Episódios de hipoglicemia distribuídos

Foram observados 8 registros abaixo de 70 mg/dL em 8 datas diferentes.



Variação glicêmica moderada

A maior parte está no alvo, mas há alternância entre valores baixos e altos.



Coerência temporal dos dados

Resumo, gráfico de 14 dias, matriz e tabelas usam o mesmo mês de julho de 2026.

Recomendação neutra

Recomenda-se que esses padrões sejam discutidos com o endocrinologista responsável, considerando alimentação, horários de aplicação, rotina de atividade física, sono e adesão ao tratamento.

Registros completos de glicose e insulina

A tabela abaixo apresenta uma amostra dos registros do período com data, horário e contexto. No sistema real, todos os registros informados pelo paciente seriam exportados em páginas adicionais ou anexo.

Data/hora	Glicose	Classificação	Período	Insulina	Tipo	Observação
01/07/2026 07:30	129 mg/dL	Alvo	Jejum	22 UI	Basal	-
01/07/2026 12:10	140 mg/dL	Alvo	Antes almoço	6 UI	Rápida	-
01/07/2026 20:50	198 mg/dL	Alto	Após jantar	8 UI	Rápida	-
01/07/2026 22:40	163 mg/dL	Alvo	Antes dormir	-	-	-
04/07/2026 12:10	62 mg/dL	Baixo	Antes almoço	-	-	Atenção/sintoma informado
08/07/2026 20:50	286 mg/dL	Muito alto	Após jantar	4 UI	Correção	Pico pós-jantar
09/07/2026 20:50	264 mg/dL	Muito alto	Após jantar	4 UI	Correção	Pico pós-jantar
12/07/2026 22:40	244 mg/dL	Alto	Antes dormir	-	-	-
14/07/2026 07:30	68 mg/dL	Baixo	Jejum	-	-	Atenção/sintoma informado
18/07/2026 20:50	260 mg/dL	Muito alto	Após jantar	4 UI	Correção	Pico pós-jantar
21/07/2026 22:40	58 mg/dL	Baixo	Antes dormir	-	-	Atenção/sintoma informado
27/07/2026 07:30	65 mg/dL	Baixo	Jejum	-	-	Atenção/sintoma informado
30/07/2026 20:50	270 mg/dL	Muito alto	Após jantar	4 UI	Correção	Pico pós-jantar
31/07/2026 22:40	184 mg/dL	Alto	Antes dormir	-	-	-

Conclusão final

Durante o período analisado, o paciente apresentou predominância de registros dentro da faixa alvo, porém com episódios pontuais de hipoglicemia e hiperglicemia, especialmente após o jantar e em horários próximos ao sono ou jejum. A versão revisada dá mais coerência temporal ao apresentar datas, mês e ano em gráficos, matriz, resumo diário e tabela de registros.

O Insulog tem como objetivo transformar registros individuais de glicose e insulina em informações organizadas, visuais e úteis para o acompanhamento clínico, contribuindo para uma consulta mais objetiva e baseada em dados.

Dados fictícios para demonstração. Uso exclusivo como exemplar visual de funcionalidade de exportação.