

Procédure AD2 :

1. Informations générales

AD2

Windows Server 2025

Laboratoire Proxmox

2. Configuration réseau

Adresse IP : 192.168.16.20

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (/24)

Réseau : 192.168.16.0/24

DNS préféré : 192.168.16.10 (AD1)

DNS secondaire : 192.168.16.20

3. Rôle et fonctions

Contrôleur de domaine Active Directory (secondaire)

Nom de domaine : zed.llc.local

4. Services installés

Active Directory Domain Services (AD DS)

DNS intégré

5. Objectif de la machine

La VM AD2 est un serveur secondaire du réseau. Elle assure :


- La redondance du contrôleur de domaine
- La continuité de service en cas de panne de AD1
- La réplication des données Active Directory
- La participation à l'authentification des utilisateurs et des machines
- La résolution de noms via le service DNS

Etapes1 :

1. Lancer la VM 102 (Windows Server 2025)
2. Login username :Administrator
mots de passe : Azerty13.
3. Rechercher et appliquer les mises a jours de AD2 puis redémarrer la machine

Etapes2 :

gestionnaire de serveur :> dashboard :> Server Local



Modifier le Nom de l'ordinateur : EN SRV-AD2 Redémarrer maintenant

Nom de l'ordinateur	SRV-AD2	Dernières mises à jour installées
Groupe de travail	WORKGROUP	Windows Update
		Dernière recherche de mises à jour :
Pare-feu Microsoft Defender	Public : Actif	Antivirus Microsoft Defender
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics
Bureau à distance	Activé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet Ex
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire
Ethernet	192.168.16.20	ID de produit (Product ID)
Gestion Azure Arc	Désactivé	
Accès SSH distant	Désactivé	
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2025 Standard	Processeurs
Informations sur le matériel	OEM: Standard PC (640EX - DUX 1005)	Mémoire installée (RAM)

-Ethernet / Propriétés/Désactiver ipv6 en décochant la crois

Ethernet	Adresse IPv4 attribuée par DHCP, Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)
Cartes Azure Arc	Désactivé	

-Activer le bureau a distances

Bureau à distance	Activé
-------------------	--------

-Desactiver la sécurité renforcer d'internet Explorer

Propriétés système

×

Nom de l'ordinateur

Matériel

Paramètres système avancés

Utilisation à distance

Assistance à distance

☐ Autoriser les connexions d'assistance à distance vers cet ordinateur

Options avancées...

Bureau à distance

Choisissez une option, puis spécifiez qui peut se connecter.

☐ Ne pas autoriser les connexions à distance à cet ordinateur

☒ Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur

☒ N'autoriser que la connexion des ordinateurs exécutant le Bureau à distance avec authentification NLA (recommandé)


[Comment choisir ?](#)

Sélectionnez des utilisateurs...

OK


Annuler

Appliquer



Etapes3 : Installer le rôle Active Directory Domain Services AD DS

- Dans le Gestionnaire de serveur, en haut à droite : Cliquer sur Gérer :Ajouter des rôles et fonctionnalités
- Cliquer Suivant



Type d'installation: Sélectionner un serveur du pool de serveurs sélectionner : AD1 (192.168.16.10) Suivant

1. Dans la liste des rôles, cocher → Services AD DS Active Directory Domain Services Une fenêtre popup apparaît :
2. Ajouter les fonctionnalités requises pour Services AD DS ? → Cliquer Ajouter des fonctionnalités
3. Le rôle est maintenant coché
4. Cocher Serveur DNS → Pop Up Ajouter les fonctionnalités requises → Cliquez Ajouter
5. Cliquer Suivant

Dans mon cas y'a eu un bug d'affichage j'ai activé AD DS sur le Power Shell directement

-vérifier si le rôle existe : `Get-WindowsFeature AD-Domain-Services`

- installation du rôle a été réalisée via PowerShell en raison d'un problème d'affichage dans l'interface graphique sous Windows Server 2025 : `Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools`

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! <https://aka.ms/PSWindows>

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-WindowsFeature AD-Domain-Services
```

Display Name	Name	Install State
[] Services de domaine Active Directory	AD-Domain-Services	Available

```
PS C:\Users\Administrateur>
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

Success	Restart Needed	Exit Code	Feature	Result
True	No	Success	{Services de domaine Active Directory, Ges...	

```
PS C:\Users\Administrateur>
```

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-AD2

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV-AD2	192.168.16.20	Microsoft Windows Server 2025 Standard

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Sélectionner des

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités



Ajouter les fonctionnalités requises pour Serveur DNS ?

Les outils suivants sont requis pour la gestion de cette fonctionnalité, mais ils ne doivent pas obligatoirement être installés sur le même serveur.

- ▲ Outils d'administration de serveur distant
 - ▲ Outils d'administration de rôles
 - [Outils] Outils du serveur DNS

☒ Inclure les outils de gestion (si applicable)

Ajouter des fonctionnalités

Annuler

< Précédent

Suivant >

Installer

SERVEUR DE DES

option

eur DNS (Domain Name System) permet la résolution des noms de domaine en adresses IP sur les réseaux TCP/IP. L'installation de ce rôle DNS est plus facile si le serveur DNS est installé sur le même serveur que les services de l'Active Directory. Si vous installez le rôle Services de l'Active Directory, vous devez installer et configurer le rôle DNS et les services de l'Active Directory pour qu'ils fonctionnent conjointement.

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-AD2

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Serveur DNS

Confirmation

Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

- ☐ Accès à distance
- ☐ Attestation d'intégrité de l'appareil
- ☐ Hyper-V
- ☐ Serveur de télécopie
- ☐ Serveur DHCP
- ☒ **Serveur DNS**
- ☐ Serveur Web (IIS)
- ☐ Service Guardian hôte
- ☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
- ☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
- ☐ Services Bureau à distance
- ☐ Services d'activation en volume
- ☐ Services d'impression et de numérisation de documents
- ☐ Services de certificats Active Directory
- ☐ Services de déploiement Windows
- ☐ Services de domaine Active Directory
- ☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)
- ☒ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)
- ☐ Services de stratégie et d'accès réseau

Description

Le serveur DNS (Domain Name System) permet la résolution de noms sur les réseaux TCP/IP. Le serveur DNS est plus facile à gérer lorsqu'il est installé sur le même serveur que les services de domaine Active Directory. Si vous sélectionnez le rôle Services de domaine Active Directory, vous pouvez installer et configurer le serveur DNS et les services de domaine Active Directory pour les faire fonctionner conjointement.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Confirmer les sélections d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-AD2

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Serveur DNS

Confirmation

Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

- ☐ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils du serveur DNS

Serveur DNS

Exporter les paramètres de configuration
Spécifier un autre chemin d'accès source



< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

ÉTAPE 4 : Promouvoir AD1 en Contrôleur de Domaine



1. Sélectionner :Ajouter un controleur de domaine a un domaine existant
2. Nom de domaine racine exemple entreprise.local

3. Cliquer Suivant

The screenshot shows the 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory' window. The title bar reads 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory'. The main heading is 'Configuration de déploiement'. On the left, a sidebar lists the steps: 'Configuration de déploie...', 'Options du contrôleur de...', 'Options supplémentaires', 'Chemins d'accès', 'Examiner les options', 'Vérification de la configur...', 'Installation', and 'Résultats'. The 'Configuration de déploie...' step is selected and highlighted in blue. The main content area is titled 'Sélectionner l'opération de déploiement' and contains three radio button options: 'Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant' (selected), 'Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante', and 'Ajouter une nouvelle forêt'. Below this, the text 'Spécifiez les informations de domaine pour cette opération' is followed by a 'Domaine :' label and a text box containing 'zedllc.local'. To the right of the text box is a 'Sélectionner' button. Below the text box, the text 'Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération' is followed by '<Aucune information d'identification fournie>' and a 'Modifier' button. At the bottom of the window, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'. The Windows taskbar is visible at the bottom with the Start button, a search bar containing 'Rechercher', and several application icons.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

- ☒ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☐ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération



Domaine :

Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

<Aucune information d'identification fournie>

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler



En cas de bug Essayer de passer par powershell



Administrateur : Windows Po



Windows PowerShell

Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités
s/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> **Add-Computer** -DomainName "zedllc.local" -Restart

applet de commande Add-Computer à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
Credential

Demande d'informations d'identification... ? X




Entrez vos informations d'identification.


Nom d'utilisateur :   


Mot de passe :

OK Annuler




Faire suivant jusqu'à option supplémentaire





Bien mettre Répliquer : Tout contrôleur de domaine

Puis faire suivant



Et voilà puis installer et vérifier la redondance en créer un user sur l'AD2 il doit apparaitre sur l'AD1