CASCADING STYLE SHEETS (CSS)

BENGKEL INTERNET

RAHARDHITA WIDYATRA SUDIBYO, S.ST., MT., PH.D

PENS 2020

TUJUAN

- Mengetahui konsep CSS
- Memahami aturan penulisan pada CSS
- Memahami selector sebagai pengontrol design
- Memahami pembuatan background
- Memformat text pada web
- Memahami pengaturan bentuk font

CASCADING STYLE SHEETS (CSS)

- Feature untuk membuat dynamic HTML.
- Style sheet mendeskripsikan bagaimana tampilan document HTML di layar (template)
- Membuat special efek
 - Cth: mendefinisikan style untuk <H1> dengan style bold dan italic dan berwarna merah)
- Support ke semua browser.

ATURAN PENULISAN CSS

color: blue;

- Format adalah property : value
- Nama property bersifat case sensitive
- Nilai/value tidak boleh menggunakan tanda petik

CARA PENGGUNAAN

- Inline Style Sheet
 - Berada di tag body

```
<BODY style="color: white;
    background: green;
font-family : arial;" >
```

- Internal Style Sheet
 - Berada di dalam file yang sama

```
<style type="text/css">
...definisi style...
</style>
```

- External Style Sheet
 - Berada di file yang berbeda

```
k rel="stylesheet" type="text/css" href="css_files.css">
```

PENGATURAN TEXT PADA WEB

Properties	Value	Keterangan		
Pengaturan warna				
color	green, dll			
Pengaturan Spasi (jrk antar karakter)				
letter-spacing	Normal Length	Ukrn standar HTML Ukrn panjang (cm,px)		
Perataan Text				
text-align	left right center justify			
text-decoration	none underline overline line-through blink	Bentuk standar Bergaris bwh Bergaris atas Text dicoret Text berkedip		

Pengaturan text indentasi			
text-indent	length	Dengn cm, px	
	%	Dengan persentase	
Pengubahan Bentuk Karakter			
text-transform	capitalize		
	uppercase		
	lowercase		
	none		

PENGATURAN FONT

Properties	Value	Keterangan		
Jenis Font				
font-family	arial, dll			
Ukuran Huruf				
Font-size	Small	Kecil		
	Medium	Menengah		
	Large	Besar		
	Length	Besar font (pt,px)		
	%	Persentase		
Pengaturan gaya pada font				
font-style	normal			
	italic			
	oblique			
Ketebalan huruf				
font-weight	normal			
	bold			
	100 ~ 900			

LATIHAN-LATIHAN INLINE STYLE SHEET

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
 <HEAD>
 <TITLE>centranet</TITLE>
 </HEAD>
 <BODY style="color: white;
  background: green;
  font-family : arial;" >
<HI>PENS</HI>
<P>PENS adalah kampus politeknik terbaik di Indonesia
</BODY>
</HTML>
```

LATIHAN-LATIHAN INTERNAL STYLE SHEET

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
 <HEAD>
 <TITLE>centranet</TITLE>
 <STYLE type="text/css">
 body {
  color: white;
  background: green; font-family: arial;
 </STYLE>
 </HEAD>
 <BODY>
<HI>PENS</HI>
<P>PENS adalah kampus politeknik terbaik di Indonesia
</BODY>
</HTML>
```

LATIHAN-LATIHAN EXTERNAL STYLE SHEET

```
<HTML>
 <HEAD>
 <TITLE>centranet</TITLE>
 <LINK REL="STYLESHEET"
  TYPE="text/css" HREF="efek.css">
 </HEAD>
 <BODY>
<HI>PENS</HI>
<P> PENS adalah kampus politeknik terbaik di Indonesia
</BODY>
</HTML>
```

```
Contoh script efek.css

body {
    color: green;
    background: white;
    font-family : arial;
}
```

LATIHAN-LATIHAN MEMFORMAT TEXT PADA WEB (I)

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Format Text </TITLE>
<STYLE ="text/css">
    p {color : green; letter-spacing: 0.5cm}
    h4 {letter-spacing: -2px}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
    Pengaturan Spasi Pada Paragraph 
    <h4> Header 4</h4>
</BODY>
</HTML>
```

LATIHAN-LATIHAN MEMFORMAT TEXT PADA WEB (2)

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Format Text </TITLE>
<STYLE ="text/css">
h1 {text-align: center}
h2 {text-align: left}
h3 {text-align: right}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<h1>Header 1,Di tengah</h1>
<h2>Header 2, Di kiri</h2>
<h3>Header 3,Di kanan</h3>
</BODY>
</HTML>
```

LATIHAN-LATIHAN MEMFORMAT TEXT PADA WEB (3)

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Format Text </TITLE>
<STYLE ="text/css">
  em {text-decoration : overline}
  h2 {text-decoration: blink}
  h3 {text-decoration: underline}
  a {text-decoration: none}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
  <em>Bentuk Overline</em>
  <h2>Header 2, Bentuk Line-through</h2><h3>Header 3, Bentuk Underline</h3>
   <a href="http://pens.ac.id">
  Penggunaan Dalam Link, Nilai NONE </a> 
</BODY>
</HTML>
```

LATIHAN-LATIHAN MEMFORMAT TEXT PADA WEB (4)

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Format Text </TITLE>
<STYLE ="text/css">
  p.besar {text-transform: uppercase}
p.kecil {text-transform: lowercase} </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
 pengubahan kedalam hurup Besar 
  PENGUBAHAN KEDALAM HURUF KECIL
  </BODY>
</HTML>
```

LATIHAN-LATIHAN PENGATURAN FONT(I)

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Pengaturan Font</TITLE>
<STYLE ="text/css">
p.italic
font-size :200 %;
font-style: italic;
p.normal{
font-family: verdana;
font-style: normal;
p.oblique {font-style: oblique}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<P class="italic">Menggunakan Style Italic
<P class="normal">Menggunakan Style Normal 
<P class="oblique">Menggunakan Style Oblieque
</BODY>
</HTML>
```

LATIHAN-LATIHAN PENGATURAN FONT(2)

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Pengaturan Font</TITLE>
<STYLE ="text/css">
  p.normal
     font-family: verdana;
    font-weight: normal;
  p.thick
    font-family: verdana;
     font-weight: bold;
  p.thicker
    font-family: times; font-weight: 900;
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
  This is a paragraph

  This is a paragraph

    This is a paragraph
</BODY>
</HTML>
```

LATIHAN-LATIHAN PENGATURAN TABEL (PADDING)

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Pengaturan Padding Table</TITLE>
<style type="text/css">
td.kiri{
padding-top: 2cm;
padding-right: 2cm;
padding-bottom: 2cm;
padding-left: 2cm;
background-color: #F0F8FF;
</style>
</HÉAD>
<BODY>
<TABLE BORDER="1">
<TR>
<TD class="kiri">Pading dengan jarak 2cm dari kiri,atas,kanan,dan bawah</TD>
<TD>Tanpa jarak </TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

PENGATURAN TABEL (MEMPERCANTIK TABEL)

```
Buat 2 file terlebih dahulu: table_specbody.css, dan index.html
----- table_specbody.css -----/* CSS Document */
TH {
      color :#FFFFF;
     background-color:#336699;
border-width: Ipx;
      border-style:solid;
      border-color :red;
     font-size: 9pt;
      color : red:
      background-color : #E6E6FA;
      border-width: Ipx;
      border-style:solid;
      border-color:blue;
     font-size: 9pt;
```

PENGATURAN TABEL (MEMPERCANTIK TABEL)

```
----- index.html -----
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Pengaturan Table spec</TITLE>
<LINK REL="STYLESHEET" TYPE="text/css" HREF="table_specbody.css">
</HEAD>
<BODY>
 Nama Computer 
Prossesor
Ram
System Operasi
Clnt-I 
IP 4 I.8 Ghz
 10 GB 
Redhat Linux
Clnt-2
IP 2 Ghz C
6 GB
Mandrake Linux
Clnt-2
XP 2000+ 
>20 GB
Windows
</BODY>
</HTML>
```

LATIHAN-LATIHAN PENGATURAN HYPERLINK & TOMBOL YANG MENARIK

Syntax penulisan pada CSS:

a:link {property : value}

Selector	Keterangan
a:link	Keadaan awal pemicu link aktif
a:visited	Keadaan pemicu link setelah dikunjungi
a:active	Keadaan pemicu yang sedang aktif
a:hover	Kejadian pada pemicu link saat mouse digerakkan diatasnya

PENGATURAN HYPERLINK & TOMBOL YANG MENARIK PENGGUNAAN PROPERTY SELECTOR

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Pengaturan pada link</TITLE>
<STYLE type="text/css">
/*Konversi pengaturan Link pada contoh
sebelumya menggunakan css */
A:link {color : green;}
A:hover { color : pink;}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<a href="https://www.pens.ac.id/" target=" self">Contoh Hyperlink menggunakan
CSS</a>
</BODY>
</HTML>
```

PENGATURAN HYPERLINK & TOMBOL YANG MENARIK PEMBUATAN TOMBOL DENGAN TABEL

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Pengaturan Pada Link background</TITLE>
<STYLE ="text/css">
A:link {text-decoration: none}
A:visited {text-decoration: none}
A:active {text-decoration: none}
A:hover {
font-weight:none;
color: red;
background-color:blue;}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<TABLE border="I">
<TR> <TD width="144">
<a href="#">Arahkan Mouse ke sini</a>
</TD> </TR>
<TR> <TD width="144">
<a href="#">Arahkan Mouse ke sini</a>
</TD> </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

PENGATURAN HYPERLINK & TOMBOL YANG MENARIK MEMBUAT TOMBOL VISUAL 3D

Buat 2 file terlebih dahulu untuk file CSS dan html

```
/* CSS Document */
.leftlinks {
border: I px solid #22476C;
padding:5px;
margin:5px;
text-align:middle;
background-color:#336699;
width: I50px; }
.leftlinks a {
display:block;
margin:3px 0px;
border-top:1px solid #4C86C0;
border-left: I px solid #4C86C0;
border-right: I px solid #22476C;
border-bottom: I px solid #22476C;
padding: 4px 10px;
text-align:center;
background-color:#336699; color:#EDEDED;
text-decoration:none; }
.leftlinks a:link {
color:#EDEDED; }
.leftlinks a:visited {
color:#EDEDED; }
.leftlinks a:hover {
display:block;
margin:3px 0px;
border-top:1px solid #22476C;
border-left:1px solid #22476C;
border-bottom:1px solid #4C86C0;
border-right: I px solid #4C86C0;
padding: 5px 9px 3px 11px;
text-align:center;
background-color:#336699;
color:#EED929;
text-decoration:none; }
```

PENGATURAN HYPERLINK & TOMBOL YANG MENARIK MEMBUAT TOMBOL VISUAL 3D

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Pengaturan Pada Link Visualisasi tombol</TITLE>
<LINK REL="STYLESHEET" TYPE="text/css" HREF="link frtombol.css">
</HEAD>
<BODY>
<div class="leftlinks">
<a href="index.htm">Teras Wamika</a>
<a href="profil.htm">Pssrofil Organisasi</a>
<a href="struktur.htm">Struktur</a>
<a href="pembimbing.htm">Pembimbing
Org</a>
<a href="dpo.htm">DPO Organisasi</a>
<a href="kegiatan.htm">Kegiatan Rutin</a>
<a href="berita.htm">Berita UKM</a>
</div>
</BODY>
</HTML>
```

Fungsi tag <div> : hampir sama dengan tag paragraf , berguna untuk mengelompokkan sejumlah baris teks yang memiliki karakteristik yang sama.

TUGAS (DIKERJAKAN SAAT JAM KULIAH MINGGU DEPAN)

Buatlah web pribadi anda, lengkapi dengan pembuatan tombol link menggunakan css. FASILITAS MENU:

- I. HOME: Informasi sekilas tentang diri anda.
- 2. PENDIDIKAN: Pendidikan yang telah anda tempuh, termasuk pelatihan dan training yang pernah diikuti.
- 3. JADWAL KULIAH: Gunakan pemakaian tabel dengan css seperti diatas.
- 4. AKTIVITAS : Pengalaman organisasi yang pernah anda ikuti selama kuliah atau di luar.
- 5. Tambahkan informasi lain, untuk menambah nilai anda.