

**CÁLCULO DE TRAYECTORIA**

TABLA DEL REGISTRO DE LA TRAYECTORIA

MANUAL DE USUARIO

Pestañas para acceder a las pantallas de:

- Gráficos
- Tabla del registro de la trayectoria
- Manual de usuario

No hay datos para mostrar


Formulario para ingresar datos y realizar el cálculo de la trayectoria

No hay datos para mostrar

Zona en donde se actualizan los datos de la trayectoria calculada

No hay datos para mostrar

Imagen alusiva a la trayectoria calculada (J, S, H)



Inclinación Max

0°

Azimuth

0°

DLA Max

0

MD

0 m

Introducir valores:

Coordenadas N/S target:

Coordenadas N/S superficie:

Coordenadas E/W target:

Coordenadas E/W superficie:

Ritmo de incremento /30m:

Ritmo de reduccion /30m:

Contactanos:

TTANIS
tanis.dvc@ttanis.com
www.ttanis.com
Grupo TTANIS

Hipervínculos hacia redes sociales y correo de contacto



Grupo
TANIS
Altas Soluciones para la industria

CÁLCULO DE TRAYECTORIA

TABLA DEL REGISTRO DE LA
TRAYECTORIA

MANUAL DE USUARIO

Contactanos:

 TTANIS
 tanis.dvc@ttanis.com
 www.ttanis.com
 Grupo TTANIS

No hay datos para mostrar

1.- Ingresar datos para realizar el
cálculo de la trayectoria

No hay datos para mostrar

No hay datos para mostrar



Inclinación Max

0°

Azimuth

0°

DLA Max

0

MD

0 m

Introducir valores:

Coordenadas N/S target:

Coordenadas N/S superficie:

Coordenadas E/W target:

Coordenadas E/W superficie:

Ritmo de incremento /30m:

Ritmo de reduccion /30m:

**CÁLCULO DE TRAYECTORIA**TABLA DEL REGISTRO DE LA
TRAYECTORIA


MANUAL DE USUARIO

No hay datos para mostrar

No hay datos para mostrar

No hay datos para mostrar

2.- Una vez ingresado los datos,
seleccionar tipo de pozo y presionar
botón de "calcular Trayectoria"

Inclinación Max
0°Azimuth
0°DLA Max
0MD
0 m**Introducir valores:**

Ritmo de reduccion /30m:

0

Inicio de desviación m:

1800

Profundidad vertical al objetivo m:

2657.73

Distancia despues de la curva/decremento:

0

Seleccione un tipo de Pozo:☒ j☐ s☐ h**Calcular Trayectoria**

Trayectoria App

Tabla del Registro de la Trayectoria

Survey #	MD	Inc	Azm	DLA	TVD	N/S	E/W	DE	DV
1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
2.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
3.0	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
4.0	90.0	0.0	0.0	0.0	90.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
5.0	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
6.0	150.0	0.0	0.0	0.0	150.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
7.0	180.0	0.0	0.0	0.0	180.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
8.0	210.0	0.0	0.0	0.0	210.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
9.0	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
10.0	270.0	0.0	0.0	0.0	270.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
11.0	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
12.0	330.0	0.0	0.0	0.0	330.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
13.0	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
14.0	390.0	0.0	0.0	0.0	390.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
15.0	420.0	0.0	0.0	0.0	420.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
16.0	450.0	0.0	0.0	0.0	450.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
17.0	480.0	0.0	0.0	0.0	480.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
18.0	510.0	0.0	0.0	0.0	510.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0
19.0	540.0	0.0	0.0	0.0	540.0	2256255.01	697498.77	0.0	0.0

3.-Se desplegará la “tabla de registro de la trayectoria”, presionando la flecha en la parte superior izquierda regresamos a la ventana principal



CÁLCULO DE TRAYECTORIA

TABLA DEL REGISTRO DE LA TRAYECTORIA

MANUAL DE USUARIO

4.- Podemos observar los gráficos creados a partir de los datos calculados por el método de mínima curvatura

Contactanos:

TTANIS
 tanis.dvc@ttanis.com
 www.ttanis.com
 Grupo TTANIS

Proyección Vertical





Gráfico de Severidad



4.- En esta sección se muestran datos relevantes de la trayectoria



Inclinación Max	Azimuth	DLA Max	md
20.00°	60.0°	2.0	2699.96 m

Introducir valores:

Coordenadas N/S target:
2256383.53

Coordenadas N/S superficie:
2256255.01

Coordenadas E/W target:
697721.37

Coordenadas E/W superficie:
697498.77

Ritmo de incremento /30m:
2

Ritmo de reduccion /30m:
0

Inicio de desviación m:

Vista Horizontal

