

Cuestionario CPC-28
(Creencias sobre el Papanicolaou y el Cáncer de Cervico uterino)

A. BARRERAS PARA ADHERIR AL TAMIZAJE REPORTADAS POR LAS MUJERES

	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
1. Yo no sé a qué edad es necesario tomarse el Pap	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Yo no sé cada cuanto tiempo necesito ir a tomarme el Pap	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. No me tomo el Pap porque cuando voy necesito esperar largo tiempo para ser atendida	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. No me tomo el Pap porque cuesta mucho sacar una hora de atención	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. No me tomo el Pap porque el consultorio atiende en horarios en los que no puedo ir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. No me tomo el Pap porque me da miedo saber que tengo cáncer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. No me tomo el Pap porque me da vergüenza que me examinen los genitales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. No me tomo el Pap porque en el consultorio me tratan mal	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. No tengo tiempo para tomarme el Pap	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

B. SEÑALES DE ACCIÓN (MOTIVACIÓN) PARA ADHERIR AL TAMIZAJE REPORTADAS POR LAS MUJERES

	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
1. Porque un doctor me lo pide	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Porque una enfermera o matrona me lo pide	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Porque escuche o lei en el diario o en algún programa de televisión o radio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Porque mi madre me habla sobre eso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Porque miembros de mi familia me dijeron que lo tomara				
6. Porque mi amiga o vecina me habla sobre eso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Tomarme el Pap me hace sentir bien porque significa que yo cuido de mi salud	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Una razón para tomarme el Pap es cuidar de mi salud	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. El Pap puede salvar mi vida	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Si no he tenido hijos, no necesito tomarme el Pap	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Si no estoy teniendo relaciones sexuales, no necesito tomarme el Pap	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Si no tengo síntomas o molestias, no necesito tomarme el Pap	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

C. SEVERIDAD DEL CÁNCER CÉRVICOUTERINO Y SUSCEPTIBILIDAD PERCIBIDA PARA DESARROLLARLO REPORTADA POR LAS MUJERES

	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
1. El cáncer cérvicouterino es un problema de salud serio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. El cáncer cérvicouterino puede llevar a una mujer a tener que realizarse un tratamiento con quimioterapia o radioterapia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. El cáncer cérvicouterino puede llevar a una mujer a tener que someterse a una histerectomía	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. El cáncer cérvicouterino puede causar la muerte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Yo tengo riesgo de desarrollar un cáncer cérvicouterino	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Si yo tengo cáncer cérvicouterino me puedo morir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. El cáncer cérvicouterino es uno de los cánceres más comunes entre las mujeres de mi edad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>