

Where Innovation Meets
Infinite Possibilities




Where Innovation Meets Infinite Possibilities

INFINI 레이저 마킹 시스템은 사용자의 편의성과 안전을 최우선으로 고려하여 광범위한 산업 분야에 적용이 가능합니다. 국내 생산 레이저이며 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 신속한 고객 대응과 전국 거점 지역에 구축된 비즈니스 네트워크로 다양한 산업 요구에 최적화된 레이저 마킹 솔루션을 제공합니다.

CE, FCC, KC 등 다양한 국제 인증을 획득하여 신뢰할 수 있는 품질과 안전성을 보장합니다.

철저한 품질 관리와 인증을 통해 전 세계에서 믿고 사용할 수 있습니다.



NEW INFINI 3 Series

FIBER | UV | CO2

“
혁신이 무한한
가능성을 만나는 곳,
INFINI

광범위한
산업 분야
적용가능



국내 생산
레이저

Productivity

생산성 향상을 위한
Mark On The Fly 기능 강화

신속한
고객 대응


Communication

스마트 팩토리 및 중앙 제어 원격 구성을 위한
네트워크 통신 기능 강화

전국 지역거점
구축된 비즈니스
네트워크


Safety

인터락 및 비상 정지 시스템의 안전 2중
구조 설계로 안전성 강화



◆◆ Fiber, UV, CO2 다양한 모델로 마킹이 필요한 모든 곳에 적용할 수 있습니다. ◆◆

FIBER LASER MARKING MACHINE



레이저타입

MOPA
MOPA M-



마킹영역

최소 70*70 ~
최대 330*330



화이트, 블랙
또는
컬러 마킹 구현



펄스 및 주파수
조정으로
열 영향을 최소화



**컴팩트
헤드**

Fiber 레이저 마킹기는 금속기반 제품에 제품 식별, 추적, 위조 방지, 그리고 필수정보 표시에 효과적이며, 비접촉 방식으로 제품에 손상을 주지 않고 영구적인 마킹을 제공합니다. 또한, 자동화 시스템과 쉽게 통합되어 생산성과 물류 효율성을 높이고, 소모품이 필요 없어 운영 비용을 절감할 수 있습니다.



MATERIALS

황동, 구리, 알루미늄, 스테인리스, 금, 티타늄 등

INDUSTRIAL FIELD

자동차

자동차 엔진, 샤시, 기타
부품 등의 식별 번호 마킹

전자부품


인쇄기판, 전자 부품 등에
정밀하고 섬세한 마킹

생활용품


컵, 주방용품 등의
일상용품에 다양한 폰트가
적용된 텍스트의 마킹

악세서리

홍보물, 열쇠고리, 로고,
이미지 등 제품에 다양한
형태로 고품질 마킹



UV LASER MARKING MACHINE



레이저타입
DPSS



마킹영역
최소 70*70 ~
최대 220*220



소재 표면에
열 손상
최소화



표면의
질감을 살리는
높은 해상도의
마킹 구현




다양한
비금속/금속류
소재에 유연한 대응

UV 레이저 마킹기는 식음료, 포장재, 제약, 의료 기기 및 화장품 산업에서 요구되는 소재의 손상을 최소화하면서 가독성이 높은 선명한 마킹에 적합합니다. 고해상도의 미세 마킹으로 섬세한 디테일을 명확하게 구현합니다.

MATERIALS

종이, 아크릴, 가죽, 유리, 필름, 알루미늄, SUS 등



INDUSTRIAL FIELD

패션

폰 케이스, 시계, 안경 등에 로고나 이미지 마킹

화장품


향수병에 제품명과 유통기한 등 선명한 마킹

의료용품

약품 케이스, 공병 등에 제품 정보 마킹

전자기기

전원 어댑터에 QR코드, 제품 번호 등 마킹



C02 LASER MARKING MACHINE



레이저타입

10.6 μm
9.3 μm
10.2 μm



마킹영역

최소 50*50 ~
최대 300*300



간편한
레이저 소스
교체



파장에 따라
다양한 비금속류의
소재에 고품질
마킹 구현



대량 생산 환경
및 고속 라인에
원활한 대응 가능

MATERIALS

플라스틱, 섬유, 가죽, 종이, 수지, 유리, 세라믹, 목재, 고무, 실리콘, 유기물 등



다양한 소재와 형태로 생산되는 포장재 산업군과 소재 가공 분야에 적합한 레이저 마킹기입니다. 유리, 아크릴, 목재 등 다양한 비금속 소재에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 섬세한 디테일과 매끄러운 마감처리가 가능합니다. 마킹 뿐만 아니라 소재를 절단하는 용도로도 활용할 수 있습니다.

INDUSTRIAL FIELD

건설

목재의 표면에 열을 가해
연하거나 진하게
제품 로트 마킹

제약

미세한 마킹으로 캡슐 또는
블리스터 포장재에
안전한 마킹 품질 제공

음료

고속 생산 라인에서
제품 생산 일자를 빠르고
일관성 있는 마킹

포장

표면에 유통기한, 바코드,
제품 정보 등을 마킹하여
제품의 추적성 향상

INFINI Laser Specification

Where Innovation
Meets Infinite Possibilities

Fiber



출력
20W, 30W, 60W, 100W, 200W

파장
1,064nm

렌즈-기본
112*112mm

렌즈-옵션
70*70, 174*174,
220*220, 300*300,
330*330mm

스캐너-기본
2m/s

스캐너-옵션
3m/s

사용환경-온도
0~40°C

사용환경-습도
10~80%

데이터형식-1D Code
Code 39, Code 128, Code 93, Code 11,
Codabar, 2 of 5, EAN13, EAN8

데이터형식-2D Code
DataMatrix ECC200, QR Code,
Micro QR Code, UID

데이터형식-Image
BMP, DXF, EPS, IGES, JPEG, PNG,
TIFF, etc.

UV



출력
3W, 5W

파장
355nm

렌즈-기본
100*100mm

렌즈-옵션
70*70, 175*175,
220*220mm

스캐너-기본
2m/s

스캐너-옵션
3m/s

사용환경-온도
15~40°C

사용환경-습도
10~80%

데이터형식-1D Code
Code 39, Code 128, Code 93, Code 11,
Codabar, 2 of 5, EAN13, EAN8

데이터형식-2D Code
DataMatrix ECC200, QR Code,
Micro QR Code, UID

데이터형식-Image
BMP, DXF, EPS, IGES, JPEG, PNG,
TIFF, etc.

CO2



출력
10W, 20W, 25W, 30W

파장
10.6um, 9.3um, 10.2um

렌즈-기본
110*110mm

렌즈-옵션
50*50, 70*70,
175*175, 210*210,
300*300mm

스캐너-기본
2m/s

스캐너-옵션
3m/s

사용환경-온도
15~40°C

사용환경-습도
10~80%

데이터형식-1D Code
Code 39, Code 128, Code 93, Code 11,
Codabar, 2 of 5, EAN13, EAN8

데이터형식-2D Code
DataMatrix ECC200, QR Code,
Micro QR Code, UID

데이터형식-Image
BMP, DXF, EPS, IGES, JPEG, PNG,
TIFF, etc.



Where Innovation Meets
Infinite Possibilities