

1. 用語定義


一行サマリー

継承元装備の“性能そのもの”を新規装備へ引き継ぐ処理。

1-1. 性能継承

一行サマリー

継承元装備の“性能そのもの”を新規装備へ引き継ぐ処理。



装備作成時、継承元装備の性能を、新規装備へ引き継ぐ処理。

本資料では：

- ・数値性能
- ・属性耐性
- ・特殊能力

などを含めて「性能継承」と呼称する。

少なくとも今回の観測範囲では、RF4SP / RF5ともに、靴・アクセサリ継承では、見た目ではなく継承元側の性能が参照される。

ただし特殊能力保持方式については：

RF4SP：

アレンジ枠依存の可能性

RF5 :

継承時点で本体固定される可能性がある。


なお、性能継承とアレンジ枠登録は別処理として扱われる可能性がある。

そのため、継承元装備が最終アレンジ枠に残るかどうかと、
継承元性能が完成装備に反映されるかどうかは、
必ずしも同一ではない。

1-2. アレンジ継承

一行サマリー

継承候補として選ばれた素材が“アレンジ枠に保存される”処理。



装備作成時、継承候補として登録された素材・装備が、アレンジ枠へ保存されること。

アレンジ枠は：

- ・継承履歴
- ・抽選候補
- ・特殊能力保持


などへ関与する可能性がある。

少なくとも今回の観測範囲では、RF4SP と RF5 では、アレンジ枠の扱いに差異が存在する可能性がある。

1-3. オートアレンジ

一行サマリー

必要素材が4つ以上のとき、不足分を自動でアレンジ枠に補完する処理。



ベース装備作成時、必要素材数が4以上かつアレンジ枠不足の場合に発生する、自動アレンジ生成処理。

本資料では：

n = 必要素材数

と定義する。

必要素材数が：

n > 3

の場合、

不足アレンジ枠数：

n - 3

個分について、必要素材 n 個の中からランダムに素材が選出され、アレンジ枠へ登録される。

少なくとも今回の観測範囲では、


- ・末尾素材固定ではない
- ・先頭素材混入も確認
- ・必要素材全体から抽選される可能性を確認している。

なお、
完成後は通常のアレンジ枠として扱われ、
特別な区別は確認されていない。

1-4. 抽選処理

一行サマリー

候補化された素材群から、実際にアレンジ枠へ入る素材を決める処理。



候補化された素材群から、実際にアレンジ枠へ登録される素材を決定する処理。

少なくとも今回の観測範囲では、

RF4SP :

初回からランダム性が強い可能性

RF5 :


候補数3以下では固定寄り、4以上で再抽選が発生する可能性を確認している。

なお、内部アルゴリズムは未解析であり、現時点では観測ベースの仮説を含む。

1-5. 候補化

一行サマリー

本来投入していない素材が“抽選候補に追加される”現象。



アレンジ抽選時に、特定素材・装備が、「アレンジ枠へ入る可能性のある抽選対象」として扱われる状態。

本資料では：

- ・自己混入（靴やアクセサリーでのみ観測※）
- ・内部アレンジ素材

などによって、本来投入していない素材・装備が、抽選候補へ追加される現象を「候補化」と表現する。

候補化によって抽選母数が増加すると、

- ・成功率低下
- ・期待試行回数増加
- ・分割セーブ効率変化

などへ大きく影響する。

本資料では、

継承仕様整理における重要概念の一つとして扱う。

例：

ベース装備：

がんばり屋の軍手


性能継承元：もこもこのマフラー
追加アレンジ：お守り
の場合、
プレイヤーが投入した素材は：
・もこもこのマフラー
・お守り
のみである。

しかし、
継承処理内部で、もこもこのマフラー内部のオートアレンジ素材が
抽選候補へ追加された場合、
抽選候補が：
・お守り
・もこもこのマフラー
・内部素材1
・内部素材2
のように増加する可能性がある。
本資料では、
このような：
「抽選対象候補が追加・増加する現象」を「候補化」と呼称する。

1-6. 自己混入

一行サマリー

継承を繰り返すと、継承元性能が“新たな候補として増殖する”現象。



継承を繰り返すことで、継承元性能が、新たな抽選候補として追加される現象。

少なくとも今回の観測範囲では、RF4SP / RF5 の両方で確認している。

本資料では、継承元性能が候補化し、

アレンジ枠へ増加していく現象を「自己混入」と呼称する。

なお、


本現象は本資料独自の呼称であり、

公式名称ではない。

1-7. 再帰処理（入れ子参照）

一行サマリー

素材内部のアレンジ情報を“さらに参照して展開する”処理。



継承素材内部に存在するアレンジ情報・内部素材情報を、さらに参照し、抽選候補へ追加する処理。

例えば：

装備A

→ 内部に装備B

→ 内部に装備C

のような入れ子構造が存在する場合、

最終装備生成時に：

- ・ Aのみ参照されるのか
- ・ Bまで参照されるのか
- ・ Cまで再帰的に参照されるのか

が問題となる。

少なくとも今回の観測範囲では、

- ・ 追加アレンジ素材側では、

内部情報の候補化は未確認

- ・ 性能継承元側では、

内部情報が参照・候補化される可能性を確認している。

本資料では便宜上：

- ・再帰処理
- ・入れ子参照

という表現を使用する。

なお、

本現象は本資料独自の整理・呼称を含み、
追加検証によって解釈が変化する可能性がある。