

11. 未解決問題・今後の検証課題


一行サマリー

装備継承の内部処理には未解明領域が多く、観測・仮説・推定を分離しつつ、今後の検証課題として体系的に整理する章である。

本章では未解決領域について整理する。

研究領域整理図

— 本資料における観測・仮説・未解決問題の領域整理 —



11-1. 抽選アルゴリズム

Rune Factory 4 Special / Rune Factory 5 における装備継承では、候補数・順序・自己性能混入・オートアレンジなど、多数の要素が複雑に絡み合っている。

しかし現時点では：

- ・ 候補抽選順序
- ・ 内部抽選回数
- ・ 候補除外条件
- ・ 重複候補処理
- ・ 候補圧縮処理

など、

内部アルゴリズムの詳細については未解明部分も多い。



特に：

- ・ 順不同化
- ・ 固定寄り挙動
- ・ 候補数境界
- ・ 自己性能混入

などについては、

単純な完全ランダムでは説明しにくい挙動も観測されている。

また、

一部ケースでは：

- ・候補数が増加しても挙動変化が小さい
- ・特定候補が出現しやすい
- ・逆に極端に出現しにくい

など、

内部優先度や重み付けの存在を疑わせるケースも存在する。

そのため現段階では、

「完全ランダム抽選」

と断定することは難しく、

何らかの内部制御が存在する可能性も考慮する必要がある。

本資料では、

観測ベースでの整理を主目的としているため、

内部アルゴリズムについては：

- ・仮説
- ・観測傾向
- ・境界事例

として扱い、

未確定情報との分離を行っている。

11-2. 重み付き抽選仮説

一行サマリー

候補数・順序・自己性能混入・オートアレンジなどを統合する内部抽選処理はブラックボックスであり、観測結果のみでは完全に説明できない。

観測範囲では、
一部候補について：
「均等抽選では説明しにくい偏り」
が存在する可能性がある。

例えば：

- ・ 自己性能混入
- ・ 特定候補の高頻度出現
- ・ 一部候補の極端な低出現率

などでは、
内部的な重み付き抽選が存在する可能性も考えられる。

また：

- ・ 同種素材追加
- ・ 候補数圧縮
- ・ アレンジ枠構造

などが、
単純な候補数 N のみではなく、
候補ごとの内部優先度へ影響している可能性も存在する。

ただし現時点では：

- ・ 試行回数不足
- ・ サンプル偏り
- ・ 観測条件差異
- ・ 内部変数未確認

などの問題も大きく、
重み付き抽選の存在を断定できる段階にはない。

そのため本資料では：

「重み付き抽選仮説」
を未解決問題として扱い、
今後の追加検証課題として整理する。

また、

仮に重み付き抽選が存在する場合：

- ・ 候補数制御
- ・ 同種母数操作
- ・ 順序調整

などの理論整理についても、
一部再解釈が必要となる可能性がある。

また、断定はできないものの、

ハインツ（RF5）やレオン（RF4SP）の交易品、
トゥーナ（RF4SP）やさくや（RF3）の素材屋、
およびテリーガチャのような要素についても、

内部的な重み付き抽選が存在する可能性がある。

そのため、継承仕様のみではなく、RFシリーズ全体における抽選構造として、
今後研究する余地がある。

11-3. 内部優先度問題

一行サマリー

候補として存在することと実際に選ばれやすいことが一致せず、内部優先度・カテゴリ優先・候補圧縮などの影響が疑われるが詳細は未解明である。

観測範囲では、

候補同士に何らかの：

- ・内部優先度
- ・候補順位
- ・カテゴリ優先

などが存在する可能性も確認されている。

例えば：

- ・自己性能が混入しやすいケース
- ・特定カテゴリが優先されるように見えるケース
- ・候補数が同一でも挙動差が発生するケース

などでは、

単純な候補数理論のみでは説明が難しい場合も存在する。

また：

- ・装備種別
- ・アレンジ状態
- ・強化順序
- ・継承元構造

などが、

内部優先度へ影響している可能性も考えられる。

特に：

「候補として存在する」

ことと、

「実際に選出されやすい」

ことは、

必ずしも一致しない可能性がある。

ただし現時点では：

- ・再現条件固定
- ・大量試行
- ・内部解析

などが十分ではなく、

内部優先度構造については推定段階に留まっている。

極限側近似モデルについて（暫定）

少なくとも今回の近似モデルでは、
同種母数操作により、
単純な候補数増加のみでは説明しにくい挙動が発生する可能性がある。

特に：

- ・ 完全同種構成
- ・ 完全別種構成
- ・ 混合同種優勢構成

などでは、

追加候補数増加時の：

- ・ 成功率推移
- ・ 期待試行回数推移

に大きな差異が発生した。

このことから、

内部処理では：

- ・ 単純均等抽選

のみではなく、

- ・ 候補圧縮
- ・ 内部優先順位
- ・ 重み付き処理

などが関与している可能性も考えられる。

ただし、



現時点では近似モデル段階であり、
内部実装を直接証明するものではない。

そのため本資料では、

内部優先度問題について：

- ・ 観測事例
- ・ 仮説
- ・ 未解決問題

として整理を行う。



11-4. 再帰深度限界

一行サマリー

継承情報が多段的に保持・圧縮・消失する可能性があり、再帰構造の深度限界や候補展開の上限は現時点で不明である。

Rune Factory シリーズでは、
継承構造が再帰的に連結している可能性も存在する。

特に：

- ・ 継承装備への再継承
- ・ 多段アレンジ
- ・ 複数世代継承
- ・ 内部候補連結


などでは、

内部的な再帰構造を疑わせるケースも確認されている。

しかし現時点では：

- ・ 内部再帰深度
- ・ 候補展開限界
- ・ 世代数上限
- ・ 内部切り捨て条件

などについては未解明部分が多い。



また、

一部ケースでは：

- ・ 想定より継承が維持される
- ・ 逆に途中で消失する
- ・ 候補数と一致しない挙動を示す

など、

単純な直列構造では説明しにくい観測も存在する。

そのため：

「継承情報がどこまで保持されるか」

については、

今後さらに検証が必要となる。

特に：

- ・ メッシライト継承
- ・ 再帰アレンジ
- ・ 複合候補構造

などでは、

再帰深度限界が実運用へ影響している可能性も存在する。

11-5. RFシリーズ間差異

一行サマリー

RF4SPとRF5では候補数境界・固定寄り挙動・順不同化・自己性能混入などに差異が見られ、シリーズ間で内部仕様が完全一致している保証はない。

本資料では主に：

Rune Factory 4 Special

および

Rune Factory 5

を対象として整理を行った。

以下に比較整理を示す。

比較項目	RF4 Special	RF5	検証状態
候補数境界	観測傾向あり (N=3付近?)	観測傾向あり (N=3付近で変化?)	一部比較
固定寄り挙動	観測あり (強い傾向)	観測傾向あり (N≤3で強め?)	比較済み
順不同化 (表示順変動)	観測傾向あり	観測あり (N≥4で顕著?)	一部比較
自己性能混入	観測あり	観測あり (混入率高め?)	比較済み
オートアレンジ	観測あり (影響大きい)	観測あり (影響やや強い?)	比較済み
候補競合・押し出し	観測傾向あり (N≥4で増加?)	観測あり (N≥4で顕著?)	一部比較
再帰継承 (多段継承)	観測あり (保持傾向?)	観測傾向あり (深さ制限あり?)	一部比較
候補圧縮	仮説段階 (圧縮の可能性)	観測傾向あり (圧縮強め?)	観測不足
内部優先度の存在	仮説段階	仮説段階 (影響強い可能性?)	観測不足
重み付き抽選仮説	仮説段階	仮説段階 (有力仮説)	観測不足
深度限界 (再帰継承)	未解明 (やや深い?)	未解明 (比較的浅い可能性?)	未検証
継承順序の影響	未解明 (影響あり?)	仮説段階 (影響ありそう)	未検証

しかし：

- ・内部実装
- ・候補管理
- ・アレンジ構造
- ・継承順序
- ・自己性能処理

などについては、

シリーズ間差異が存在する可能性も考えられる。

特に：

- ・RF4SP
- ・RF5

では、

内部仕様や修正内容が完全一致している保証はない。

また：

- ・バージョン差異
- ・ハード差異
- ・移植差異

などによっても、

一部挙動が変化している可能性が存在する。

そのため：

本資料で整理した観測結果についても、
全シリーズへ完全適用可能とは限らない。

特に：

- ・固定寄り挙動
- ・候補数境界
- ・自己性能混入
- ・オートアレンジ

などについては、

シリーズ間比較検証の余地が残されている。

そのため今後は：

- ・RF4原版比較
- ・RF4SP比較
- ・RF5比較
- ・追加試行検証

などを通じ、

シリーズ差異を含めた整理も必要となる可能性がある。

本章で整理した内容は、

あくまで：

- ・観測ベース
- ・仮説整理
- ・未解決問題

としての位置付けであり、

最終的な内部仕様断定を目的としたものではない。

そのため本資料では：


「未解決問題を未解決のまま残す」

こと自体も、

重要な整理の一部として扱っている。

観測 → 仮説 → 未解決 研究フロー図

— Rune Factory シリーズ装備継承の理解に向けた研究プロセス概要 —



本資料では、観測・仮説・未解決問題を分離し、未解決問題を未解決のまま整理すること自体も、研究整理の一部として扱っている。

※ 本図は研究プロセスの整理イメージであり、各ゲームの仕様を断定するものではない。今後の追加観測・検証により内容は更新される可能性がある。

11-6. 高難度継承工程最適化問題

一行サマリー

高難度継承では複数の作成経路が存在し、最適工程の導出は未整理である。

例えば、

同一目標に対して複数の継承経路が存在する場合、工程分割・中間素材利用・候補数管理により期待試行回数が増加する可能性がある。

例：

- 性能ヘビィブーツ
- アレンジ枠（ロケットウィング、ゴーストシューズ、ストライダーブーツ）

等。

また、

- 期待試行回数最小化
- 素材消費最小化
- 確認工数最小化
- セーブ／ロード回数最小化

など複数の評価軸が存在するため、最適工程は一意に定まらない可能性がある。

本問題は内部仕様解析ではなく、プレイヤー側の組合せ最適化問題であり、本資料では未整理とする。