

carrito

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
ID_Carrito <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador único (PK) del carrito de compras.	
Id_Cliente	varchar(20)	No		cliente -> Id_Cliente	Llave foránea (FK) asociada al cliente dueño del carrito (ref: cliente.Id_Cliente).	
Estado	tinyint(3)	Sí	NULL		Estado del carrito: 1 = Activo, 2 = Convertido a pedido, 3 = Abandonado, 0 = Cancelado.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	ID_Carrito	10	A	No	
Id_Cliente	BTREE	Sí	No	Id_Cliente	10	A	No	

cliente

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Tipo_ID	char(4)	Sí	NULL		Tipo de documento de identidad	
Id_Cliente <i>(Primaria)</i>	varchar(20)	No			Número de documento o cédula. Clave primaria (PK).	
Nombre	varchar(50)	No			Nombre(s) del cliente	
Apellido	varchar(50)	Sí	NULL		Apellido(s) del cliente	
Correo	varchar(75)	No			Correo electrónico principal para notificaciones y autenticación.	
Telefono	varchar(25)	No			Número telefónico o de celular de contacto.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	Id_Cliente	10	A	No	

descuento

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_Descuento <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador único (PK) del registro de descuento o promoción.	
PromocionAplicada	varchar(100)	Sí	NULL		Nombre de la campaña, cupón o evento promocional (ej: 'Black Friday').	
DescuentoPorcentaje	decimal(5,2)	Sí	NULL		Porcentaje de descuento en valor numérico de 0.00 a 100.00	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	Id_Descuento	9	A	No	

detalle_carrito

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idDetalleCarrito <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador único autonumérico (PK) del renglón/ítem en el carrito.	
ID_Carrito	int(11)	No		carrito -> ID_Carrito	Llave foránea (FK) referenciando al carrito contenedor (ref: carrito.ID_Carrito).	
ID_Producto	int(5)	No		producto -> ID_Producto	Llave foránea (FK) del producto añadido (ref: producto.ID_Producto).	
cantidad	int(11)	No			Número de unidades seleccionadas del producto (valor entero mayor a 0).	
precioUnitario	decimal(10,2)	No			Precio por unidad del producto al momento de añadirlo al carrito.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDetalleCarrito	22	A	No	
fk_detalle_carrito	BTREE	No	No	ID_Carrito	22	A	No	
ID_Producto	BTREE	No	No	ID_Producto	22	A	No	

detalle_pedido

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idDetallePedido <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador único autonumérico (PK) del renglón o ítem del pedido.	
ID_Pedido	int(11)	No		pedido -> ID_Pedido	Llave foránea (FK) que conecta con el encabezado del pedido (ref: pedido.ID_Pedido).	
ID_Producto	int(5)	No		producto -> ID_Producto	Llave foránea (FK) del producto vendido (ref: producto.ID_Producto).	
cantidad	int(11)	No			Número de unidades compradas de este producto.	
precioUnitario	decimal(10,2)	No			Precio por unidad al momento exacto de concretar la compra (valor congelado para facturación).	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDetallePedido	22	A	No	
fk_detalle_pedido	BTREE	No	No	ID_Pedido	22	A	No	
ID_Producto	BTREE	No	No	ID_Producto	22	A	No	

envio

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
ID_Envio <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador único autonumérico (PK) del registro de envío.	

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
ID_Pedido	int(11)	Sí	NULL	pedido -> ID_Pedido	Llave foránea (FK) asociada al pedido al que pertenece el envío (ref: pedido.ID_Pedido).	
DireccionEnvio	varchar(150)	Sí	NULL		Dirección exacta de entrega del paquete (calle, carrera, apto/casa).	
Ciudad	varchar(30)	Sí	NULL		Ciudad o municipio de destino para el despacho.	
NumeroGuia	varchar(30)	Sí	NULL		Código o número de rastreo asignado por la empresa transportadora/mensajería.	
FechaDespacho	datetime	Sí	NULL		Fecha y hora en que el paquete sale del almacén/bodega hacia la transportadora.	
FechaEnvio	datetime	Sí	NULL		Fecha y hora estimada o confirmada en que el producto se entrega al cliente.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	ID_Envio	10	A	No	
ID_Pedido	BTREE	Sí	No	ID_Pedido	10	A	Sí	

estado

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
ID_Estado <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador único (PK) del catálogo de estados de pedido.	
Estado_Pedido	varchar(20)	Sí	NULL		Nombre descriptivo del estado (ej: 'Pendiente', 'Pagado', 'Enviado', 'Entregado', 'Cancelado').	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	ID_Estado	10	A	No	

pago

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
ID_Pago <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador único (PK) de la transacción monetaria o pago.	
Id_Pedido	int(11)	No		pedido -> ID_Pedido	Llave foránea (FK) referenciando al pedido que se paga (ref: pedido.ID_Pedido).	
Metodo_Pago	varchar(25)	Sí	NULL		Medio de pago utilizado (ej: 'Tarjetas', 'PSE', 'Nequi', 'Efectivo', 'Transferencia').	
Monto	decimal(10,2)	Sí	NULL		Valor total abonado o procesado en la transacción monetaria.	
Fecha_Pago	datetime	Sí	NULL		Fecha y hora exacta en que la pasarela o sistema confirmó la transacción.	
Estado_Pago	varchar(10)	Sí	NULL		Estado de la transacción (ej: 'Aprobado', 'Pendiente', 'Rechazado', 'Reembolso').	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	ID_Pago	10	A	No	
uk_id_pedido	BTREE	Sí	No	Id_Pedido	10	A	No	
Id_Pedido	BTREE	No	No	Id_Pedido	10	A	No	

pedido

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
ID_Pedido <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador único (PK) de la orden o pedido de compra.	
id_Cliente	varchar(20)	Sí	NULL	cliente -> Id_Cliente	Llave foránea (FK) que identifica al cliente comprador (ref: cliente.Id_Cliente).	
Id_Estado	int(11)	No		estado -> ID_Estado	Llave foránea (FK) del estado actual de la orden (ref: estado.ID_Estado).	
Fecha_Pedido	datetime	Sí	NULL		Fecha y hora exacta en la que se registró la orden en la plataforma.	
Total_Pedido	decimal(10,2)	Sí	NULL		Monto total final de la compra (suma de ítems + envío - descuentos aplicados).	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	ID_Pedido	10	A	No	
Id_Estado	BTREE	No	No	Id_Estado	10	A	No	
id_Cliente	BTREE	No	No	id_Cliente	10	A	Sí	

producto

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
ID_Producto <i>(Primaria)</i>	int(5)	No			Identificador único (PK) del producto en el catálogo.	
Nombre_Producto	varchar(30)	Sí	NULL		Nombre comercial del producto	
Categoria	varchar(30)	Sí	NULL		Categoría a la que pertenece el producto para agrupación y filtros.	
Stock	int(11)	Sí	NULL		Unidades disponibles en inventario	
Precio	decimal(10,2)	Sí	NULL		Precio base o de lista del producto	
Id_Descuento	int(11)	Sí	NULL	descuento -> Id_Descuento	Llave foránea (FK) con el descuento vigente aplicado al producto (ref: descuento.Id_Descuento).	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	ID_Producto	10	A	No	
Id_Descuento	BTREE	No	No	Id_Descuento	10	A	Sí	

vista_producto

Comentarios de la tabla: *VIEW*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
ID_Producto	int(5)	No			Identificador único (PK) del producto en el catálogo.	
Nombre_Producto	varchar(30)	Sí	<i>NULL</i>		Nombre comercial del producto	
Categoria	varchar(30)	Sí	<i>NULL</i>		Categoría a la que pertenece el producto para agrupación y filtros.	
Stock	int(11)	Sí	<i>NULL</i>		Unidades disponibles en inventario	
Precio_COP	varchar(15)	Sí	<i>NULL</i>			

¡No se ha definido ningún índice!