



flux One

Acta de Reunión

Revisión del flujo operativo de cobros – RSC



Proyecto	fluXOne — automatización de cobros para RSC
Cliente	RSC
Fecha	9 de septiembre de 2026
Tema principal	Levantamiento técnico de la arquitectura actual de RSC (FileMaker) y definición de los 4 flujos de integración con fluXOne
Asistentes por fluXOne	Carlos Vargas · José Germán (CTO) · (se menciona a Alfonso, seguridad, como parte pendiente de involucrar)
Asistentes por RSC	Carmen (sistemas) · Gina (operación) · Luis (equipo técnico) · Miguel Aguirre, administrador del servidor FileMaker (mencionado, presente junto con Luis, sin intervenir directamente en el audio)

1. Objetivo de la reunión

- Conocer a detalle, del lado técnico, la arquitectura y estructura actual de RSC (sistema FileMaker) con la que opera hoy la carga de cobros hacia los bancos, y definir con precisión los distintos flujos de integración entre fluXOne y FileMaker necesarios para automatizar dicha operación.

2. Arquitectura actual de RSC

- El sistema de RSC (desarrollado sobre la plataforma FileMaker, referido internamente como "sistema de donativos") opera bajo una arquitectura cliente-servidor: existe un FileMaker Server y los usuarios se conectan mediante clientes de FileMaker Pro.
- Los usuarios foráneos (fuera de oficina) se conectan vía VPN; toda la infraestructura es on-premise, no está en la nube.
- El sistema tiene configurados alrededor de 6 a 8 bancos con los que RSC trabaja actualmente.
- Proceso actual de carga: para cada cliente (por ejemplo, Forza) el sistema genera el layout correspondiente al banco acordado (archivo de texto con el formato que exige cada banco); el equipo de RSC descarga ese layout y lo sube manualmente al portal del banco correspondiente.
- El banco procesa los cargos recurrentes a las tarjetas (en un lapso aproximado de una a una hora y media) y devuelve un archivo de respuesta, que RSC vuelve a cargar en FileMaker para actualizar el histórico de cada donativo (aceptado o rechazado) y, con base en ello, emitir el recibo deducible de impuestos.

3. Naturaleza transicional del proceso

- Se confirmó que la migración hacia fluXOne no será de golpe, sino transicional: FileMaker se mantiene como el core de RSC (registro de clientes, informes históricos).
- Lo que se automatiza es específicamente el paso manual de generar y subir el layout a cada banco: en lugar de que RSC mantenga contrato y conexión directa con cada banco, fluXOne asumirá ese rol como motor de cargos, y FileMaker le entregará la información de forma automática (por API o archivo) en vez de generarse un archivo manual para descarga del usuario.



4. Los 4 flujos de integración definidos

Flujo 1 — "Data Viva" (domiciliación existente)

- Corresponde a la base de datos viva de donantes que ya está activa y sembrada en los bancos actuales; este flujo se mantiene y se traslada tal cual, sin cambios en su lógica de negocio.
- Se definirá un medio tecnológico (API propia o consumo por parte de fluXOne) para que FileMaker envíe a fluXOne las transacciones a ejecutar en cada vuelta, y fluXOne regrese a FileMaker el resultado de cada cargo (aceptado/rechazado, código de respuesta y número de transacción) para que RSC continúe generando su histórico y el recibo deducible de impuestos, tal como lo hace hoy.

Flujo 2 — Domiciliación nueva vía formulario (cargo automático)

- Cuando un nuevo donante se registra en un formulario, fluXOne ejecutará el cargo de forma automática el mismo día del registro, y notificará a FileMaker para dar de alta al donante junto con su primer cargo histórico (necesario para emitir su recibo deducible de impuestos).
- A partir del segundo mes, ese donante se incorpora al archivo/lote regular de las vueltas normales que RSC ya maneja; Gina confirmó que este esquema de vueltas se mantendrá sin cambios.

Flujo 3 — Compra en línea (ejemplo: Karachi)

- fluXOne procesa el cargo de la compra (por ejemplo, la compra de una actividad) y envía la información a FileMaker para que RSC genere la factura electrónica correspondiente (a diferencia de los donativos, que generan recibo deducible de impuestos), incluyendo datos fiscales si el cliente los proporciona, o factura a público en general si no los solicita.
- Se aclaró que, dentro de la página de Karachi, además de la compra de actividades existen dos formularios adicionales de donativo: uno para apoyo de becas (donativo monetario, que se procesará igual que los formularios de RSC) y otro para donativos en especie o servicios (por ejemplo, servicios de TI o de carpintería), que se registran en RSC únicamente como histórico, sin representar una transacción monetaria a procesar.

Flujo 4 — Domiciliación tokenizada (evolución del modelo)

- Se planteó evolucionar hacia una capa más segura ("capa Gold") en la que la tarjeta del cliente se tokenice una sola vez, al momento del registro, evitando tener que manejar datos sensibles en cada carga por lote (batch); cada vez que se deba generar el cobro, se utilizaría el token correspondiente.
- Se aclaró que, bajo el esquema actual de RSC, únicamente se captura y transmite hacia los bancos el número de tarjeta (sin CVV ni otros datos), conforme a los acuerdos vigentes que RSC tiene con sus bancos.
- Se señaló que, si fluXOne va a manejar datos sensibles de tarjeta de forma más amplia (tokenización), deberá contar con la certificación de seguridad de datos de tarjetahabientes correspondiente (referida en la sesión como "PSI", en alusión al estándar PCI).

5. Reporteo centralizado (propuesta de fluXOne)

- José Germán propuso mantener un repositorio o "core" de reportes e información centralizada, con acceso para fluXOne, como checkpoint de control entre lo que se solicita y lo que efectivamente se entrega.
- Carmen aclaró que el reporte adicional dependerá de las necesidades específicas de fluXOne, ya que la información de conciliación y reportes que RSC entrega hoy a sus propios clientes se mantendría igual; cualquier reporte adicional deberá definirse en conjunto con ella y con Gina.
- Carmen confirmó que ya tiene lista la información pendiente de sesiones anteriores sobre las fechas de carga (catálogo de vueltas) por institución, y la enviará a fluXOne.

6. Definición técnica de la conexión (API)

- La información viajará en ambos sentidos: salida (FileMaker envía a fluXOne los cargos a ejecutar) y entrada (fluXOne devuelve a FileMaker el resultado de cada cargo).
- FileMaker tiene la capacidad tanto de exponer una API propia como de consumir una API externa; se evaluará internamente en RSC, junto con el equipo de seguridad, si se usará una API propia o el servicio nativo de FileMaker llamado Claris Connect (recomendado por el proveedor de la plataforma).
- Se acordó JSON como formato estándar para el intercambio de información entre ambos sistemas.
- José Germán (fluXOne) confirmó que no se requiere ningún puerto especial de su lado para recibir la información, ya que su infraestructura escucha en la nube sin reglas adicionales.
- Carmen enviará a fluXOne dos fuentes de información: (1) el detalle de las transacciones a cargar (incluyendo, entre otros datos, ID de donante, ID de institución, consejo, localidad, nombre y número de tarjeta, a validar con Gina si se requiere algún dato adicional como el número de transacción original), y (2) el detalle de los datos de los formularios/donantes nuevos a dar de alta.
- De regreso, fluXOne deberá enviar a FileMaker la misma información de identificación más el resultado del cargo: aceptado o rechazado, el código de respuesta del banco (para poder dar detalle al donante, por ejemplo tarjeta declinada, bloqueada o vencida) y el número de transacción generado por el banco.



7. Facturación electrónica

- Se confirmó que RSC ya cuenta con una integración existente con un proveedor autorizado de facturación electrónica (PAC) conectado al SAT, la cual se mantiene sin cambios y se alimentará con la información que llegue desde fluXOne.

8. Pendiente de infraestructura y seguridad

- Se identificó la necesidad de una sesión adicional con Miguel Aguirre (administrador del servidor FileMaker, del lado de RSC) y Alfonso (seguridad, del lado de fluXOne), para definir qué se requiere habilitar (puertos, reglas de firewall, permisos) de forma que la conexión API de FileMaker hacia fluXOne pueda salir correctamente hacia la nube.

9. Acuerdos y próximos pasos

- Carmen validará internamente, junto con su equipo y el área de seguridad de RSC, si la conexión se realizará vía API propia o vía Claris Connect, y compartirá ambas opciones a fluXOne.
- Carmen se reunirá con Gina para definir con detalle qué información adicional se requiere en el archivo de transacciones (más allá de lo que hoy se envía a los bancos), y agendarán una sesión de seguimiento para revisarlo.
- Carmen enviará a fluXOne el catálogo de fechas de carga (vueltas) por institución, que ya tiene preparado.
- Carmen compartirá con fluXOne un archivo de ejemplo (Excel) con la estructura de datos que se intercambiará en ambas direcciones (envío de transacciones a ejecutar y regreso del resultado de cada cargo).
- Se agendará una sesión con Miguel Aguirre (servidor) y Alfonso (seguridad, fluXOne) para definir los requerimientos de conectividad entre FileMaker y fluXOne.