

AMICALL介绍

(株)HUMAN TOUCH SOFT


1. AMICALL概要
2. 背景及用途
3. 特优点
4. 功能
5. 数据及式样



1. AMICALL概要

AMI(朋友) + CALL(通报) = 入侵确认通报系统


- 连接有线电话
- 利用感应器感知外部入侵并发警报音
- 向指定电话发送事先录下的信息内容



2. 背景及用途



3. 特优点



设置模式

- 设置方法介绍
- 要联系电话号码输入: 5个
- 要联系信息录音: 20秒
- 信息录音确认(播放)
- 删除保存的电话号码



9#*


**

安全模式

- 变更模式时等待15秒
- 高感度热感知感应器
- 人体感知后15秒以内联系
- 可以进行通过LED的状态确认
- 通话中重播及按顺序发信
- 警报音发出(高音/低音/无声)

Switch On/Off

4. 功能



Block Diagram

5. 数据及构成



产品数据

品名	AMICALL(入侵探知通报系统)
电源	12V 500mA DC Adaptor
消费电力	24W (最大)
电话号码保存	5个可以
电话方式	DTMF Tone
录音时间	20秒
感知距离	5~7M (最大距离最佳状态5M)
感知角度	左右100°，上下80°
感知温度	-10 ~ +60 °C
电话线	RJ-11 (6P 2M)
产品规格	175 X 160 X 45
警报音	80dB



构成物

主机	1个
适配器	1个
电话线	1个
说明书	1部