FORMELKARTE

ZÄHLENWENN

Schweizer Schreibweise: Semikolon, Punkt als Dezimalzeichen, Hochkomma als Tausender

Zählt die Zellen eines Bereichs, die eine Bedingung erfüllen. Für mehrere Bedingungen: ZÄHLENWENNS.

SYNTAX

```
=ZÄHLENWENN(Bereich;Suchkriterien)
```

Bereich Zellen, die geprüft und gezählt werden, z. B. C2:C8.

Suchkriterien Bedingung: "offen", ">=10000", "*AG", "<>" (nicht leer) oder ein Zellbezug wie E2.

Gross/klein ZÄHLENWENN unterscheidet nicht zwischen «Offen» und «offen».

ZÄHLENWENNS =ZÄHLENWENNS(Kriterien_Bereich1;Kriterien1;Kriterien_Bereich

DREI BEISPIELE

	A	B	C	D	E
1	**Pendenz**	**Verantwortlich**	**Status**		**Anzahl offen**
2	P-01	Gerber	offen		**3**
3	P-02	Steiner	erledigt		
4	P-03	Gerber	in Arbeit		
5	P-04	Weber	offen		
6	P-05	Steiner	offen		

1 Offene Pendenzen

FORMEL IN E2

```
=ZÄHLENWENN(C2:C6;"offen")
```

ERGEBNIS → **3**

Text-Kriterium in Anführungszeichen; «in Arbeit» zählt nicht.

	A	B	C	D
1	**Schaden-Nr.**	**Betrag CHF**		**Anzahl ≥ 10'000**
2	S-401	3'400		**3**
3	S-402	18'750		
4	S-403	9'990		
5	S-404	42'300		
6	S-405	10'000		

2 Schäden ab einer Schwelle

FORMEL IN D2

```
=ZÄHLENWENN(B2:B6;">=10000")
```

ERGEBNIS → **3**

Mit ">10000" statt ">=10000" fehlt der Fall S-405 genau auf der Grenze.

	A	B	C
1	**Kunden-Nr.**	**Vorkommen**	**Prüfung**
2	K-1001	1	
3	K-1002	**2**	**Duplikat**
4	K-1003	1	
5	K-1002	**2**	**Duplikat**

3 Doppelte Kundennummern

FORMEL IN C2, NACH UNTEN KOPIERT

```
=WENN(ZÄHLENWENN($A$2:$A$5;A2)>1;"Duplikat";"")
```

ERGEBNIS → **Duplikat**

Bereich mit $ fixiert, Kriterium A2 relativ: so prüft jede Zeile ihren eigenen Wert.

FEHLERCODES UND URSACHEN

#NV	Tritt in ZÄHLENWENN selbst nicht auf; Fehlerwerte im Bereich werden einfach nicht gezählt.
#NAME?	Englischer Name (COUNTIF), Tippfehler wie ZAEHLENWENN statt ZÄHLENWENN oder Text-Kriterium ohne Anführungszeichen.
#WERT!	Bei ZÄHLENWENNS sind die Kriterienbereiche unterschiedlich gross, oder das Kriterium ist länger als 255 Zeichen.

ENGLISCH – DEUTSCH

COUNTIF = ZÄHLENWENN · COUNTIFS = ZÄHLENWENNS · COUNT = ANZAHL · COUNTA = ANZAHL2 · Komma , = Semikolon ;

Formeln aus englischen Foren übersetzen: Funktionsnamen ersetzen, Komma durch Semikolon ersetzen; der Dezimalpunkt bleibt.

QR-Code

Artikel und Gratis-Übung: excel-drills.ch/artikel/zaehlenwenn.html