

# localStorage

JavaScript

```
<form action="">
  <input type="text" name="nombre" id="nombre" placeholder="Escriba nombre "> <br>
  <input type="button" value="Guardar" id="btnGuardar"> <br>
  <input type="button" value="refresc" id="btnRefresc"> <br>
  <input type="button" value="eliminar Nombre" id="btnEliminar"> <br>
  <p id="mensaje"></p>
</form>

<script src="local.js"></script>
```

```
//Seleccionar elementos del dom
const nombre = document.getElementById('nombre')
const btnGuardar = document.getElementById('btnGuardar')
const mensaje = document.getElementById('mensaje')
const btnRefresc = document.getElementById('btnRefresc')
const btnEliminar = document.getElementById('btnEliminar')
```

```
// funcion para guardar nombre
✓function guardarNombre(){
    const nombreGuardado = nombre.value
    localStorage.setItem('nombreUs', nombreGuardado)
    mensaje.textContent = `cuadro de texto --> ${nombreGuardado}`
}
```

```
// función para refrescar la pagina
function mostrarNombre(){
    const nombreGuardado = localStorage.getItem('nombreUs')
    if(nombreGuardado){
        mensaje.textContent = `Bienvenido ${nombreGuardado}`
    }else{
        mensaje.textContent = 'Escribe tu nombre por favor'
    }
}
```

```
// función para limpiar el localStorage
✓function eliminarNombre(){
    // Elimina todos los datos del localStorage
    localStorage.clear();

    // Actualiza el contenido del mensaje
    mensaje.textContent = "Dato Eliminado";

    // Muestra un mensaje de alerta al usuario
    alert("Eliminando");
}
```

```
//agregar el eventos
```

```
btnGuardar.addEventListener('click', guardarNombre)
```

```
btnRefresc.addEventListener('click', mostrarNombre)
```

```
btnEliminar.addEventListener('click', eliminarNombre);
```

```
mostrarNombre()
```