



1. Koji je obavezan atribut XML deklaracije?

- a) encoding
- b) standalone
- c) svi navedeni
- d) version
- e) ne znam

2. Koja su pravila pisanja XML dokumenta? (više odgovora)

- a) xml element ne mora imati zatvarajuću oznaku
- b) xml element mora imati zatvarajuću oznaku
- c) vrijednosti atributa moraju biti u navodnicima
- d) xml dokument ima jedan korijenski element
- e) xml dokument ima više korijenskih elemenata
- f) vrijednosti atributa ne moraju biti u navodnicima

3. U XML kodu:

```
<film br="1">  
  <ime>Umri muški 3</ime>  
  <zanr>Akcija</zanr>  
  <godina>1995</godina>  
  <jezik>Engleski</jezik>  
</film>
```

br="1" je:

- a) element i njegova vrijednost
- b) atribut i njegova vrijednost
- c) atribut
- d) element



4. Koji od idućih naziva XML elemenata su krivi? (više odgovora)

- a) <ime_prezime>
- b) <1xml>
- c) <>
- d) <xml>
- e) <IME>

5. Koji zapis ispravno koristi atribut id u elementu knjiga?

- a) <knjiga id="k1" />
- b) <knjiga "id" k1" />
- c) <knjiga id="k1" id="k1"/>
- d) <knjiga /id="k1">
- e) <knjiga><id>k1</id></knjiga>
- f) <knjiga id=k1 />

6. Koja tvrdnja je točna za pojam SOAP u XML gradivu?

- a) SOAP koristi XML za razmjenu strukturiranih podataka
- b) Briše potrebu za parserom
- c) Pretvara XML u bazu bez dodatnih alata
- d) Vrijedi samo za lokalne tekstualne datoteke
- e) Zamjenjuje root element XML dokumenta
- f) Služi isključivo za CSS stilove

7. Odaberi dvije tvrdnje koje vrijede za dobro oblikovan XML dokument:

- a) Atributi ne moraju biti u navodnicima
- b) Dokument ima točno jedan root element
- c) Mogu postojati dva root elementa na istoj razini



- d) U XML-u su velika i mala slova nevažna
- e) Elementi moraju biti pravilno zatvoreni i ugniježđeni
- f) Završna oznaka nije potrebna ako element ne sadrži tekst

8. Odaberi dvije točne tvrdnje o zapisu `<narudzba broj="125" />` i XML komentarima:

- a) Isti atribut smije se ponavljati više puta unutar istog elementa bez ograničenja
- b) Komentari su obavezni u svakom XML dokumentu
- c) Komentar se zapisuje kao `<comment>tekst</comment>`
- d) Atribut broj mora biti zapisan u završnoj oznaci elementa
- e) XML komentare parser ignorira pri obradi podataka
- f) Atribut broj je zapisan u početnoj oznaci elementa

9. XML schema definira:

- a) ne znam
- b) broj elementata u xml schema dokumentu
- c) deklaraciju xml dokumenta
- d) prikaz elemenata u dokumentu
- e) podatkovne tipove elemenata i attribute
- f) i provjerava xml schema datoteku

10. Koji su od navedenih podatkovni tipovi (XML schema)? (više odgovora)

- a) real number
- b) date
- c) ne znam
- d) varchar
- e) ništa od navedenog
- f) char



11. Što predstavlja izraz `xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"` u XML dokumentu?

- a) ne znam
- b) ništa od navedenog
- c) sve od navedenog
- d) imenovanje root elementa
- e) deklaraciju imenskog prostora
- f) referencu na dokument u imenskom prostoru "xmlns"

12. Ako imamo xml dokument `<cijena>35 kn</cijena>`, definicija u xml schemi biti će:

- a) `<xs:element name="cijena" type="xs:integer"/>`
- b) `<xs:element name="cijena" type="xs:string"/>`
- c) `<xs:element name="cijena" type="xs:time"/>`
- d) `<xs:element name="cijena" type="xs:timestamp"/>`
- e) `<xs:element name="cijena_proizvoda" type="xs:integer"/>`

13. Da li je XML schema proširiva?

- a) da
- b) ne znam
- c) ne

14. Koja je ispravna deklaracija zahtjevnih (engl. required) vrijednosti atributa?

- a) `<xs:attribute name="city" type="xs:integer" required="required" />`
- b) ne znam
- c) `<xs:attribute name="city" type="xs:string" use="required" />`
- d) `<xs:element name="city" type="xs:string" fixed="required" />`
- e) `<xs:element name="city" type="xs:integer" required="default" />`



15. Prepisati i ispraviti greške u danom XML dokumentu:

<?xml encoding=UTF-8?/>

<Film sifra=17>

<Naslov>Josef</naslov>

<Glavne_Uloge>Ivo Gregurević, Alen Liverić</ Glavne Uloge>

<Godina>2011

<Scenarij>

<Sc1>1.4<Sc1/>

<Sc2>3<Sc2>

</SCENARIJ>

<Trajanje> <180 min <Trajanje/>

<Komentari>

<Pozitivno>145</ Pozitivno >

<Negativno>30

</ Komentari >

<Sifra>516</Sifra>

<Oznaka><Oznaka>

<Opis><![CDATA[<p>Lorem ipsum</p>

<p>Test:</p>

li>lista 1

lista 2

</Opis>

<Spec></Specifikacija>

Kolicina>5</kolicina>

<Kategorija/>

</Film sifra=16>



16. Na temelju priložene XML sheme izradi valjan XML dokument. Dokument mora:

- imati jedan root element
- poštivati redoslijed elemenata iz sheme
- koristiti ispravne tipove podataka
- imati obavezan atribut valuta
- poštivati fiksnu vrijednost atributa valuta="EUR"
- poštivati ograničenje za status narudžbe

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="narudzba">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="id" type="xs:integer"/>

        <xs:element name="kupac" type="xs:string"/>

        <xs:element name="datumNarudzbe" type="xs:date"/>

        <xs:element name="aktivan" type="xs:boolean"/>

        <xs:element name="status">

          <xs:simpleType>

            <xs:restriction base="xs:string">

              <xs:enumeration value="zaprimljena"/>

              <xs:enumeration value="u_obrađi"/>

              <xs:enumeration value="poslana"/>

            </xs:restriction>

          </xs:simpleType>

        </xs:element>

        <xs:element name="iznos">

          <xs:complexType>
```



```
<xs:simpleContent>

  <xs:extension base="xs:decimal">

    <xs:attribute name="valuta" type="xs:string"

      use="required" fixed="EUR"/>

  </xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>
```