## Diccionario de datos Grupo 5

Tabla Direccion				
Variable	Tamaño	Tipo de dato	Descripción	
ID_direccion	<no especificado=""></no>	Serial	Llave primaria e identificador único de cada dirección.	
region	80	Varchar	Nombre de la región.	
comuna	80	Varchar	Nombre de la comuna.	
calle	80	Varchar	Nombre de la calle.	
numero	<no especificado=""></no>	Int	Número de la dirección.	
casa_dpto	<no especificado=""></no>	Int	Número de la casa o departamento.	
referencia	80	Varchar	Referencia para identificar la dirección.	

Tabla Medio_transporte				
Variable	Tamaño	Tipo de dato	Descripción	
ID_transporte	<no especificado=""></no>	Serial	Llave primaria e identificador único de cada medio de transporte.	
tipo	80	Varchar	Tipo de transporte (auto, moto, bicicleta o furgón).	
patente	80	Varchar	Patente del medio de transporte.	

Tabla Repartidor				
Variable	Tamaño	Tipo de dato	Descripción	
RUT_rep	10	Varchar	Llave primaria y rut que identifica únicamente a un repartidor.	
nombre_rep	80	Varchar	Nombre del repartidor.	
apellido_rep	80	Varchar	Apellido del repartidor.	
telefono_rep	<no especificado=""></no>	bigint	Teléfono del repartidor.	
id_transporte	<no especificado=""></no>	Serial	Llave foránea que relaciona al repartidor con su transporte.	

## Diccionario de datos Grupo 5

Tabla Compañia				
Variable	Tamaño	Tipo de dato	Descripción	
RUT_compañia	10	Varchar	Llave primaria y rut que identifica únicamente a una compañía.	
nombre_compañia	80	Varchar	Nombre de la compañía.	
id_direccion	<no especificado=""></no>	Serial	Llave foránea que relaciona la compañía con su dirección.	

Tabla Cliente				
Variable	Tamaño	Tipo de dato	Descripción	
RUT_cli	10	Varchar	Llave primaria y rut que identifica únicamente a un cliente.	
nombre_cli	80	Varchar	Nombre del cliente.	
apellido_cli	80	Varchar	Apellido del cliente.	
telefono	<no especificado=""></no>	bigint	Teléfono del cliente.	
correo	80	Varchar	Correo del cliente.	
id_direccion	<no especificado=""></no>	Serial	Llave foránea que relaciona al cliente con su dirección.	

Tabla Pedido				
Variable	Tamaño	Tipo de dato	Descripción	
ID_pedido	<no especificado=""></no>	Serial	Llave primaria e identificador único de cada pedido.	
fecha_pedido	<no especificado=""></no>	Date	Fecha en que se realizó el pedido.	
precio	<no especificado=""></no>	Int	Precio total del pedido.	
rut_rep	10	Varchar	Llave foránea que relaciona un pedido con su repartidor.	
rut_cli	10	Varchar	Llave foránea que relaciona un pedido con su cliente.	

## Diccionario de datos Grupo 5

Tabla Producto				
Variable	Tamaño	Tipo de dato	Descripción	
ID_producto	<no especificado=""></no>	Serial	Llave primaria e identificador único de cada producto.	
nombre_prod	80	Varchar	Nombre del producto.	
descripcion	256	Varchar	Descripción del producto.	
precio_unitario	<no especificado=""></no>	Int	Precio unitario del producto.	
rut_compañia	10	Varchar	Llave foránea que relaciona el producto con la compañía que lo vende.	

Tabla Venta_detalle				
Variable	Tamaño	Tipo de dato	Descripción	
ID_venta	<no especificado=""></no>	Serial	Llave primaria e identificador único de cada detalle de venta.	
precio_total	<no especificado=""></no>	Int	Precio total de la venta.	
id_pedido	<no especificado=""></no>	Serial	Llave foránea que relaciona el detalle de la venta con el pedido.	

Tabla Venta_producto				
Variable	Tamaño	Tipo de dato	Descripción	
ID_VP	<no especificado=""></no>	Serial	Llave primaria e identificador único de cada producto vendido.	
id_producto	<no especificado=""></no>	Serial	Llave foránea que relaciona la venta de un producto con el producto.	
id_venta	<no especificado=""></no>	Serial	Llave foránea que relaciona la venta de un producto con el detalle de una venta.	