

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO	
	ACTA DE ENTREGA - PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	
	Código: PM03-PR07-F06	Versión: 2.0



ACTA DE ENTREGA - PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO

DATOS GENERALES		COMUNICACIONES		FUNCIONAMIENTO	GRUPOS	MODIFICACIONES
NÚMERO EXTERNO:	3090	CONEXIÓN:	CENTRAL	Activación de sonoro		Intersección Nueva Definitiva
EQUIPO:	C900	PROTOCOLO:	OCIT2,0	Brechas		Inicio PMT
ZONA PLANEAMIENTO:	SUR	FUNCIONAMIENTO	R-TA	Fases por demanda vehicular		
ZONA AUTOMÁTICA:	3605	TIPO DE PROGRAMACIÓN LÓGICA	SL	Fases por demanda peatonal		
				Fases por demanda peatonal sonoro	722; 731; 723	

DIRECCIÓN	FASES	DISPOSITIVOS	ESTADO DISPOSITIVOS	GRUPOS COMPLEMENTO
ID SIG: 1827 AK 14 X CL 30 S	3	Botón - Sonoro -	Conectado - Conectado -	CR LP BOSEP PD

CANTIDADES MODIFICADAS:		Cant.	Cant.	Cant.		
Esquema	1	Tabla Detectores	1	Archivo Digital Planeamiento	1	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6
Automático Interno (AI)	1	Parámetros TA		Archivo Digital de Simulación	1	SEMA_3090_VissimPMT.zip
Matriz de conflictos (MC)	1	Parámetros CA		Protocolo de Prueba PS	2	PS_2; PS_8
Matriz de Tiempos Intermedios (MI)	1	Tabla de Condiciones / Diagrama de Flujo	1			
Plan de Conexión (PC)	1	Plan Secuencia de Fases (SF)	1			
Plan de Desconexión (PD)	1	Transiciones de Fase (TF)	9/9			
Planes de Señales (PS)	13/13	Planes de Permisividad (PP)	12/12			

OBSERVACIONES:	Implementación de nueva intersección semaforizada por retiro de la intersección de la AK 14 X CL 31 S, se crean los grupos vehiculares 1, 1B, 2, 2B, 93, 7 y 94, y los grupos peatonales y sonoros 22, 722, 31, 731, 23 y 723 respectivamente. Se instala mobiliario de acuerdo al esquema. El Plan 8 opera en tiempos fijos.
----------------	---

PROCESO	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Ing. Sandra Rojas. Contratista SDM		11/7/2024
Aprobó :	Profesional Especializado SDM		11/07/2024

CONVENCIONES:	Modo Local:	TF: Tiempos Fijos - TA: Trafico Actuado	NOTA:	* Para programación SL, los parámetros se encuentran en la SF.
	Modo Central:	CA: Central Adaptativa - R: Responsivo - RP: Responsivo Pasivo - BT: Basado Tiempo		* Los cambios se resaltan en color gris

OPERACIONES	
Operaciones _ Contrato de Mantenimiento	Operaciones SDM
	09-sep-2024 
Operador	Fecha Implementación:
Sin conexion con central	10/09/2024

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO	
	PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICO INTERNO	
	Código: PM03-PR07-F04	Versión: 3.0

DATOS GENERALES

NÚMERO EXTERNO:	3090	ID SIG:	1827	DIRECCIÓN	
EQUIPO:	C900			AK 14 X CL 30 S	

ZONA AUTOMÁTICA

3605

ASIGNACIÓN DÍA DE LA SEMANA AL PLAN DIARIO

DÍA DE LA SEMANA	AUTOMÁTICO DE SEMANA (TP)
Lunes a Jueves	1
Viernes	4
Sábado	2
Domingo / Festivo	3


TP1		
HORA	MINUTO	PLAN
4	00	7
4	30	6
5	00	2
8	00	3
10	00	9
11	00	3
12	30	9
13	30	3
15	00	4
16	30	3
17	00	4
21	30	3
22	00	7
23	00	8

TP4		
HORA	MINUTO	PLAN
4	00	7
4	30	6
5	00	2
8	00	3
10	00	9
11	00	3
13	30	9
15	00	4
16	30	3
17	00	4
21	30	7
23	00	8

TP2		
HORA	MINUTO	PLAN
4	30	7
5	00	6
5	30	2
10	00	3
13	00	4
14	00	9
15	00	3
16	30	4
18	30	3
20	00	4
22	00	7
23	30	8

TP3		
HORA	MINUTO	PLAN
5	00	6
6	00	2
7	00	5
10	00	10
12	00	5
14	00	3
16	30	4
18	00	3
20	00	7
23	30	8


OBSERVACIONES:	Se incorpora a la zona Automática 3605
----------------	--

PROCESO	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Ing. Sandra Rojas. Contratista SDM		11/7/2024
Aprobó:	Profesional Especializado SDM		11/07/2024

CONVENCIONES	TP: Automático de semana	NOTA:	* Los cambios se resaltan en color gris 
--------------	--------------------------	-------	---

OPERACIONES	
Operaciones _ Contrato de Mantenimiento	Operaciones SDM
	09-sep-2024 
Operador	Fecha Implementación:

Esquema



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	09/07/2024 14:48:07	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Referencias del grupo semafórico


Matrices de conflicto:

N.º	Nombre	Nombre corto	Descripción
1	MC_C900_3090	MC_C900_3090	

GS de despeje	GS de entrada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1	1B	2	2B	7	93	94	22	23	31	722	723	731
1	1					X	X				X			X
2	1B					X					X			X
3	2					X		X	X			X		
4	2B					X			X			X		
5	7	X	X	X	X			X		X			X	
6	93	X								X	X		X	X
7	94			X		X								
8	22			X	X									
9	23					X	X							
10	31	X	X				X							
11	722			X	X									
12	723					X	X							
13	731	X	X				X							

Último usuario / Última modificación: Ing. Sandra Rojas - 24/06/2024 17:38:25

Verificado por / el:

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		


Matrices del tiempo intermedio:

N.º	Nombre	Nombre corto	Descripción	MC	CI	Determinación	BDS/SIM	SrIT	DT(SDM)
1	MI_C900_3090	MI_C900_3090		MC_C900_3090	CTI (ZB) 1	Manualmente	Matriz de TINT 1	1	1

	GS de entrada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GS de despeje		1	1B	2	2B	7	93	94	22	23	31	722	723	731
1	1					5	6				7			7
2	1B					6					8			8
3	2					4		6	5			5		
4	2B					5			6			7		
5	7	4	5	8	7			10		4			5	
6	93	4								4	6		5	6
7	94			4		4								
8	22			13	13									
9	23					7	7							
10	31	11	11				12							
11	722			17	17									
12	723					16	16							
13	731	18	18				19							

Último usuario / Última modificación: Ing. Sandra Rojas - 11/07/2024 9:28:19

Verificado por / el:

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Programas de encendido (editor antiguo) \ PC_C900_3090

Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Duración	MTI(ZZ)	MDI	MDF	Subnodo(TK)
1	1	PC_C900_3090	PC_C900_3090		24	MI_C900_3090			

Nr	Grupo de señales		W1	W2	W3	W4	W5	W6
1	1		0	19				
2	1B		0	19				
3	2		0	19				
4	2B		0	19				
5	7		0					
6	93		0					
7	94		0					
8	22		0					
9	23		0	19				
10	31		0					
11	722							
12	723							
13	731							

= Verde = Oscuro = Rojo = R.int_1f = A.int_2f = A.int_1f

Seguridad de señales	
Supervisión TI(ZZ)	
Intervención especial	

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Programas de apagado (editor antiguo) \ PD_C900_3090

Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Duración	MTI(ZZ)	MDI	MDF	Subnodo(TK)
1	1	PD_C900_3090	PD_C900_3090		24	MI_C900_3090			

Nr	Grupo de señales		W1	W2	W3	W4	W5	W6
1	1		5	24				
2	1B		5	24				
3	2		5	24				
4	2B		5	24				
5	7		24					
6	93		24					
7	94		24					
8	22		24					
9	23		5	24				
10	31		24					
11	722							
12	723							
13	731							

= Verde

= Oscuro

= Rojo

= R.int_1f

= A.int_2f

= A.int_1f

Seguridad de señales		5
Supervisión TI(ZZ)		5
Intervención especial		5

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sittraffic Office		

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto.:	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Grupo de señales	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	TVI(TFA)1	TVF(TFE)1	TFD1	RES
1												57	97	40	35
1B												57	97	40	32
2												57	97	40	35
2B												57	97	40	32
7												3	25	22	17
93												3	25	22	17
94												35	53	18	13
22												25	44	19	12
23												29	96	67	60
31												31	46	15	8
722												0	0	0	
723												0	0	0	
731												0	0	0	

= Verde

= Oscuro

= Rojo

= v.int_2Hz

= Amarillo

= RojoAmarillo

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Punto de conexión	62
Punto de desconexión	62
SOP	62
Intervalos de punto de transición	

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Último usuario / Última actualización = Ing. Sandra Rojas / 25/06/2024 5:11:38 p. m.

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		


Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on	
3	3	PS_3_C900_3090	PS_3_C900_3090		100	3	SG	0		MI_C900_3090				1	PC_C900_3090	PD_C900_3090	0



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto.:	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización	Sitraffic Office			


Programas de regulación semafórica (editor antiguo) \ PS_4_C900_3090

Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on
4	4	PS_4_C900_3090	PS_4_C900_3090		100	4	SG	0		ML_C900_3090			1	PC_C900_3090	PD_C900_3090	0




Programas de regulación semafórica (editor antiguo) \ PS_5_C900_3090

Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on
5	5	PS_5_C900_3090	PS_5_C900_3090		90	5	SG	0		ML_C900_3090			1	PC_C900_3090	PD_C900_3090	0



Programas de regulación semafórica (editor antiguo) \ PS_6_C900_3090

Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on
6	6	PS_6_C900_3090	PS_6_C900_3090		90	6	SG	0		ML_C900_3090			1	PC_C900_3090	PD_C900_3090	0



68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

37-53

41-12

43-55

Oscuro

Oscuro

Oscuro

68-15

68-12

68-15

68-12

21-37

21-37

47-64

<

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto.:	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM 
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

[illegible]

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto.:	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM 
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Grupo de señales	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1											
1B											
2											
2B											
7											
93											
94											
22											
23											
31											
722											
723											
731											

TVI(TFA)1	TVF(TFE)1	TFD1	RES
22	55	33	28
22	55	33	25
22	55	33	28
22	55	33	25
61	90	29	24
61	90	29	24
0	18	18	13
90	9	19	12
94	54	60	53
96	11	15	8
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

Verde = Verde
Oscuro = Oscuro
Rojo = Rojo
v.int_2Hz = v.int_2Hz
Amarillo = Amarillo
RojoAmarillo = RojoAmarillo

Punto de conexión
27
27
27

Punto de desconexión
27
27
27

SOP
27
27
27

Rangos de punto de transición
0-7
11-18
22-52
61-90


Último usuario / Última actualización = Ing. Sandra Rojas / 25/06/2024 7:15:19 p. m.

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto.:	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Último usuario / Última actualización = Ing. Sandra Rojas / 25/06/2024 7:14:50 p. m.

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto.:	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sittraffic Office		

Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on
11	11	PS_11_C900_3090	PS_11_C900_3090		120	11	SG	0		ML_C900_3090			1	PC_C900_3090	PD_C900_3090	0




Último usuario / Última actualización = Ing. Sandra Rojas / 11/07/2024 8:27:17 a. m.

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto.:	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM 
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sittraffic Office		

Programas de regulación semafórica (editor antiguo) \ PS_12_C900_3090

Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on
12	12	PS_12_C900_3090	PS_12_C900_3090		120	12	SG	0		MI_C900_3090			1	PC_C900_3090	PD_C900_3090	0



Último usuario / Última actualización = Ing. Sandra Rojas / 11/07/2024 8:27:27 a. m.

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto.:	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Grupo de señales	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	TVI(TFA)1	TVF(TFE)1	TFD1	RES
1														65	5	60	55
1B														65	5	60	52
2														65	5	60	55
2B														65	5	60	52
7														11	33	22	17
93														11	33	22	17
94														43	61	18	13
22														33	52	19	12
23														37	4	87	80
31														39	54	15	8
722														0	0	0	
723														0	0	0	
731														0	0	0	

= Verde

= Oscuro

= Rojo

= v.int_2Hz

= Amarillo

= RojoAmarillo

Punto de conexión	70
Punto de desconexión	70
SOP	70
Intervalos de punto de transición	

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto.:	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM 
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sítraffic Office		

Detectores

No.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tipo de modelo	Distancia Det	Posición	Longitud	Longitud de cola	Cruce	SG	Distancia SL	GL-Alfa1	GL-Alfa2	Umbral	Mexwa intervalo	Modo	Tipo de conexión
1	B_722.1	B_722.1		Botón				-	722			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0	60	Estándar	A BORDO
2	B_722.2	B_722.2		Botón				-	722			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0	60	Estándar	A BORDO
3	B_723.1	B_723.1		Botón				-	723			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0	60	Estándar	A BORDO
4	B_723.2	B_723.2		Botón				-	723			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0	60	Estándar	A BORDO
5	B_731.1	B_731.1		Botón				-	731			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0	60	Estándar	A BORDO
6	B_731.2	B_731.2		Botón				-	731			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0	60	Estándar	A BORDO


No.	Espacio de conexión	Canal de conexión	IndiceExt	ErrorInput	Areas de plausibilidad1	Areas de plausibilidad2	Areas de plausibilidad3	Areas de plausibilidad4
1	0	1		0	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado
2	0	2		0	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado
3	0	3		0	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado
4	0	4		0	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado
5	0	5		0	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado
6	0	6		0	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado

Carril de viaje para detectores


Nombre	Carril	SG	Distancia a la línea de parada [m]
B_722.1			0
B_722.2			0
B_723.1			0
B_723.2			0
B_731.1			0
B_731.2			0

Demanda

No.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Fecha modificada	Fecha	Usuario
1	Demanda	Demanda		11/07/2024 10:03:42	11/07/2024 10:03:42	Ing. Sandra Rojas

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		


Secuencia de Fases



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	09/07/2024 14:48:07	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		


Tabla de Condiciones


Fase	Prioridad	Fase Destino	Condición de Demanda	Condición de Extensión
1	1	2	PD	PD
2	1	4	G_722; G_731; G_723	PD
	2	5	G_722; G_731	PD
	3	6	G_723	PD
	4	3	PD	PD
3	1	1	PD	PD
4	1	1	PD	PD
5	1	1	PD	PD
6	1	1	PD	PD

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto:	3605	Vo.Bo.:Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Marcela Rojas M.	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	09/07/2024 14:48:07	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección De Semaforización		Sitraffic Office		

Transiciones de fase (editor antiguo) \ TF_1.2_C900_3090


Ser. no.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Duración	Desde fase	Hacia fase	O no. BS	O no. TA	Subnodo(TK)	SubTransNr	SubTransVer	MTI(ZZ)	MDI	MDF	Probado	Apagar transito	SY-/FO-Identificación(EPS)
1	TF_1.2_C900_3090	TF_1.2		14	Fase 1	Fase 2		1	1	0	1	MI_C900_3090					Ninguno



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Transiciones de fase (editor antiguo) \ TF_2.3_C900_3090

Ser. no.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Duración	Desde fase	Hacia fase	O no. BS	O no. TA	Subnodo(TK)	SubTransNr	SubTransVer	MTI(ZZ)	MDI	MDF	Probado	Apagar transito	SY-/FO-Identificación(EPS)
2	TF_2.3_C900_3090	TF_2.3		15	Fase 2	Fase 3		2	1	0	1	MI_C900_3090					Ninguno




Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM 
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sittraffic Office		

Grupo de señales	0	10	IT1	IT2
1				
1B				
2				
2B				
7			0	
93			0	
94			8	
22			4	
23			4	
31			6	
722			5	
723			5	
731			7	

Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto.:	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sittraffic Office		

Transiciones de fase (editor antiguo) \ TF_3.1_C900_3090


Ser. no.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Duración	Desde fase	Hacia fase	O no. BS	O no. TA	Subnodo(TK)	SubTransNr	SubTransVer	MTI(ZZ)	MDI	MDF	Probado	Apagar transito	SY-/FO-Identificación(EPS)
4	TF_3.1_C900_3090	TF_3.1		20	Fase 3	Fase 1		4	1	0	1	MI_C900_3090					Ninguno



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Transiciones de fase (editor antiguo) \ TF_4.1_C900_3090


Ser. no.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Duración	Desde fase	Hacia fase	O no. BS	O no. TA	Subnodo(TK)	SubTransNr	SubTransVer	MTI(ZZ)	MDI	MDF	Probado	Apagar transito	SY-/FO-Identificación(EPS)
5	TF_4.1_C900_3090	TF_4.1		23	Fase 4	Fase 1		5	1	0	1	MI_C900_3090					Ninguno




Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Transiciones de fase (editor antiguo) \ TF_2.5_C900_3090


Ser. no.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Duración	Desde fase	Hacia fase	O no. BS	O no. TA	Subnodo(TK)	SubTransNr	SubTransVer	MTI(ZZ)	MDI	MDF	Probado	Apagar transito	SY-/FO-Identificación(EPS)
6	TF_2.5_C900_3090	TF_2.5		15	Fase 2	Fase 5		6	1	0	1	MI_C900_3090					Ninguno



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Transiciones de fase (editor antiguo) \ TF_5.1_C900_3090


Ser. no.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Duración	Desde fase	Hacia fase	O no. BS	O no. TA	Subnodo(TK)	SubTransNr	SubTransVer	MTI(ZZ)	MDI	MDF	Probado	Apagar transito	SY-/FO-Identificación(EPS)
7	TF_5.1_C900_3090	TF_5.1		23	Fase 5	Fase 1		7	1	0	1	MI_C900_3090					Ninguno



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Transiciones de fase (editor antiguo) \ TF_2.6_C900_3090


Ser. no.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Duración	Desde fase	Hacia fase	O no. BS	O no. TA	Subnodo(TK)	SubTransNr	SubTransVer	MTI(ZZ)	MDI	MDF	Probado	Apagar transito	SY-/FO-Identificación(EPS)
8	TF_2.6_C900_3090	TF_2.6		15	Fase 2	Fase 6		8	1	0	1	MI_C900_3090					Ninguno



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sittraffic Office		

Transiciones de fase (editor antiguo) \ TF_6.1_C900_3090


Ser. no.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Duración	Desde fase	Hacia fase	O no. BS	O no. TA	Subnodo(TK)	SubTransNr	SubTransVer	MTI(ZZ)	MDI	MDF	Probado	Apagar transito	SY/FO-Identificación(EPS)
9	TF_6.1_C900_3090	TF_6.1		23	Fase 6	Fase 1		9	1	0	1	MI_C900_3090					Ninguno




Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sítraffic Office		

Planes de permisividad de fase \ PP_1_C900_3090


Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
1	1	PP_1_C900_3090	PP_1_C900_3090		PS_1_C900_3090	100	94	94	94	SPS 1	0



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto.:	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Planes de permisividad de fase \ PP_2_C900_3090


Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
2	2	PP_2_C900_3090	PP_2_C900_3090		PS_2_C900_3090	100	62	62	62	SPS 1	0



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sittraffic Office		

Planes de permisividad de fase \ PP_3_C900_3090


Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
3	3	PP_3_C900_3090	PP_3_C900_3090		PS_3_C900_3090	100	59	59	59	SPS 1	0



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto.:	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Planes de permisividad de fase \ PP_4_C900_3090


Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
4	4	PP_4_C900_3090	PP_4_C900_3090		PS_4_C900_3090	100	83	83	83	SPS 1	0



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Planes de permisividad de fase \ PP_5_C900_3003


Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
5	5	PP_5_C900_3003	PP_5_C900_3003		PS_5_C900_3090	90	87	87	87	SPS 1	0




Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto.:	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Planes de permisividad de fase \ PP_6_C900_3090


Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
6	6	PP_6_C900_3090	PP_6_C900_3090		PS_6_C900_3090	90	73	73	73	SPS 1	0



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Planes de permisividad de fase \ PP_7_C900_3090


Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
7	7	PP_7_C900_3090	PP_7_C900_3090		PS_7_C900_3090	75	71	71	71	SPS 1	0



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Planes de permisividad de fase \ PP_9_C900_3090


Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
9	9	PP_9_C900_3090	PP_9_C900_3090		PS_9_C900_3090	100	27	27	27	SPS 1	0



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Planes de permisividad de fase \ PP_10_C900_3090


Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
10	10	PP_10_C900_3090	PP_10_C900_3090		PS_10_C900_3090	100	15	15	15	SPS 1	0



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Planes de permisividad de fase \ PP_11_C900_3090


Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
11	11	PP_11_C900_3090	PP_11_C900_3090		PS_11_C900_3090	120	45	45	45	SPS 1	0




Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sittraffic Office		

Planes de permisividad de fase \ PP_12_C900_3090


Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
12	12	PP_12_C900_3090	PP_12_C900_3090		PS_12_C900_3090	120	75	75	75	SPS 1	0




Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		


Planes de permisividad de fase \ PP_13_C900_3090

Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
13	13	PP_13_C900_3090	PP_13_C900_3090		PS_13_C900_3090	120	70	70	70	SPS 1	0




Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto..	3605	Vo.Bo.: Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Rojas	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	11/07/2024 9:40:00	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office		

Protocolo de pruebas _PS_2




Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto:	3605	Vo.Bo.:Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Marcela Rojas M.	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	09/07/2024 14:48:07	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección De Semaforización		Sitraffic Office		

Protocolo de pruebas _PS_2



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto:	3605	Vo.Bo.:Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Marcela Rojas M.	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	09/07/2024 14:48:07	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección De Semaforización		Sitraffic Office		

Protocolo de pruebas _PS_8



Externo:	3090	Dirección:	AK 14 X CL 30 S	Zona Auto:	3605	Vo.Bo.:Especialista de Planeamiento SDM
Encargado:	Ing. Sandra Marcela Rojas M.	Versión:	SEMA_3090_VersiónPMT.sop6	Fecha:	09/07/2024 14:48:07	
Contrato:	20232037	SDM - Subdirección De Semaforización		Sitraffic Office		