TARTU LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tartu, Raekoda 13.10.2026 nr 737

Idaringtee 21 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Linnavalitsuse 21.05.2024 korraldusega nr 443 algatati Idaringtee 21 krundi detailplaneering eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks elamute ning ärihoone rajamiseks, puhke- ja rohealade kavandamiseks. Detailplaneeringust huvitatud isik on Idaringtee 21 OÜ, planeeringu koostaja AB Artes Terrae OÜ.

1. Detailplaneeringu lühikokkuvõte
Planeeringu koostamise eelselt on korraldatud planeeringuvõistlus, mille tulemustega on arvestatud. Ala ruumiline lahendus teedevõrgustiku, hoonete ja haljastuse paiknemise osas vastab AB Korrus OÜ koostatud võidutööle.

Planeeringuga tehakse ettepanek moodustada 21 hoonestatavat, 4 haljasala ja 3 tänava maa krunti. Ehitusõigus on määratud kahekorruselisele ärihoonele, 7-le kolmekorruselisele korterelamule, 15-le kahekorruselisele ridaelamule ja 9-le kahekorruselisele kaksikelamule. Võrreldes üldplaneeringuga on detailplaneeringus vähenenud väikeelamu maa-ala (EV) otstarve 4% võrra ning suurenenud on korterelamu maa-ala (EK) 2,6% võrra ja ärihoone maa-ala (Ä) 1,4% võrra, roheala (H) proportsioon säilib samana. Linna hinnangul ei ole tegemist oluliste kõrvalkalletega.

Suurim lubatud ehitisealune pind on ärihoonel 1530 m² ja kaksikelamutel 300 m², korterelamutel vahemikus 670 kuni 1740 m² ja ridaelamutel 597 kuni 792 m².

Planeeringualal asub III kategooria kaitsealuseid taimi, väärtuslikke puid ja põõsagruppe, mis on planeeringuga ette nähtud säilitada. Lisaks on planeeritud rajada täiendavat haljastust, sh puuderead tänavatele. Igal hoonestataval krundil peab olema kõrghaljastust vähemalt 10% krundi pindalast, seejuures peab elamukrundi haljastatud ala olema vähemalt 40% krundi pindalast ning haljastatav ala peab olema suurem, kui kõvakattega ala.
Parklad tuleb liigendada haljastusega. Rajada tuleb puhkealad ja mänguväljakud, mis võivad olla lahendatud ka mitme krundi kohta ühisena.

Krundile Pos 31 on planeeritud keskne avalik haljasala, kuhu rajatakse spordiväljakutega puhkeala. Haljasala loob planeeritud elamuala ühenduse planeeringualast põhja pool asuvate avalike haljasaladega. Lisaks on planeeritud haljasalad krundile Pos 3, Pos 6 ja Pos 9. Pos 3 ühendab planeeritud keskse haljasala lõuna suunas oleva mängu- ja puhkealaga.

Planeeringuala idaserva on planeeritud üldplaneeringukohane kohalik jaotustänav (Pos 30), mis tuleb juurdepääsu tagamiseks ühendada lõuna suunas Uus-Ihaste tee T1 maaüksusel asuva tänavaga. Sarnaselt olemasoleva tänavaga on kavandatud tänav kahepoolse jalgratta- ja jalgteega, mis on sõiduteest eraldatud haljasribadega, kuhu on vajadusel võimalik rajada ka bussipeatuse taskud (asukohad täpsustatakse projektiga). Tänava läänekülje tuleb istutada puuderida.
Idaringteelt on planeeritud juurdepääs, kus on lubatud vaid parempööre. Idaringteest kuni jaotustänavani on planeeritud tänav (Pos 28) koos juurdepääsudega planeeritud kruntidele.
Jalakäijatele ja jalgratturitele on planeeritud teede ühendused olemasoleva jalgratta- ja jalgteega planeeringuala lõunapiiril, põhjapiiril ja Idaringteel.

Planeeringuala sademevee käitlemise lahendus ning vertikaalplaneerimine on koostatud koostöös veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneriga (Meelis Viirma, volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8). Vee ärajuhtimine on võimalik ala põhja- ja läänekülje paikneva olemasoleva kraaviga, mis viib vee Idaringtee ja Ihaste tee alt läbi Emajõkke. Teine võimalik suund vee ärajuhtimiseks on lõuna suunas Iirise tänavale rajatud sademeveetorustik.
Lahenduse eesmärk on maastiku vertikaalplaneerimisega vett võimalikult palju hajutada ja lokaalselt ajutiselt kogudes äravoolu aeglustada ning ärajuhitavat vooluhulka vähendada. Vee kogumiseks ja maapinnal ärajuhtimiseks on kavandatud nõvad, mis toimivad ka vee mahutajatena. Vee mahutamiseks on kavandatud maapinnale ka viibealad. Nõvadesse ja viibealadele juhitakse katuste ja haljasalade vesi. Äravool nõvadest ja viibealadelt toimub kas läbi täidisdreeni või ülevoolude kaudu. Viibeala ja nõva täitumisel algab ülevool sademeveetorustikku ja edasisel täitumisel algab ülevool mööda maapinda. Hooldatud (eelkõige tuleb vältida torustikku vett juhtiva ülevoolu ummistumist) süsteemi korral ei toimu ülevoolu maapinnal sagedamini kui üks kord kahe aasta jooksul ühel päeval. Piirkondades, kus nõvade vett ei ole võimalik viibealadele suunata, juhitakse vesi kas sademeveetorustikku või kraavi.

<u>Avalike rajatiste väljaehitamine</u>
Planeeringuga on kavandatud järgmised avalikud rajatised ja haljastus:
1. krundile Pos 28 sõidutee, kahepoolne jalgtee ja ühepoolne jalgrattatee koos tänavavalgustuse ja kõrghaljastusega, sademeveekanalisatsioon jt tehnovõrgud;
2. krundile Pos 29 sõidutee, jalgratta- ja jalgtee koos tänavavalgustuse ja kõrghaljastusega, sademeveekanalisatsioon jt tehnovõrgud;
3. krundile Pos 30 sõidutee, kahepoolne jalgratta- ja jalgtee koos tänavavalgustuse ja kõrghaljastusega, sademeveekanalisatsioon jt tehnovõrgud;
4. krundile Pos 31 jalgratta- ja jalgtee koos tänavavalgustusega, sademeveekanalisatsioon jt tehnovõrgud, sademevee viibealad koos drenaažiga, spordiväljak ning haljastus (sh puud);
5. krundile Pos 3 jalgratta- ja jalgtee koos tänavavalgustusega, sademeveekanalisatsioon jt tehnovõrgud, sademevee viibealad koos drenaažiga ning haljastus (põõsad ja puud);
6. krundile Pos 6 ja Pos 9 sademevee viibeala koos drenaažiga ja kõrghaljastusega;
7. väljaspool planeeringuala krundil Uus-Ihaste tee T3:
7.1. Pos 30 ja Uus-Ihaste tee ühendamiseks sõidutee, kahepoolne jalgratta- ja jalgtee koos tänavavalgustuse ja kõrghaljastusega ning sademeveekanalisatsioon;
7.2. jalgratta- ja jalgtee alates Krookuse tänav T1 olevast teest kuni Uus-Ihaste teeni;
7.3. planeeringuala teenindav sademeveesüsteem ja sellega seotud kraavid või nõvad mõlemal pool Uus-Ihaste teed (Ihaste tee 12a ja 16b DP-ga kavandatud).

Rajatiste väljaehitamine on hoonete ehitusloa väljastamise eeldus. Planeeringu elluviimisega ei kaasne linnale avalike rajatiste väljaehitamise kohustusi, vaid see on hoonestatavate kruntide igakordsete omanike kohustus. Kokkulepe avalike rajatiste väljaehitamiseks ja avalikult kasutatavate maade linnale tasuta üleandmiseks tuleb sõlmida enne planeeringu kehtestamist.

2. Kaasamine ja koostöö

Vastavalt planeerimisseaduse § 133 lg 1 esitati planeering kooskõlastamiseks ja anti võimalus avaldada arvamusi enne detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist. Arvamusi esitasid Ihaste Elanike Liit MTÜ ja kaks eraisikut. Arvamused puudutasid korterelamumaa osakaalu, liikluskorraldust, bussiühendusi, keskkonnatingimusi ja kaasamist. Linn andis isikutele selgitused.

Keskkonnaamet andis seisukoha, mille kohaselt nõustub KSH eelhinnangu alapeatükis 3.5.4 väljatoodud tingimustega (haudelinnustiku pesitsusperioodist kinnipidamine ning kikkapuu kasvukoha säilitamine), mida tuleb planeeringu elluviimisel arvesse võtta. DP põhjaossa planeeritakse haljasala, mis kattub ühtlasi ahtalehise ängelheina kasvukohaga. Lisaks ulatub kasvukoha suurem osa maatüki piirist väljapoole lähedalasuvatele aladele. Sellest lähtuvalt on ahtalehise ängelheina arvukuse seisund ohuväline. Lähtuvalt DP eesmärgist, planeeringuala keskkonnatingimustest, teadaolevast informatsioonist ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Keskkonnaametiga kooskõlastamise vajadus puudub. DP koostamisel tuleb lähtuda KSH eelhinnangu järeldustest, üldistest keskkonnakaitselistest meetmetest ning planeerimisseaduse § 126 lg-st 1.

Terviseamet soovitab detailplaneeringu seletuskirjas esitada ka sisemüra normtasemed vastavalt sotsiaalministri 12.11.2025 määrusele nr 61 "Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid" täiendada planeeringut järgmiselt:
* juhul kui elamutele või ärihoonetele kavandatakse tehnoseadmeid, soovitab amet need paigutada tänavapoolsesse hooneossa või selliselt, et nende müra ei oleks suunatud elamualade poole;
* amet soovitab detailplaneeringus täpsustada kavandatavate äritegevuste iseloomu. Kui kavandatav tegevus eeldab kaupade laadimist või sagedast transpordiliiklust, tuleks vastavad laadimis- ja teenindusalad kavandada selliselt, et need ei paikneks elamute vahetus läheduses ega oleks suunatud elamualade poole;
* detailplaneeringus tuleb määrata planeeritavate alade müra normtasemed.

Planeeringut täiendati Terviseameti märkustest ja osaliselt arvamustest tulenevalt.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet ja Terviseamet.

3. Avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Linnavalitsus on seisukohal, et planeeringulahendus arvestab Tartu linna üldplaneeringus sätestatud põhimõtetega ja vastab linna ruumilise arengu eesmärkidele.

Avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi, et välja selgitada kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu lahenduse osas. Pärast huvitatud isikute seisukohtade selgumist on võimalik, et linna kaalutlusotsuste tulemusel järgnevates planeerimismenetluse etappides planeeringulahendus muutub, kuna planeerimismenetluse eesmärk on tagada võimalikult paljusid osapooli rahuldava lahenduse leidmine planeeringu kehtestamise hetkeks.

Võttes aluseks planeerimisseaduse § 134 ja § 135 lg 1 p 2, lg 5 ja lg 7, Tartu Linnavolikogu 20.06.2024. a määruse nr 82 "Ülesannete jaotus planeerimisel ja avalike rajatiste väljaehitamise kord" § 3 lg 2 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 07.10.2021. a otsusega nr 373 kehtestatud Tartu linna üldplaneeringut, Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Võtta vastu Idaringtee 21 krundi detailplaneering vastavalt lisale.

2. Ruumiloome osakonnal korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

3. Määrata avaliku väljapaneku ajaks 26.10. - 09.11.2026. a ja kohaks Tartu linna koduleht http://www.tartu.ee ja Tartu infokeskus raekojas.

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Bek
abilinnapea linnapea ülesannetes

(allkirjastatud digitaalselt)
Marili Jõesuu
õigusteenistuse juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes