




Pequeño Manual de

Campismo



Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"



Dijo John Stevens:

TODA HERRAMIENTA PUEDE SER UTILIZADA HÁBIL O TORPEMENTE, PUEDE NO SER UTILIZADA O UTILIZADA DE MODO ERRÓNEO. UN MARTILLO PUEDE SER ABANDONADO SOBRE UN ESTANTE, DONDE SE CONVIERTE EN UN ESTORBO, O PUEDE SER UTILIZADO EN FORMA ADECUADA PARA CLAVAR CLAVOS. UN MAR-TILLO PUEDE EMPLEARSE TAMBIÉN PARA HACER HOYO EN UNA TABLA O PARA APLASTAR UN DEDO.

YO ESTOY PARTICULARMENTE INTERESADO EN ENSEÑAR ALGUNAS DE LAS MANERAS EN QUE ÉSTA HERRAMIENTA PUEDE SER UTILIZADA.

Scouts Navales de Argentina
Equipo Nacional de Adiestramiento
"Quien más sabe, sirve mejor"

La Carpa o Tienda de campaña

Las carpas "canadienses" han sido las más utilizadas hasta la aparición y definitiva implantación de las "Igloo". Estas últimas permiten un mejor aprovechamiento del espacio interior, un mayor aislamiento térmico y gracias a sus formas aerodinámicas, una buena resistencia contra la fuerza del viento.

Así y todo, las de gran superficie como pueden ser las usadas como carpas comedor en expediciones y grandes campamentos, son de tipo canadiense por necesitar armaduras de mayor grosor y rigidez. Las carpas calificadas como "super-ligeras" son ideales en largas marchas donde el peso del equipaje es un factor muy importante. Requieren de la máxima calidad para que no se estropeen en situaciones de mal tiempo.



Partes de una Carpa

Parantes. Son rígidos y generalmente usados para carpas del tipo 'canadiense' y para algunas del tipo 'igloo'.

Varillas. Son flexibles y se usan en las carpas de tipo Igloo. Las podemos encontrar en fibra de vidrio, en Polietileno y en Aluminio, siendo este último el material más resistente y ligero.

Habitáculo

La mayoría de carpas disponen de una vivienda interior (permitirá la transpiración y ventilación, sobretudo en épocas calurosas) y un doble techo (protegerá la vivienda de la lluvia y el viento; recogerá la condensación y la hará deslizar hasta el suelo, evitando que entre en contacto con el interior). Algunos modelos muy ligeros prescinden del doble techo aunque, si no son de tejidos de gran calidad, pierden fiabilidad en su impermeabilidad. La doble entrada ayudará a la ventilación del habitáculo y el mosquitero puede ser imprescindible. El ábside formado por el doble techo de algunos modelos, permitirá dejar el equipo mojado al introducirse en la carpa, tener un pequeño almacén e incluso cocinar en periodos prolongados de mal tiempo.

Interior. El tejido de mayor calidad es el algodón 100%, aunque la combinación de algodón con Nylon ripstop es más ligero y actúa como una mejor defensa contra la condensación.

· Doble techo. Se considera, en principio, impermeable y debe contar con un tratamiento resistente a los rayos ultravioletas (UVA). Algunos de los materiales más usados son el algodón tratado (absorbe la humedad y tarda en secar), el Poliéster (muy resistente a los UV, absorbe poca agua,



Scouts Navales de Argentina
Equipo Nacional de Adiestramiento
"Quien más sabe, sirve mejor"



muy estable, aunque no soporta bien el frío,), el Nylon (reduce el peso y sufre una ligera deformación, aunque soporta magníficamente las altas y las bajas temperaturas, sobretodo el de tipo "Ripstop") o las membranas impermeable-transpirables (son las más técnicas y no necesitan de doble techo).

Suelo

Pretende proteger el interior del habitáculo de la humedad del terreno. El tejido debe ser ligero y resistente. Algunos modelos refuerzan sus esquinas y sellan las costuras para evitar la entrada de agua.

Estacas y Viento

La base del suelo se asegura al terreno clavando estacas. Los vientos ayudan a tensar las paredes, impidiendo la acción deformadora del viento.

Costuras

Por muy bueno que sea el material con el que esté confeccionada la carpa, si las costuras no están selladas, poca utilidad nos va brindar. El agua y la humedad van calando por los diminutos agujeros del cosido hasta mojar el interior. Según el hilo del cosido, esta penetración se verá acentuada por el efecto mecha conductor del agua.

CARPAS: ARMADO DE CARPAS PARA SALIR DE CAMPAMENTO

☐ **¿CÓMO ARMAR UNA CARPA?**

La carpa es un elemento indispensable. De ella depende que podamos pasar las noches de campamento cómodos y que por ello podamos dormir bien.-

Las carpas que, hoy por hoy, se ofrecen en el mercado, brindan comodidad y seguridad, aún bajo exigencias climáticas extremas, sin embargo, depende de nosotros para que la misma cumpla su función a la perfección. Recordemos que ella es nuestra casa cuando vamos de campamento, por lo tanto debemos cuidarla y mantenerla lo más limpia posible.-

El arreglarla, revisarla, limpiarla, etc. redundará en una vida larga para nuestra carpa y en comodidad en nuestros campamentos.-

☐ **TIPOS DE CARPAS:**

Bueno, vamos a hablar de carpas, si nos ponemos a observar existen montones de modelos y tipos, sin embargo, aquí te vamos a mostrar

Scouts Navales de Argentina
Equipo Nacional de Adiestramiento
"Quien más sabe, sirve mejor"

lo básico sobre carpas, tipos y complementos.-

Básicamente hay cuatro tipos, a saber:

- CANADIENSE:

Esta es la carpa más completa, si contemplamos su fácil armado, resistencia, durabilidad, economía de espacios, peso, y variedad de usos. Se reconoce por su techo a dos aguas. A su vez podemos dividirlas en sub tipos.-



- Sin sobretecho: La misma no posee sobretecho, lo cual implica más cuidado con las lluvias, también se las llama tienda de campaña.-
- Con ábside: Son las canadienses en las cuáles el sobretecho, o la carpa en sí, cierra la parte trasera de la carpa, tomando la forma de una proa de barco, algunas también se cierran por delante. Este espacio te sirve para guardar mochilas, enseres, etc. También ayuda a cortar los vientos.-

- LA CARPA ESTRUCTURAL:

Se caracteriza por su conformación estructural, se compone de tramos, ensambles, cocos y ángulos de encastre, los cuales dan fortaleza y forma a toda la estructura. Tiene varios espacios o habitaciones separados, dormitorios, cocina, despensa, etc. Algunas traen baño químico, ducha y otras comodidades.-



- CARPAS TIPO IGLOO:


Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"

Estas están formadas, generalmente por varillas de fibra de vidrio, que son flexibles y no ofrecen resistencia al viento, las hay de diversos tamaños y costos. Son muy útiles para la montaña y los campamentos volantes por su bajo peso y el reducido espacio que ocupan en una mochila. Las hay de dos tipos, la Medio tubo y Semiesfera, esta última es mejor por su resistencia.-




- CARPAS ISOTÉRMICAS:

Para zonas de severas condiciones climáticas, glaciares, andinismo, etc. Consisten en una carpa dentro de otra, las cuáles, una vez armada la exterior la interior queda armada también, entre ambas queda un espacio de aire que aísla del frío, el cual no permite que los cambios de temperatura exterior varíen la del interior de la carpa.-




□ PARTES DE LA CARPA:



No olvides que la parte del sobretecho más desteñida es la que va para arriba, cuando la parte es usada. En caso contrario fijate en la marca cosida o en la disposición de los ojales.-

Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"

- 1 - 2 - 3: Vientos principales esquineros.-
4 - 6: Vientos traseros.-
5: Vientos frontales.-
7: Vientos secundarios.-




La cumbrera evita que
agua.-

el sobretecho toque el techo de la carpa, así no permite que se filtre el



ojales,
la

Obviamente también tenemos, ventanas, mosquiteros, cierres, borde del piso, (este no permite que penetre el agua dentro de carpa, generalmente es impermeable), soguín de entrada, (para sostener las partes de la entrada abiertas, enrolladas a los costados), vientos secundarios, etc.-





Scouts Navales de Argentina
Equipo Nacional de Adiestramiento
"Quien más sabe, sirve mejor"



ARMADO DE LA CARPA:

Antes de armar la carpa se deben tener en cuenta algunos factores:

No se debe armar en lugares privados sin previo aviso y autorización del dueño.-

El terreno debe ser lo más alto y plano posible; de esta manera se obtendrá un suelo seco y se evitarán inundaciones en caso de lluvias.-

No se debe armar una carpa muy cerca del río, arroyo, etc... ya que el suelo es húmedo y además, en caso de tormenta pueden crecer repentinamente.-

No armar la carpa dentro de un bosque o bajo grandes árboles que se puedan caer o desgajar.-

Verificar desde donde vienen los vientos, y colocar la carpa de modo que su parte trasera quede en diagonal a los mismos.-

No armar la carpa en el paso de la gente, animales o vehículos.-

PASOS PARA ARMAR LA CARPA:

1: Saque la carpa de su bolsa y desenróllela. Extienda los vientos de la misma en el suelo.-

2: Limpie el lugar de yuyos, malezas, piedras o ramitas.-

3: Controle la dirección del viento, la carpa debe estar con su parte trasera en diagonal al mismo, para cortar el viento.-


4: Trate, en lo posible, de que el sol le dé por la mañana.-

5: Extienda la carpa, sacando las arrugas.-

6: Clave las estacas esquineras, en diagonal, sin estirar demasiado, luego las estacas medias, sin tensar demasiado. Para realizar este paso exitosamente es conveniente hacerlo entre dos personas, de forma tal que entre los dos primero se posicionen en dos vértices opuestas de la carpa y tiren de los ojales hasta que no haya arrugas, luego, sin dejar de tirar clavan las estacas. El mismo paso se debe repetir con los otros dos vértices. Una vez clavados los vértices se clavan los ojales que se encuentran en el medio de los lados de la carpa.-

7: Arme los parantes y la cumbrera (ármelos en el piso y déjelos preparados).-


8: Coloque los parantes, recuerde descalzarse para entrar una vez colocados, cierre las cremalleras (cierres), luego soportes para la cumbrera y la cumbrera, no olvide pasar la el soguín de cumbrera.-




en la carpa, coloque los misma por



9: Tense los vientos esquineros, en diagonal y con las cremalleras cerradas, luego coloque los vientos secundarios, siempre sin tensar demasiado.-




10: Controle que las estacas de los vientos estén a 45° .-



11: Coloque el sobretecho, recordando que la parte desteñida va para arriba.-

12: Coloque los vientos principales, siempre en diagonal, luego los vientos frontales y traseros, sin tensar demasiado, recuerde la posición de las estacas a 45° .-



13: Tense los vientos, controlando las arrugas del sobretecho.-

14: Observe el interior de la carpa, si está bien armada, en su interior no habrá arrugas ni deformidades, si las hubiese, contrólelas con los vientos secundarios.-



Scouts Navales de Argentina
Equipo Nacional de Adiestramiento
"Quien más sabe, sirve mejor"



15: Deje la entrada abierta para airear, recordando cerrarla a la tarde, por los insectos. Si hubiera mosquitero, no preocuparse.-

Precaución:

No llevar dentro de la carpa fuego, ni sol de noche, ni estufas, ni guardar dentro de las carpas solventes, kerosén o naftas. Tampoco fumar.-

Siempre entrar, descalzarse, y mantener siempre el orden.-

No permitir que alguna rama toque el sobretecho.-

No guardar la carpa húmeda, si fuese imposible esto último, sacarla posteriormente y secarla.-

No dejar las estacas, parantes y cumbreras sueltas cuando guardas, siempre deben tener su bolsa respectiva.-

Las estacas antes de ser guardadas deben estar limpias de barro o tierra.-

Nunca claves las estacas con el pie, pisándolas, las doblaras, ni las claves hasta el fondo.-

Nunca sobre tenses los vientos y acuérdate que no los debes separar de la carpa, ni desatar cuando la vayas a guardar.-

Siempre tu carpa debe estar bien armada, si la dejas "así nomás" después sufrirás las consecuencias, como levantarte a las tres de la mañana, bajo la lluvia a tensar los vientos o a buscar el sobretecho que se te voló.-

Es recomendable extender bajo el suelo de la tienda cualquier tipo de plástico o lona, de esta forma la humedad de la tierra no pasará tan fácilmente al interior.-

Si se produce condensación (muy frecuente en zonas húmedas o por cambios muy bruscos de temperatura) ábrase ligeramente una puerta o ventanilla.-

No recoger la tienda húmeda. En caso de necesidad de hacerlo, enfundar por separado el interior del exterior; una vez en caso, ponerla a secar rápidamente. Limpiar el polvo con un cepillo de pelo suave.-

Nunca lavar la tienda pues perdería, resinado o impermeabilizado que impregnan en las telas de la tienda.-

Recuerden: Si guardan una carpa sucia, se encontrarán con una carpa sucia. Si guardan una carpa húmeda, tendrán una carpa podrida.



Scouts Navales de Argentina
Equipo Nacional de Adiestramiento
"Quien más sabe, sirve mejor"



ARMADO IGLU

Como instalar el campamento:

EL LUGAR:

- Elija un lugar alto, que no se encuentre en hondonada, sino con algún declive, para evitar que se inunde en caso de lluvia.-
- Si se instala cerca de un arroyo o río, aún cuando el cauce esté seco, acampe en lugares altos; no olvide las crecientes imprevistas.-
- Deberá estar protegido del viento por medio de árboles, que también le darán sombra.-
- Conviene que haya agua y leña en sus alrededores.-
- Trate de instalarse cerca de una proveeduría.-
- No acampe en pleno bosque, ni en zonas de pastos altos.-
- Evite suelos muy duros o arenosos.

LA CARPA:

- Orientarla de espalda a los vientos.-
- Limpiar bien el terreno donde apoyará el piso de la carpa, debe quedar liso, sin piedras ni ramitas.-
- En lo posible nivelar el suelo con una pala.-
- Mantener la puerta de la carpa cerrada hasta que esté totalmente armada y tensada.-
- No entrar a la carpa con los zapatos puestos.-
- No tocar las paredes o techos con aceites, kerosén o bronceadores.-
- No utilizar solventes para quitar manchas de las telas de la carpa. Limpiar solamente con un cepillo, o agua tibia sin jabón ni detergente.-
- Cuide los cierres, no los pise y manténgalos limpios. Utilice siempre el deslizador para abrirlos.-
- En caso de lluvia, rodear la carpa de canaletas, para desviar el agua hacia la parte mas baja del terreno.-
- Si se rompe o astilla un tramo de varilla del centro del iglú, y no se cuenta con repuesto, pasar el tramo roto cerca del piso, donde no se arquea, evitando así que dañe el doble techo.-

COMO ARMAR LA CARPA:

- Una vez elegido el lugar despliegue la carpa.-
- Arme las varillas que están ensambladas con elásticos y páselas por las presillas que están cosidas a la carpa. Enganche los extremos en los



Scouts Navales de Argentina
Equipo Nacional de Adiestramiento
"Quien más sabe, sirve mejor"



picos de acero de las cuatro esquinas de la misma.(Tiene 2 varillas sueltas de repuesto).-

- Despliegue el doble techo sobre las varillas.-
- Si su modelo de iglú tiene avance, coloque el mismo, haciéndolo coincidir con el lado que tenga doble enganche de varillas en las esquinas. Átelo a las varillas con las cuatro cintas que tiene en el interior.-
- Introduzca la varilla del avance en el pasacaños y engánchela en las esquinas del piso.-
- Coloque las estacas de las cuatro esquinas del piso y luego, por separado, las del doble techo.-
- Por ultimo coloque los vientos laterales, y los dos del avance, tensándolos moderadamente.-
- Es muy importante que la carpa quede perfectamente armada, sin arrugas ni deformaciones.-
- En caso de lluvia cuide que no se toque el techo con el doble techo.-

PARA DESARMAR LA CARPA:

- Limpie bien la carpa antes de desarmarla.-
- Comience cepillando el doble techo, luego la parte del interior, y en particular el piso, cuidando que no quede nada adentro.-
- Junte las estacas y límpielas muy bien.-
- Desarme las varillas, cuidándolas que no queden con arena o tierra, y guárdelas en las bolsas correspondientes.-
- Guarde los parantes, debiendo estar secos y sin tierra o arena.-
- Doble la carpa y el doble techo y guarde todo en la bolsa de transporte.-
- Nunca guarde su carpa húmeda. Si tiene que viajar, en la primera oportunidad, tiéndala al sol para evitar que se dañe la tela y se formen hongos.-



Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"



Mochilas

Durante la marcha se exige al cuerpo la ejecución simultánea de varias funciones, como son el movimiento de brazos y piernas, balanceo de los hombros y del tronco, rotación de las caderas, etc. Por este motivo, para un óptimo transporte, la mochila debe adaptarse a nuestra morfología y a la utilización que vayamos a darle.

El desarrollo de una mochila eficaz, exige profundos conocimientos de los principios de biomecánica y ergonomía, así como intensas pruebas sobre el terreno para comprobar el resultado.

El sistema de porteo ideal requiere repartir bien la carga y evitar la presión de ésta sobre nervios, vasos sanguíneos, músculos y huesos. De este modo obtenemos comodidad y al limitar el movimiento de la carga, mejoramos nuestra estabilidad y aprovechamiento de la energía.

Existen diversos materiales que se utilizan para la confección de una mochila. El Kevlar es mucho más resistente, pero al ser mucho más caro se utiliza en muy poca proporción.

Los bolsillos laterales aumentan la capacidad de carga, aunque, por contra, desestabilizan la marcha y dificultan el paso por lugares estrechos. Algunos modelos disponen de bolsillos accesorios que pueden adaptarse a las cintas porta-esquí.

Clasificación

Dependiendo del uso que le demos a la mochila, podremos clasificarlas en distintos grupos:

Mochilas de gran carga. Capacidad de 70 a 85 L

Mochilas de excursión o fin de semana. Capacidad de 45 a 70 L. Serán las utilizadas normalmente para salidas donde se pernocte.

Mochilas de ataque una jornada. Capacidad de 30 a 45 L

Mochilas Mini. De 0 a 29 L son las más pequeñas.

Mochilas de escalada. Pequeñas, muy técnicas y resistentes.

Mochilas Lady. Aunque cualquier mochila puede resultar satisfactoria para una mujer, las de este grupo están adaptadas explícitamente a las morfologías femeninas. Espaldas más cortas, caderas más anchas y pecho más expuestos son las principales diferencias en relación a anatomías masculinas.

Mochilas estancas. Un grupo de mochilas de reciente aparición. Son totalmente estancas al agua y sumergibles, disponiendo a la vez de las mejores regulaciones. Ideadas para descenso de barrancos, rafting, travesías en nieve, mucha lluvia, etc.

Denier

Es la unidad utilizada para indicar la finura de los hilos de un tejido. Expresa el peso en gramos de 9000 m de hilo o fibra. A modo de ejemplo, 500D significaría 500 Deniers. Como norma general, un denier pequeño será agradable al tacto y poco resistente (la seda tiene 2 deniers), lo contrario de un denier grande, que será más resistente y más rugoso al tacto.

La resistencia también se incrementa al disminuir la distancia entre hilos en el tejido. Por eso, un saco de patatas tiene un Denier muy alto, siendo poco resistente a

Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"

consecuencia de la gran distancia entre hilos. En cambio, determinados tejidos confeccionados con seda pueden llegar a ser muy resistentes gracias al tramado compresivo entre hilos.

Por tanto, un buen tejido con alto denier y una distancia entre hilos muy pequeña será muy resistente y a la vez habrá disminuido la rugosidad al tacto.

Volumen

La capacidad de carga de una mochila (volumen) se calcula en Litros. Para ello basta con aplicar la siguiente fórmula, tomando las medidas en centímetros:

$$3,1416 \times r^2 \times h = \text{cm}^3$$
$$\text{cm}^3 / 1000 = \text{dm}^3 \text{ o Litros}$$

También hay que tener en cuenta que los bolsillos añaden volumen a la mochila, así que debería aplicarse la fórmula a éstos y sumar el resultado al volumen de la mochila.

Como ajustar la mochila al cuerpo


Una vez cargada a la espalda, la cruz formada por el inicio de las hombreras debe coincidir entre los omóplatos de la espalda (fig.1).

Cerraremos el cinturón (fig. 2). Su posición corresponderá con la parte superior de la pelvis. Tensaremos de forma que exista contacto con todo el contorno de la cintura.

Tensaremos los ajustes laterales del cinturón (fig. 3) hasta que no exista balanceo de los bajos de la mochila.

Tensaremos las hombreras (fig.4) hasta notar que existe contacto en toda la zona del pecho, hombros y preferentemente al inicio de la espalda.

Tensaremos los tirantes superiores de las hombreras (estabilizadores), de manera que se anule el balanceo de la parte alta de la mochila y teniendo la precaución de que no moleste al giro de la cabeza (fig. 5). Para mejorar la inmovilización de la carga resulta muy útil la cinta de pecho.



Consejos

A causa de las costuras, es imposible que una mochila tradicional sea completamente estanca. La utilización de bolsas interiores estancas o el empleo de una funda exterior

impermeable (cubre-mochilas), garantizará mantener su contenido seco. Disponer el material en bolsas de plástico de distintos colores, mejora la disposición en el interior de la mochila y facilita una rápida localización.

Impermeabilizar la mochila periódicamente ayudará a su conservación, evitando la penetración de la humedad.


En determinadas ocasiones (en caso de alud o caída al agua), sistemas que te permitan desembarazarte rápidamente de la mochila, pueden ser de gran utilidad.

Las varillas metálicas extraíbles que tienen en sus espaldas algunos modelos de mochilas pueden ser utilizadas para una emergencia para improvisar una tablilla inmovilizadora en caso de romperse el hueso de una extremidad.

¿Cómo armar la mochila?

Muchas veces en los campamentos descubrimos que la mochila nos parece chica, pesada y hasta incómoda para realizar una caminata. Por eso, vamos a ver cual es la mejor forma de armar una mochila de campamento.


No llevar elementos atados en sentido horizontal, ya que esto desequilibra el peso de la mochila y nos hace contrapeso en la espalda, haciendo que nos encorvemos para adelante.



Llevar los elementos atados de forma vertical, ya que esto nos ayudará a mantener el equilibrio y no nos molestará a la hora de caminar.

¿Cómo distribuir el peso?

Debemos tener en cuenta que, si bien cada campamento requiere cantidades diferentes de ropa, cada cosa tiene un lugar "ideal" en la mochila, según su peso.



Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"


CENTRO DE GRAVEDAD

Lo ideal es que esté lo más próximo a la espalda, coincidente con el centro de la persona.

HOMBROS

Cargan el 40% del peso.

Entre capa y capa de ropa, el aire trabaja para aislar y detener el frío.



VARIOS - documentación y frágiles

EQUIPO PESADO - termos, agua, calentador, marmita y alimentos.

PESO INTERMEDIO - ropa, botiquín, equipo de higiene, campera.

PESO LIVIANO y MAYOR VOLUMEN - Saco de dormir Duvet.

CADERA

El cinturón y el cojín lumbar deben ajustarse para que el 60% restante del peso descansa sobre la zona de la cintura.

EL PESO

La regla fundamental es saber distribuir la carga, para no desplazar el centro de gravedad para que la carga no moleste.

Capacidad de carga (en Kg.)		
Peso	Mínima	Máxima
80	24	36
75	22	34
70	21	31

Un último consejo: a la hora de guardar la ropa, es preferible que esté enrollada, ya que de esta manera es más fácil de guardar, de acomodar y de encontrar a la hora de usarla.

Reparaciones de Emergencia

Tomando un poco la Ley de Murphy como referencia, nuestro equipo en algún momento se romperá o dañará en el lugar y hora menos indicado, y aunque las grandes tecnologías con que se fabrican los implementos de excursión o camping no indican estos contratiempos, llega el momento menos deseado que es reparar la falla y para eso debes estar preparado y llevar a la práctica la frase: "hágalo usted mismo".

No existe regla para este momento, pero como buen excursionista debes siempre llevar en tu equipo o mochila una "caja de herramientas" que te pueden servir para solucionar estos percances.

Agujas: llevar de varios tamaños. Una que pueda atravesar la tela de la mochila, carpa u otro elemento. Puedes enhebrarlas hasta con hilo dental en el peor de los casos. Guárdalas junto a botones, alfileres y otros en una caja de película o clavadas en una caja de fósforos (cerillas) incluso al reverso de la solapa de tu chaqueta o abrigo.

Hilos: lleva de varias medidas, seda dental o hilo corriente. No utilices el hilo más fuerte para coser tu ropa o jeans ya que la tensión de éste puede hacer que la tela se rasgue.

Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"

Alambre: un par de metros ayudan. El alambre acerado es muy difícil de manejar y además se quiebra e incluso producir alguna herida. Emplea un alambre más dúctil. **Imperdibles (alfileres de gancho):** de varias medidas. Ayudan a cerrar una rotura.

Cinta adhesiva: puedes llevar de diferentes tipos pero la tipo americana, esa ploma, es de gran utilidad. No es necesario llevarla toda ya que en un lápiz o bolígrafo puedes enrollar algunos metros. Para sellar un orificio en el piso o techo de tu tienda o equipo. Dos piquetas (estacas) y cinta americana solucionan la reparación de una varilla quebrada de tu tienda. También colocarla sobre una costura interior de tu bota que te está rozando el empeine o talón de tu pie.

Velcro: que sean adhesivas, solucionan problemas en los sacos de dormir, entrada de la tienda donde no funcione una cremallera (cierre).

Alicates: sirven para reparar cremalleras. En el mercado de artículos deportivos o en las casas de artículos de camping venden alicates de multipropósito que cuentan con varias herramientas.

Pegamento: alguno del tipo poliuretano, especial para reparar tu ropa, piso de la tienda o las botas. Pero recuerda que según indican las instrucciones, estos pegamentos actúan en superficies limpias de polvo o grasa, secas y tienen un tiempo de espera para que curen bien.

Elementos de repuesto: lleva botones, cordón, pilas, ampolleta (bombilla) de repuesto para tu linterna. Verifica que la tuya lleve inserta una de repuesto, en caso contrario mete una entre algodón y guárdala en un bote de película. Las linternas Maglite llevan en su tapa posterior y bajo el resorte una ampolleta o bombilla de repuesto.

Cortaplumas o navaja: uno de los elementos más útiles sobre todo la tipo suiza que trae una cantidad de hojas para diferentes usos como abrelatas, sacacorchos, tijeras, pinzas, destornilladores (desarmadores). Con las navajas debemos tener mucho cuidado porque la parte principal es la hoja de cuchillo. Si no sabemos manipular esta herramienta manual terminamos hiriéndonos con ella. Aprenda su uso, cuidado y porte.

Cremalleras (cierres): Muchas veces realizando un recorrido de ida y vuelta con algo más de fuerza la cremallera logra arreglarse por si sola. Si esta técnica no resulta, utiliza el alicate apretando el cursor y probando hasta corregir el problema. Los dientes tienen restos de pasto o hilos atrapados, o simplemente se han separado, limpia la zona y corrige la posición de los dientes, posteriormente hace correr el cursor de la cremallera sobre esta zona.

Parches y adhesivos: En terreno es un poco difícil pero no imposible realizar una reparación e instalación de un parche en un toldo, doble techo o piso de una tienda que se haya roto. Primero limpia lo mejor que puedas la superficie, retira la tierra, lodo y pásale un paño húmedo. Luego termina la limpieza con un poco de alcohol o bencina (gasolina) la cual retirará todo resto de aceite o grasa que haya en la superficie a pegar. Una vez realizada esta operación no toques la zona. Debes utilizar parches redondeados. Estos parches tienen la cualidad de que al no existir vértices, hay menos posibilidad de levantarse y duran más. Los parches deben ser aproximadamente un centímetro más grande que el área a reparar para así obtener una mayor zona de adherencia. También puedes evitar esto al revisar antes de salir tu equipo e instalando estos parches en las zonas muy gastadas y que estén propensas a romperse.



Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"

Esparadrapo. Existe en el comercio esparadrapo de género o plástico. Un rollo de 2,5 ó 5 centímetros de ancho sirve como objeto de primeros auxilios y como cinta para reparar equipos. Esta cinta tiene un buen poder de sujeción. Se puede pegar tanto que es casi imposible de quitar y cuando se retira queda un resto pegajoso que no permite hacer una reparación permanente. En síntesis repara tiendas, mochila y ropa.

Mochilas. Las actuales mochilas tienen hebillas de plástico que son fáciles de quebrarse por el peso o por un golpe. Puedes repararla en forma temporal enrollando tiras delgadas de cinta americana o esparadrapo (tela de género utilizada en primeros auxilios).

Otro factor que causa problemas es cuando las costuras de las mochilas se revientan. Para esto existe una buena aguja con un hilo resistente o un trozo de alambre.

Botas. Ha ocurrido y seguirá ocurriendo que cuando vas en lo mejor caminando a tus botas se les despegan la suela. Es lo más desagradable. La reparación por medio de pegamentos es complicada ya que como se dijo anteriormente requiere de limpieza y secado para aplicarse y si estas en medio de la nada, hay que olvidarse. Para eso existe la cinta americana siempre que tengas lo suficiente para dar un par de vueltas y llegar a tu destino. También está el alambre. Pega la suela, luego enrolla el alambre en la punta y para que éste no se mueva mételo por los ojales (anillas) del cordón (agujetas).

Colchonetas. Una colchoneta debe ser trasladada en el interior de la mochila y en lo posible dentro de una funda protectora ya que es propensa a pinchaduras. En la mayoría de los casos, las colchonetas se ven afectadas por pequeñas pinchaduras. Si puedes localizar ese pinchazo, antes de retirar la espina marca la zona con un lápiz o bolígrafo y así se hará más fácil ubicar la zona al momento de arreglarla. Cuando no se ubica el problema, infla la colchoneta y aplica un poco de agua jabonosa. Al escapar el aire por el pequeño agujero producirá pequeñas burbujas, indicando el punto exacto de la rotura. Si estas en terreno y hay una corriente de agua tranquila, sumerge la colchoneta y ubica la fuga. Luego seca y aplica el parche como indican las instrucciones.

Tiendas. Si la zona rasgada no está sujeta a tensiones, las cintas autoadhesivas cumplen un buen papel.

Si la solución al problema es coser con hilo, debes utilizar una aguja fina aplicando posteriormente un impermeabilizante que viene en los accesorios de la tienda. Cuando una tienda empieza a filtrar, muchas veces no es por defecto de fabricación sino por estar mal instalada. Comprueba la tensión de la tienda. Si hay filtraciones se debe a que no se aplicó a tiempo un impermeabilizante en las costuras, sobre todo las más expuestas. Los diminutos agujeros hechos por la aguja al coser las piezas de tela dejan pasar el agua. Por eso se tiene que impermeabilizar las costuras de una tienda nueva. Si ya lo has hecho, comprueba que el impermeabilizador no se esté cayendo. Impermeabiliza fuera de la casa para evitar aspirar los vapores del compuesto y en un día de sol para que éste se seque pronto. Deja secar y dale una segunda mano, también puedes impermeabilizar las costuras por ambos lados. Luego échales un poco de talco antes de guardar la tienda. Así evitas que la nueva impermeabilización se pegue a otras partes de la tienda.



Desde el camino que conduce al
poniente,
Búfalo Perseverante ha hablado



Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"



Bolsas de dormir

No es la bolsa lo que calienta, uno mismo es quien calienta la bolsa con la temperatura del cuerpo.

La función de una bolsa consiste únicamente en ralentizar la pérdida de calor del cuerpo.

ALGUNAS NOTAS SOBRE LAS FORMAS DE LAS BOLSAS

La forma de una bolsa, es también bastante importante a la hora de hacer distinguos y aunque existen muchísimos perfiles distintos podríamos reagruparlos en dos grandes grupos o familias:

PERFILES RECTANGULARES Son muy espaciosos y muy confortables si los utilizamos para dormir en zonas muy cálidas, podemos abrirlos completamente y utilizar-los como manta. Se utilizan fundamentalmente para camping en verano, para dormir en el coche, en la caravana...etc. No son indicados para un uso en la montaña propiamente dicho, aunque pueden ser útiles en casos concretos.

PERFILES TIPO MOMIA Por lo que se refiere al aislamiento y otras propiedades, esta es la forma más eficaz. la bolsa con esta forma puede hacerse más ligero y con un menor volumen.

De las rodillas para abajo, debe ser más estrecho, a fin de tener menos volumen de aire para calentar y la zona no debe ser demasiado justa a fin de que los pies no compriman demasiado las capas aislantes y pierdan calor. Una forma trapezoidal de esa parte es ideal.

Una forma tipo momia óptima, debe tener más o menos la misma anchura desde los hombros hasta la cadera y sólo a partir de ésta, y hasta los pies, debe ir estrechándose progresivamente. Una forma en V que fuese estrechándose regularmente sobre toda la longitud del cuerpo, es menos conveniente.

OTROS DETALLES DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BOLSA **Collarín aislante** Para las bolsas de dormir pensados para temperaturas inferiores a -5°C, un collarín aislante es indispensable para evitar la pérdida de calor por convección, sobre todo de la espalda. Conviene que pueda cerrarse por medio de un cordón o algún medio similar.

Cremalleras Deben ser de alta calidad para soportar bien las tensiones, la suciedad, el desgaste y el frío. Es importante que puedan abrirse en los dos sentidos (por arriba y por abajo) para poder airear los pies cuando hace demasiado calor por la noche.

Normalmente las bolsas de una misma marca utilizan cremalleras similares, y es posible unir las entre ellas. Hay que tener precaución si compramos dos bolsas previendo que puedan unirse, que tengan cada una la cremallera en distinto lado, uno en el izquierdo y otro en el derecho.

Banda térmica aislante de cremallera Las cremalleras no deben constituir un punto débil en cuanto al aislamiento de una bolsa, por eso deben recubrirse con bandas protectoras mas o menos útiles en función de las pretensiones de cada saco.

En las bolsas de verano o más simples, una simple banda sin aislar suele ser suficiente en temperaturas superiores a +5°C de aquí hacia abajo las bandas aislantes se van sofisticando para conseguir un aislamiento homogéneo en todo la bolsa.

Capuchas en las bolsas La forma de la capucha, es algo esencial para la funcionalidad de una bolsa de dormir, las bolsas de verano, pueden tener una capucha muy abierta y muy amplia. Pero para las bolsas que también tienen que proteger la cabeza cuando se duerme por debajo de los 0°C, es conveniente escoger una forma de capucha totalmente preformada.

ALGUNAS NOTAS SOBRE LAS TEMPERATURAS

¿Cómo encontrar la bolsa de dormir idónea en lo que se refiere a las temperaturas?.

No existe una bolsa de dormir utilizable en todas las circunstancias y para todas las temperaturas. Es muy importante conocer las condiciones de uso, así como las condiciones climáticas en las que prevemos que vamos a usarlo.

No hay una bolsa de dormir para todo el año: una bolsa suficientemente caliente para el invierno, es excesiva para el verano, así como inútilmente pesada.

Para un uso estival hay que utilizar bolsas cuya temperatura de confort llegue hasta 0°C. Incluso en verano puede hacer frío y humedad. Por eso debemos tener en cuenta un cierto margen en las temperaturas a la hora de escoger la bolsa. Las bolsas de dormir para verano no es necesario que sean sofisticadas en cuanto a construcción, eso sí, una cremallera lateral que nos permita abrir completa-mente la bolsa e incluso utilizarla como colcha es indispensable. Hoy en día, los modelos ultraligeros son, sin duda, los más indicados en este grupo, extraordinariamente compactos, ligerísimos y con prestaciones verdaderamente adecuadas para ser utilizados en viajes, refugios, en climas no muy fríos etc..



Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"



Para un uso intermedio en montaña, conviene elegir una bolsa cuya temperatura de confort llegue hasta -10°C . Estas deberán tener una buena construcción, collarín térmico, bandas de protección en las cremalleras, etc.. Para condiciones invernales en montaña con-viene bolsas cuya temperatura de confort llegue hasta -20°C . Deberán tener una construcción bien diseñada y bien efectuada, materiales de relleno, tejidos y demás soluciones técnicas deben ser irreprochables. No conviene arriesgarse, mejor elegir bolsas de dormir de marcas absolutamente conocidas, a -15°C cualquier punto frío en la construcción se hace muy patente. Para condiciones realmente extremas deben ser bolsas de dormir cuya temperatura de uso alcance, al menos -40°C .

¿PLUMA O FIBRA SINTÉTICA? Para frío seco y temperaturas extremadamente bajas, la pluma es un producto natural de rendimiento incuestionable. Sus grandes ventajas son su peso y un volumen de transporte pequeño. La desventaja más importante de la pluma es la merma de su capacidad isotérmica bajo condiciones de alta humedad, así como al elevado tiempo necesario para su secado.

En condiciones húmedas, o húmedas y frías, las fibras sintéticas muestran cualidades mucho más ventajosas que la pluma.

La absorción mínima de la humedad, el aislamiento isotérmico relativamente elevado en condiciones húmedas, y el hecho de poder secarse en poco tiempo son las ventajas más importantes de las fibras sintéticas.

Respecto de una bolsa de dormir con relleno de pluma, las fibras sintéticas son más pesadas y el volumen de transpiración es más importante.

TEMPERATURA Las temperaturas mínimas de las que es capaz de aislar una bolsa, dependen en gran parte del metabolismo de cada persona y de su resistencia en general al frío.

En consecuencia, es esencial que cada uno busque una bolsa que le convenga según su sensibilidad y las condiciones de temperatura de uso que prevea. No solamente hay diferencias importantes de sensibilidad a nivel de temperaturas entre diferentes personas, sino que una misma persona puede reaccionar de forma muy distinta durante una utilización de la bolsa a otra posterior o anterior. ¿De qué depende esto?

De su propia sensibilidad al frío.

Del hábito a dormir en una bolsa.

Del estado físico general.

De las condiciones del día, fatiga, alimentación, etc.

Se resiste mejor el frío estando seco y limpio al acostarse que estando cansado y sin posibilidad de lavarse.

De la temperatura exterior, por supuesto, pero también de la humedad.

De lo bien aislado del suelo que se esté, un buen aislante es fundamental.

De la ropa interior, calcetines, gorro que se lleve, éstos aumentan el confort y en consecuencia la calidad del sueño.

De lo protegido que se esté del viento, incluso una leve brisa hace que la bolsa pierda gran parte de sus prestaciones.

ALGUNOS CONSEJOS SOBRE LAS BOLSAS

Conviene utilizar siempre una **buena colchoneta aislante** bajo la bolsa, lo que protege del frío, de la humedad y de la suciedad del suelo.

Una funda de vivac mejora también las prestaciones de la bolsa y la protege de los roces y la suciedad. Una bolsa sábana aumentará el confort térmico de la bolsa y el bienestar dentro de él. La bolsa sábana se adapta a la forma del cuerpo y constituye una capa aislante suplementaria al disminuir el efecto convección, además la bolsa no debe ser lavada tan frecuentemente.

Es necesario airear la bolsa después de cada noche de uso antes de introducirla en su funda, lo ideal sería dejarla secar un rato al sol.

Al introducir la bolsa en la funda, no hay que enrollar, sino introducirla siempre de forma distinta, embutiéndola. Esto desgasta un poco su revestimiento exterior pero es mejor para el relleno y en la montaña resulta más práctico este procedimiento.

Si no se dispone de carpa para dormir, se debe buscar un emplazamiento protegido del viento y utilizar una funda de vivac. Un agujero en la nieve puede ser también una protección.

Una buena colchoneta aislante es indispensable. La pérdida de calor por conducción que se efectúa por la parte inferior de la bolsa es enorme.

Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"

Antes de meterse en la bolsa, recordar que:

Esta debe estar siempre seca, evitar tocar objetos mojados o introducirse húmedo en la misma. Meterse en la bolsa cuando todavía se conserva calor (*No cuando se esté ya muerto de frío*). Tomar si es posible una cena caliente. Beber suficientemente, la deshidratación aumenta mucho la sensación del frío.

La bolsa de dormir es una parte del equipo muy personal, no debería prestarse jamás.

No es bueno para el relleno, conservar la bolsa de dormir mucho tiempo comprimido dentro de la funda de transporte (*Generalmente de tamaño pequeño*). Cuando no se utiliza se la debe mantener guardada en una funda protectora grande, encima de un armario o algún sitio similar donde pueda estar lo mas extendida posible sin molestar. Esto permitirá a la bolsa conservar todas las propiedades de hinchado durante largo tiempo.

Consejos sobre el lavado. Si es posible, se debe utilizar una funda interior (*Saco sábana*) cuando utilices la bolsa, esto permite proteger la bolsa y evita tener que lavarla tan a menudo.

En ningún caso se debe lavar en seco. Lo ideal, es lavadora a 30°C con un programa de tejidos delicados, utilizando exclusivamente detergentes para tejidos delicados o mejor aún detergentes específicos para pluma, gore u otro. Se pone poca cantidad de jabón, menos de lo que indican las instrucciones, es más que suficiente.

Se la escurre rápidamente y se deja secar al aire (*Sin que le dé el sol*).

El secado en secadora no es muy recomendable, aunque hay algunas secadoras industriales que son adecuadas.

BOLSA DIFERENCIAL DE RELLENO SINTETICO




TABICADOS



RECTO: Coincidencia de puntos fríos.



DIFERENCIAL u OBLICUO:
Ninguna coincidencia de puntos fríos.




RADIAL:
Optimización del relleno.


TABICADOS

Corte transversal de la bolsa

RADIAL:
Optimización del relleno.



DIFERENCIAL u OBLICUO:
Muy poca coincidencia de puntos fríos.





Scouts Navales de Argentina
Equipo Nacional de Adiestramiento
"Quien más sabe, sirve mejor"



Hacha



Es una de las herramientas más antiguas de las que utilizó el hombre, primero fueron piedras y luego huesos (que endurecen mucho y sacan buen filo), y por último metal. Los primeros registros que se conocen datan de alrededor de 3.500.000 años. En la actualidad cambiaron materiales, mejoraron su diseño, pero básicamente siguen siendo iguales. Su uso fue como herramienta hasta que se dieron cuenta que podían usarla como arma, ya sea para la caza como para la guerra.

A los scouts nos atrae especialmente y queremos usarla enseguida, pero antes de eso hay que conocerla, tener en cuenta todas las normas de seguridad y ser sumamente responsable con su uso. NO ES UN JUGUETE y puede ser peligrosa en manos irresponsables.

Scouts Navales de Argentina
Equipo Nacional de Adiestramiento
"Quien más sabe, sirve mejor"

Partes:


Hierro: es el cuerpo del hacha. Debe ser templado y no fundido.

Filo: las hay de 1 filo y de dos. Los scouts usamos las de 1 filo.

Cabo / mango: pueden ser de madera o metal. Muchos traen empuñaduras especiales.

Cuña: pueden ser de metal o madera. Sirven para asegurar el hierro al mango.

Ojo: es la abertura en el hierro por donde pasa el cabo.



Tipos:

De mano: pesan entre 500 g. Y 1 kg. Son ideales las de 700 g.

De tumbo: pesan entre 1,5 kg. Y 3 kg.

Francés: son las de mango recto con hierro alargado. Son más peligrosas y recomendadas solo para expertos.

Canadiense: son las de mango con doble curva. Son más práctica y facilitan los movimientos.

Mantenimiento:

Mango:

Dentro de lo posible elegir mangos de madera con pocos o ningún nudo

Scouts Navales de Argentina
Equipo Nacional de Adiestramiento
"Quien más sabe, sirve mejor"

Equilibrada.

De ser necesario arreglar el pie del mango.



Hierro:

Mantenerlo engrasado, puede ser con grasa de litio o ideal con vaselina sólida, y envuelto en papel manteca.
No usar como martillo.

Filo:

Debe ser parejo.


Se puede afilar con lima, piedra circular o lisa.

Transporte:

Es conveniente utilizar fundas.

Siempre llevar en cajón de materiales, en último caso en mochilas.

Marcarla. Es conveniente hacer marcas de la unidad en funda y cabo con colores vivos, de esta manera resalta si se cae al piso.



Seguridad:

Scouts Navales de Argentina
Equipo Nacional de Adiestramiento
"Quien más sabe, sirve mejor"

No jugar con el hacha.
No correr o caminar por terrenos inestables con el hacha en la mano.
No llevarla en el hombro.
Al comenzar su uso, despejar el radio de movimiento.
No usarla cuando uno está cansado.
No dejarla en el piso, clavada en un árbol.
Al pasarla a otra persona: no arrojarla jamás.
Se entrega con el mango hacia arriba y el filo hacia la persona que entrega.



Uso:

Revisarla y familiarizarse con el hacha.
Empuñarla firmemente.
No cortar árboles sin autorización.
Conviene tener un taco o un tronco para usarlo como apoyo para cortar la leña con el hacha.

Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"

El Hacha

La funda del hacha, además de tener el emblema de la patrulla debe poseer algunos vivos de tela (fig. 19) por si se pierde, así será más




Fig. 20

Formas incorrectas de
llevar el hacha



Fig. 24



Fig. 21

Fácil de localizar. Se debe transportar como enseñan las figuras 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, teniendo en cuenta que JAMÁS SE CORRE CON UN HACHA NI SE JUEGA CON ELLA.



Fig. 22



Fig. 23



Fig. 24




Fig. 25

Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"


Entrega del Hacha :

El hacha JAMÁS SE TIRA, se entrega en la mano (fig. 26) con un pequeño golpe para provocar el acto reflejo del cierre de la misma y siempre agarrando el que te entrega el hacha por el hierro y del lado contrario al filo (fig.21).


FORMAS INCORRECTAS DE ENTREGAR EL HACHA.



Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"



comenzando a cortar (Fig. 47).



taco




ésta es la manera

La (fig.06), muestra la manera de atacar un tronco grueso y la fig. 47, la manera correcta de limpiarlo de ramas gruesas, y la manera cómo no se debe hacer (fig.48).



COMO SE SACA EL ÁRBOL

En cualquiera de los casos, ya sea cuando queremos voltear un árbol o cuando queremos sacarlo con su raíz es aconsejable atarle una cuerda en lo más alto que podamos llegar y amarrar el otro extremo a un árbol cercano o sino como lo muestra la figura 1 a unas estacas.




Para sacarlo con el tronco entero ahondar, una zanja circular alrededor del mismo.

Scouts Navales de Argentina Equipo Nacional de Adiestramiento "Quien más sabe, sirve mejor"




Nunca perder de vista el corte.



Golpear rítmicamente.

Atacar el leño en un ángulo aproximado de 45° a 60°.



Alternar de derecha a izquierda y viceversa. Un golpe levanta viruta, el otro la saca.

