

Workshop n°2 :

Implémentation d'un système de navigation

Objectifs :

- Créer des routes statiques et paramétrées dans une Application SPA.
- Manipuler les directives RouterLink et RouterOutlet.
- Manipuler les services ActivatedRoute et Router.
- Mettre en place un routage interne avec lazy loading.

Travail à faire :

Partie1 : Routage simple

1. Créez les composants demandés dans le workshop n°2 si vous n'avez pas déjà fait
2. Créez le composant HomeComponent : `ng g c core/home --skip-tests`
3. Créez le composant NotFoundComponent : `ng g c core/notfound --skip-tests`
4. Dans `app-routing.module.ts`, créer les routes suivantes :
 - Une route par défaut qui redirige vers `/home` lorsque l'utilisateur accède à `localhost:4200`.
 - `/home` → **HomeComponent**
 - `/listSuggestion` → **ListSuggestionComponent**
 - `**` → **NotFoundComponent**
5. Dans HeaderComponent, configurer les deux liens : home pour rediriger vers la page d'accueil (HomeComponent) et Suggestions vers la liste des suggestions.

Partie2 : Lazy Loading

1. Création des modules fonctionnels

Créer deux modules fonctionnels avec lazy loading :

```
ng g module features/suggestions --route suggestions --module app.module
```

```
ng g module features/users --route users --module app.module
```

Cette commande permet de :

- Créer automatiquement les modules et les fichiers routing correspondants
- Ajouter une route lazy dans app-routing pour /suggestions et /users

2. Création des composants internes du module Suggestions

- a. Placer le composant '**SuggestionList**' sous le dossier du module '**suggestions**' (features/suggestions) et compléter les imports nécessaires pour assurer le fonctionnement de ce composant.
- b. Créer le composant SuggestionDetailComponent dans le module Suggestions :

```
ng g c features/suggestions/suggestion-details --skip-tests
```

2. Routage interne du module Suggestions

- a. Dans **suggestions-routing.module.ts**, ajouter ces routes :
 - /suggestions → SuggestionsListComponent
 - /suggestions/:id → SuggestionDetailsComponent
- b. Ajouter la balise **<router-outlet></router-outlet>** dans le composant racine du module Suggestions.

3. Configurer une route paramétrée

- a. Dans le template du composant **SuggestionsList** ajouter un bouton '**Details**' permettant le chargement du **SuggestionDetailsComponent**.
- b. Dans SuggestionDetails :
 - Récupérer l'id avec le service ActivatedRoute
 - Afficher les détails correspondants à une suggestion
 - Ajouter un lien '**back to list**' permettant le retour à la liste des suggestions.