





# Szkriptnyelvek

## Szathmáry László

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

### 1. Gyakorlat

- bevezető
- a sztring adattípus

(utolsó módosítás: 2021. jan. 14.)





# A tantárgyról

A tantárgy neve: Szkriptnyelvek

A tantárgy kódja: INBPM9942L / INBMM9945L

A tárgy PTI / MI BSc-s hallgatók számára lett meghirdetve.

Sáv, kredit: kötelezően választható, 3 kredit

Előfeltétel: Programozás 1

A gyakorlatvezető honlapja: <a href="https://arato.inf.unideb.hu/szathmary.laszlo">https://arato.inf.unideb.hu/szathmary.laszlo</a>

### A gyakorlat ideje és helye:

csütörtök 10.00-12.00, IK-310



# Követelmények

A gyakorlati jegy megszerzésének egyik feltétele a rendszeres részvétel a gyakorlatokon. A félév során legfeljebb 3 hiányzás megengedett. Aki ezt túllépi, az automatikusan elégtelent kap. Késés: egy pár perces késést még tolerálok, de egy nagyobb késést már fél hiányzásnak fogok venni. Vagyis két nagyobb késés egy hiányzásnak lesz elszámolva.

A szorgalmi időszakban 2 zárthelyi dolgozat lesz. Az első papíron, a második számítógép mellett. A két ZH alapján megajánlok egy jegyet. Nem egyértelmű jegy esetén (pl. 3/4, 4/5) az órai munka és a házi feladatok alapján kerekítek fel vagy le. Ha valaki a házi feladatok 80%-ánál kevesebbet old meg, akkor a két zárthelyi dolgozatra kapott jegyek átlagánál gyengébb jegyet fogok megajánlani.

Lesz **javítási lehetőség** is. Aki nincs megelégedve a megajánlott jeggyel, az a szorgalmi időszak utolsó hetében javíthat (vagy ronthat). Ekkor **legfeljebb egy jegyet** lehet javítani/rontani. A hallgatónak néhány konkrét programozási feladatot kell helyben megoldania, illetve ismernie kell a Python programozási nyelvvel kapcsolatos fogalmakat. Akinek mindkét zárthelyi dolgozata elégtelen lett, annak nincs lehetősége javításra.

Ha valaki a **házi feladatok** 50%-ánál kevesebbet old meg, akkor a félévi teljesítményére 1-est adok. Ekkor nincs javítási lehetőség.



# Ajánlott irodalom

- Guido van Rossum: Python Tutorial (<a href="https://docs.python.org/3/download.html">https://docs.python.org/3/download.html</a>, PDF-ben is, 150 oldal), 2020
- Wesley J. Chun: Core Python Programming (2nd Edition), 2006
- Allen B. Downey: Think Python (How to Think Like a Computer Scientist)
   http://www.greenteapress.com/thinkpython/, O'Reilly, 2012
- Doug Hellmann: The Python Standard Library by Example
   (Developer's Library), 2011
   [online változat: Python Module of the Week (<a href="https://pymotw.com/3/">https://pymotw.com/3/</a>)]
- Gérard Swinnen: Tanuljunk meg programozni Python nyelven (2005, Python 2.2)
   (online letölthető: <a href="http://mek.oszk.hu/08400/08435/">http://mek.oszk.hu/08400/08435/</a>)
- Rashi Gupta: Mindentudó Python (2003, Python 2.2)



# Ajánlott irodalom (folyt.)

#### Python 3

- Mark Pilgrim: Dive Into Python 3 (<a href="http://www.diveintopython3.net/">http://www.diveintopython3.net/</a>),
   2009
- Mark Summerfield: Python 3, Kiskapu Kft., 2009
- Michael Driscoll: Python 101, Leanpub, 2014 (kezdő)
- Michael Driscoll: Python 201, Leanpub, 2016 (középhaladó)

#### **Expert**

• Luciano Ramalho: Fluent Python, O'Reilly, 2015





- A Python egy általános célú, nagyon magas szintű programozási nyelv.
- Fő tervezési szempont: olvashatóság.
- Interpreteres nyelv, a megírt program azonnal futtatható.
- Multiparadigmás (imperatív, objektumorientált, funkcionális).
- Az első változat 1991-ben jelent meg, nevét a Monty Python csoportról kapta.
- Tervezője Guido van Rossum holland kutató / programozó (1956-ban született). 2005-2012: Google; 2013-2019: Dropbox. 2019 végén nyugdíjba vonult, de 2020 végén visszatért és csatlakozott a Microsoft-hoz.
- Mely nyelvek voltak rá hatással: ABC, ALGOL 68, C, C++, Dylan, Haskell, Icon, Java, Lisp, Modula-3, Perl.
- Mely nyelvekre volt hatással: Boo, Cobra, D, Falcon, Groovy, JavaScript, Ruby, Go.





I decided that retirement was boring and have joined the Developer Division at Microsoft. To do what? Too many options to say! But it'll make using Python better for sure (and not just on Windows :-). There's lots of

6:00 PM · Nov 12, 2020 · Twitter Web App

5.3K Retweets 2.2K Quote Tweets 38.4K Likes

open source here. Watch this space.



- Dinamikus típusokat és automatikus memóriakezelést használ.
- Platformfüggetlen (Unix/Linux, Windows, Mac OS, stb.)
- A Pythonnak igen kiterjedt és széles körű standard könyvtára van ("batteries included"), amit még kiegészítenek az egyéb (mások által megírt) publikus modulok ("3rd party modules")¹.
- Az interpreter és a standard könyvtár teljesen nyílt forrású.
- Könnyen tanulható, egyszerű a szintaxisa. A megírt kód könnyen olvasható.
- A programozói munkát hatékony magas szintű adatszerkezetek segítik.
   Egyszerűen, ugyanakkor nagyon hatásosan valósítja meg az objektumorientált programozást.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Lásd <a href="https://pypi.org">https://pypi.org</a> (2021. 01. 14-én **283 496** csomag volt elérhető; 2020. 09. 05-én **260 189** csomag volt elérhető).



- Ideális nyelv szkriptek írásához, illetve gyors alkalmazásfejlesztéshez ("rapid application development").
- Gyors prototípusfejlesztést tesz lehetővé ("rapid prototyping").
- Hasonló programozási nyelvek: Perl, Ruby.
- Tökéletes választás kisebb (pl. 10-20 soros) szkriptekhez, de NEM CSAK erre jó! Nagy méretű, több ezer soros programokat is lehet benne írni úgy, hogy a program áttekinthető marad (modulok, csomagok).
- Sokáig két ág létezett egymással párhuzamosan: Python 2 és Python 3. A
  Python 3 fork 2008. dec.-ben jött létre. A Python 2.7-hez 2020. január 1.
  óta már nem jön ki újabb frissítés!
- A gyakorlaton a Python 3-as verzióját fogjuk használni. A jelenlegi legfrissebb verzió a Python 3.9-es. Mivel nagyon sok helyen még mindig a Python 2-t használják (2.7), ezért ki fogunk térni a legfontosabb eltérésekre.




## Linkek

- Python HQ: <a href="https://www.python.org/">https://www.python.org/</a>
- Python dokumentáció: <a href="https://docs.python.org/">https://docs.python.org/</a>
- A Python Standard Library: <a href="https://docs.python.org/library/">https://docs.python.org/library/</a>
- Python FAQ: <a href="https://docs.python.org/faq/general.html">https://docs.python.org/faq/general.html</a>
- PEP 8 -- Style Guide for Python Code:
   <a href="https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/">https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/</a>
- https://www.reddit.com/r/learnpython
- https://www.reddit.com/r/python
- https://stackoverflow.com/questions/tagged/python



# Hol használják?

- Python sikertörténetek: <a href="https://www.python.org/about/success/">https://www.python.org/about/success/</a>
- Scientific
  - Biology
  - Bioinformatics
  - Computational Chemistry
  - Data Visualization
  - Drug Discovery
  - GIS and Mapping
  - Scientific Programing
  - Simulation
  - Weather
- Google (C, C++, Java, Python, Go, Dart, stb.)
   "Python where we can, C++ where we must"
   (link)



Mars Curiosity (2012. aug. 6.)

Szoftver: 2,5 millió C programsor.

A logfile-ok tesztelését Python szkriptekkel végezték.

## Mennyire népszerű?




TIOBE index (<a href="http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html">http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html</a>)

Jan 2021	Jan 2020	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	2	^	С	17.38%	+1.61%
2	1	<b>~</b>	Java	11.96%	-4.93%
3	3		Python	11.72%	+2.01%
4	4		C++	7.56%	+1.99%
5	5		C#	3.95%	-1.40%
6	6		Visual Basic	3.84%	-1.44%
7	7		JavaScript	2.20%	-0.25%
8	8		PHP	1.99%	-0.41%
9	18	*	R	1.90%	+1.10%
10	23	*	Groovy	1.84%	+1.23%
11	15	*	Assembly language	1.64%	+0.76%
12	10	•	SQL	1.61%	+0.10%
13	9	*	Swift	1.43%	-0.36%
14	14		Go	1.41%	+0.51%
15	11	*	Ruby	1.30%	+0.24%
16	20	*	MATLAB	1.15%	+0.41%
17	19	^	Perl	1.02%	+0.27%
18	13	*	Objective-C	1.00%	+0.07%
19	12	*	Delphi/Object Pascal	0.79%	-0.20%
20	16	*	Classic Visual Basic	0.79%	-0.04%

#### Szakirodalom





(lekérdezés dátuma: 2021. jan. 14.)

#### Konferenciák



A legnagyobb konferencia a PyCon US (<a href="https://us.pycon.org/">https://us.pycon.org/</a>).

#### PyCon US 2020 (online került megrendezésre)

- előadások: <a href="https://pyvideo.org/events/pycon-us-2020.html">https://pyvideo.org/events/pycon-us-2020.html</a> (90 videó)
- https://www.youtube.com/c/PyCon2020/videos
- az előadások között tutorialok is vannak

#### PyCon US 2019

- előadások: <a href="https://pyvideo.org/events/pycon-us-2019.html">https://pyvideo.org/events/pycon-us-2019.html</a> (146 videó)
- https://www.youtube.com/channel/UCxs2IIVXaEHHA4BtTiWZ2mQ/playlists
- az előadások között tutorialok is vannak

A <a href="https://pyvideo.org/">https://pyvideo.org/</a> oldalon további konferenciák videóanyagai is fent vannak.



## Kvíz

Hogy hívják a nyelv alkotóját?

- Larry Wall
- Yukihiro Matsumoto
- Guido van Rossum
- Rasmus Lerdorf

**HF:** Nézzünk utána, hogy kik a többiek.



#### Interpreter használata:

```
[11:57:44] ~ $ python3

Python 3.6.5 (default, Apr 1 2018, 05:46:30)

[GCC 7.3.0] on linux

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>
```

### Szkript írása:

```
1 #!/usr/bin/env python3
2
3 print("Hello, World!")
```

Python 2-ben ékezetek esetén ezt ki **kellett** írni.

Python 3-ban ez az alapértelmezés, de nyugodtan kiírhatjuk.

#### Ékezetek használata:



```
>>> a = 6
  >>> a
                                    változót nem kell
   6
                                    külön deklarálni
 7 >>> a = "hello"
 8 >>> len(a)
   5
10 >>> a
11 'hello'
12 >>> A
   Traceback (most recent call last):
14 File "<stdin>", line 1, in <module>
    NameError: name 'A' is not defined
16 >>> "hello " + "world"
   'hello world'
18 >>> "hello " + 6
19 Traceback (most recent call last):
20
      File "<stdin>", line 1, in <module>
21 TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects
22 >>> "hello " + str(6)
23
    'hello 6'
```



Stílus: egy függvény előtt és után hagyjunk ki 2 üres sort.

```
1 #!/usr/bin/env python3
2
3
4 def main():
5     print("Hello, World!")
6
7
8 if __name__ == "__main__":
     main()
Direkt módon futtatjuk vagy modulként?
```



### Írassuk ki a parancssori argumentumokat:

```
3 import sys
4
5
6 def main():
7    print(sys.argv)
8
9
10 if __name__ == "__main__":
11    main()
```

A továbbiakban nem írom ki külön a #!/usr/bin/env python3

sort...

Majd: adjunk meg egy nevet argumentumként (pl. ./hello.py Bob), s üdvözöljük az illetőt ("Hello Bob!").



```
import sys
 5
   def hello(name):
       if name == 'Batman' or name == 'Robin':
                                                         if után nem kell zárójel
 8
            print('Batman vagy Robin')
 9
       else:
            NincsIlyenFuggveny()
10
11
12
13 def main():
       hello(sys.argv[1])
14
                                                         Csak akkor derül ki a
15
                                                         hiba, ha idekerül a
16
                                                         vezérlés!
17 if
        name
                == " main ":
18
       main()
```

Ezért (is) lényegesek a unit tesztek komolyabb rendszerek esetén. Minden ágat le kell velük tesztelni.



#### Egy általános minta Python 3 szkriptekhez

**Tipp:** mentsük el ezt a file-t alap.py néven, majd ha egy új Python programot akarunk írni, akkor egyszerűen csak készítsünk erről egy másolatot.


A minta letölthető innen: <a href="https://goo.gl/lELOYy">https://goo.gl/lELOYy</a>



```
>>> print "hello"
  File "<input>", line 1
    print "hello"
SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'
>>>
>>> print("hello")
                         függvény
hello
>>>
>>> 7 / 2
                              matematikai osztás
3.5
>>>
>>> 7 // 2
                              az egész osztás operátora
3
                              (mindig ezt jelenti)
>>>
```

A Python 3 leglényegesebb változásai





# Sztringek



```
>>> s = "Hello"
  >>> s
  'Hello'
  >>> s = 'Hello'
  >>> S
9 'Hello'
10 >>> s = "isn't"
11 >>> s
12 "isn't"
13 >>> s = 'he said: "go home"'
14 >>> s
15 'he said: "go home"'
16 >>> s = "he said: \"go home\""
17 >>> s
18 'he said: "go home"'
19 >>> s = 'batman'
20 >>> len(s)
21
   6
22 >>> s[0]
23 'b'
24 >>> s[0] = 'B'
25 Traceback (most recent call last):
26 | File "<stdin>", line 1, in <module>
27 TypeError: 'str' object does not support item assignment
28 >>> s
29 'batman'
30 >>> s + '!'
31 'batman!'
32 >>> s = 'Joker'
33 >>> s.lower()
34 'joker'
35 >>> s.upper()
   'JOKER'
37 >>> s.find('k')
39 >>> s.find('a')
40 -1
41 >>> s[20]
42 Traceback (most recent call last):
43 File "<stdin>", line 1, in <module>
   IndexError: string index out of range
```

#### Sztring metódusok:

https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#string-methods https://goo.gl/uBQPYA

strings are *immutable* objects (read-only)

**HF:** válasszunk ki egy sztring metódust s írjunk egy kis szkriptet ami bemutatja a használatát.



### Néhány gyakori sztring metódus

```
s.lower(), s.upper()
 a sztring kisbetűs, nagybetűs verziójával tér vissza
s.strip()
 a whitespace karaktereket levágja a sztring elejéről és végéről
s.isalpha() /s.isdigit() /s.isspace()...
 megnézi, hogy a sztring vmennyi karaktere az adott karakterosztályba tartozik-e
s.startswith('other'), s.endswith('other')
 megnézi, hogy a sztring a másik sztringgel kezdődik-e / végződik-e
s.find('other')
 A sztringben szerepel-e a másik sztring (nem reguláris kifejezésként adjuk meg).
 Ha igen, akkor az első előfordulás első karakterének indexével tér vissza.
 Ha nem, akkor -1 a visszatérési érték.
s.replace('old', 'new')
 a sztringben az 'old' vmennyi előfordulását 'new'-ra cseréli
s.split('delim')
 A sztringet az adott szeparátor mentén részsztringek listájára bontja. A szeparátor
 nem reguláris kifejezés. Példa: 'aaa,bbb,ccc'.split(',') -> ['aaa', 'bbb', 'ccc']. Ha csak
 s.split() -et írunk, akkor a whitespace karakterek mentén bontja fel a sztringet.
s.join(list)
 A split() ellentéte. Egy lista elemeit kapcsolja össze egy adott szeparátorral (ez lesz
```

az s sztring). Példa: '---'.join(['aaa', 'bbb', 'ccc']) -> aaa---bbb---ccc.

### A Python egy újabb eszköz





A Pythonra úgy tekintsünk, mint egy újabb eszközre az eszköztárunkban.

Az adott feladathoz a legmegfelelőbb eszközt használjuk.





"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand."



Confucius

Vagyis: gyakorolni [1], gyakorolni [2] és gyakorolni [3][4][5]...

- [1] <a href="https://arato.inf.unideb.hu/szathmary.laszlo/pmwiki/index.php?n=Py.Feladatok">https://arato.inf.unideb.hu/szathmary.laszlo/pmwiki/index.php?n=Py.Feladatok</a>
- [2] http://www.pythonchallenge.com/
- [3] http://projecteuler.net/ (főleg matematikai jellegű feladatok)
- [4] https://www.hackerrank.com
- [5] <a href="https://adventofcode.com/">https://adventofcode.com/</a>

<u>Még egy tipp:</u> a Prog. 2-n kapott feladatokat gyakorlásképpen oldják meg Pythonban is. Fordítva is lehet: az itt kapott feladatokat oldják meg Java / C# nyelven is.





### Ajánlott rövidítések:

```
# ~/.bashrc
alias p2='python2'
alias p3='python3'
alias p='python3'

alias ..='cd ..'
alias ..='cd ..; cd ..'
# lehet folytatni...
```

Ne gépeljünk feleslegesen...



## Feladatok

1. [20121001a] sztring metódus