
^{35}Cl(n,γ)^{36}Cl con neutrones térmicos
(niveles sin escala; intensidades por 100 capturas; entre corchetes: MEIGA, 214748 capturas)
estado de captura (S_n)
8579,79 keV
2 +
8578,70 keV
2,7 % [2,6]
7790,45 keV
8,0 % [7,9]
7414,09 keV
9,9 % [10,0]
6627,94 keV
4,4 % [4,5]
6619,73 keV
7,6 % [7,4]
6110,98 keV
19,8 % [19,4]
5715,36 keV
5,5 % [4,9]
solo MEIGA:
γ único de 8579,8 keV
(= S_n, sin retroceso)
[24,3 % de las capturas]
(2,3) +
2863,93 keV
15 fs
3 −
2468,26 keV
0,83 ps
2
1959,39 keV
44 fs
2
1951,19 keV
1,25 ps
2863,81 keV
5,5 % [5,4]
517,07 keV
22,8 % [22,9]
1170,94 keV
5,5 % [0,5]
1959,34 keV
12,3 % [11,8]
786,30 keV
10,3 % [9,9]
1951,13 keV
19,1 % [18,2]
1164,86 keV
26,8 % [25,6]
788,42 keV
16,3 % [15,2]
1 +
1164,88 keV
3 +
788,43 keV
2 +
0
3,01×10^5 a
E1
M1+E2
multipolaridad no asignada
γ único de S_n (solo MEIGA)