

INFORME TÉCNICO

Análisis del Proyecto mi-app-ios

Bugs, deuda técnica, mejoras y sugerencias de UI/UX

PROYECTO

mi-app-ios — Salvagnini Ibérica

STACK

Expo ~54 / React Native 0.81 /
TypeScript ~5.9

FECHA DEL ANÁLISIS

Junio 2026

ÍNDICE

1. Resumen ejecutivo
2. Bugs críticos — pueden causar pérdida de datos o bloqueo
3. Bugs importantes — comportamiento incorrecto y deuda técnica
4. Bugs menores — inconsistencias y código muerto
5. Deuda técnica estructural — duplicación de código
6. Problema sistémico — modo oscuro
7. Lista priorizada de mejoras a implementar
8. Sugerencias de nuevas funcionalidades
9. Sugerencias de mejora de UI/UX

1 Resumen ejecutivo

3

BUGS CRÍTICOS

5

BUGS IMPORTANTES

7

BUGS MENORES

Conclusión general

El proyecto está funcional y bien estructurado, pero presenta un bug crítico en el manejo de errores al guardar (B1+B2), código de debug activo en producción (B4), y una duplicación significativa de lógica entre `nuevo.tsx` y `registro-detalle.tsx`. El quick win de mayor impacto es el fix B1+B2+B4, estimado en menos de 30 minutos. La refactorización del hook `useJornadaForm` y el soporte real de dark mode son las mejoras estructurales más valiosas a medio plazo.

2 Bugs críticos

Pueden causar pérdida de datos o bloqueo permanente de la interfaz.

#	ARCHIVO	LÍNEA	DESCRIPCIÓN	SEVERIDAD
B1	nuevo.tsx	~119	<code>setSaving(true)</code> sin <code>finally { setSaving(false) }</code> . Si <code>addRegistro</code> lanza una excepción, el botón Guardar queda permanentemente deshabilitado hasta reiniciar la app.	Crítico
B2	registro-context.tsx	82/100/118/129/140	Todos los errores de AsyncStorage se silencian con <code>console.warn</code> . El usuario puede perder un registro guardado sin ningún aviso visible en la UI.	Crítico
B3	registro-context.tsx	107	ID generado con <code>Date.now()</code> — colisión posible si se guardan dos registros en el mismo milisegundo. Poco probable pero real en tests automáticos o importación masiva.	Crítico

3 Bugs importantes

Comportamiento incorrecto o deuda técnica que afecta a la calidad del producto.

#	ARCHIVO	LÍNEAS	DESCRIPCIÓN	SEVERIDAD
B4	<code>generateMonthlyReportFromTemplate.ts</code>	270– 276, 530– 535	5 <code>console.log</code> de debug activos en producción . Se imprimen hasta 22 logs por exportación (uno por fila del mes) más el listado completo del ZIP interno del .xlsx. Debe eliminarse o envolverse en <code>if (__DEV__)</code> .	Importante
B5	<code>nuevo.tsx</code>	156	<code>setTimeout(() => router.push(...), 1200)</code> sin cleanup. Puede disparar sobre componente desmontado si el usuario navega antes de que pasen 1,2 segundos. Usar <code>useRef</code> para guardar el ID y cancelarlo en el cleanup del efecto.	Importante
B6	<code>nuevo.tsx</code> / <code>registro-detalle.tsx</code>	365 / 463	Regex de <code>horasExtras</code> inconsistentes entre creación y edición. Ninguno procesa <code>"1:30"</code> correctamente con <code>Number()</code> — se guarda <code>0</code> silenciosamente. Ambos deben delegar a <code>parseHoursInput</code> de <code>utils/time.ts</code> .	Importante
B7	<code>registro-mensual.tsx</code>	21–27	<code>durationToHours</code> redondea cada jornada individualmente a la media hora antes de sumarla. Error acumulado de hasta ± 14 min en el total mensual. Debe sumar minutos exactos y redondear solo el total.	Importante
B8	<code>auth-context.tsx</code>	26	<code>JSON.parse(raw)</code> as <code>Usuario</code> sin validación de forma. Datos de	Importante

#	ARCHIVO	LÍNEAS	DESCRIPCIÓN	SEVERIDAD
			versiones anteriores de la app con esquema distinto se asignan sin detección. Añadir un guard similar a <code>isRegistro</code> .	

4 Bugs menores

Inconsistencias, código muerto y problemas de baja prioridad.

#	ARCHIVO	DESCRIPCIÓN
B9	<code>registro-mensual.tsx</code>	<code>daysInMonth</code> se calcula pero nunca se usa (variable muerta).
B10	<code>ajustes.tsx:43</code>	Versión <code>"0.1.0"</code> hardcodeda. Debe leerla de <code>Constants.expoConfig?.version</code> para evitar desincronización con <code>package.json</code> .
B11	<code>brand-logo.tsx:164</code>	Logo con <code>contentFit="fill"</code> y altura fija 160 px — puede distorsionarse según el ratio del asset. Usar <code>contentFit="contain"</code> .
B12	<code>utils/time.ts:3</code>	JSDoc dice "cuarto de hora" pero <code>roundToNearest30</code> redondea a bloques de 30 minutos. El comentario es incorrecto.
B13	<code>_layout.tsx:25</code>	<code>router</code> ausente del array de dependencias del <code>useEffect</code> de <code>AuthGuard</code> . ESLint lo reporta como warning.
B14	<code>generateMonthlyReportFromTemplate.ts:221</code>	Bloque <code>if</code> vacío sin cuerpo (dead code en <code>case 'home_recovery'</code>).
B15	<code>generateMonthlyReport.ts</code>	Archivo legado con SheetJS completo — no referenciado desde ninguna pantalla activa. Código muerto que confunde sobre cuál implementación usar. Puede eliminarse.

5 Deuda técnica estructural — Duplicación de código

~100 líneas duplicadas entre `nuevo.tsx` y `registro-detalle.tsx`

Este es el problema estructural más importante del proyecto.

ELEMENTO DUPLICADO	PRESENTE EN	SOLUCIÓN PROPUESTA
<code>TIPOS_JORNADA</code> (constante)	<code>nuevo.tsx</code> / <code>registro-detalle.tsx</code>	Extraer a <code>constants/jornada.ts</code>
<code>DIETA_OPTS</code> (constante)	<code>nuevo.tsx</code> / <code>registro-detalle.tsx</code>	Extraer a <code>constants/jornada.ts</code>
<code>needsCliente()</code> (función)	<code>nuevo.tsx</code> / <code>registro-detalle.tsx</code>	Extraer a <code>utils/jornada.ts</code>
Lógica de cálculo de duración (<code>useMemo</code>)	<code>nuevo.tsx</code> / <code>registro-detalle.tsx</code>	Extraer a hook <code>useJornadaForm()</code>
<code>suggestedExtras</code> (lógica)	<code>nuevo.tsx</code> / <code>registro-detalle.tsx</code>	Incluir en <code>useJornadaForm()</code>

6 Problema sistémico — Modo oscuro

Infraestructura presente, implementación ausente

`Colors.dark` está definido en `theme.ts` y `ThemeProvider` detecta el esquema del sistema, pero todos los archivos de `app/` y la mayoría de `components/` usan `Colors.light.*` hardcodedos. El dark mode está completamente roto aunque la base existe.

Archivos afectados: `index.tsx`, `nuevo.tsx`, `registros.tsx`, `registro-detalle.tsx`, `registro-mensual.tsx`, `ajustes.tsx`, `login.tsx`, `brand-logo.tsx`, `cliente-search-input.tsx`.

Solución: Refactorizar los `StyleSheet` de todas las pantallas para leer el esquema del sistema con `useColorScheme()` y alternar entre `Colors.light` y `Colors.dark`. Además, `Fonts` está definido en `theme.ts` pero no se usa en ningún archivo — código muerto.

7 Lista priorizada de mejoras a implementar

Prioridad alta

#	MEJORA	ARCHIVOS AFECTADOS	ESTIMACIÓN
M1	Fix B1+B2: envolver <code>handleGuardar</code> en try/catch/finally con <code>setSaving(false)</code> en finally y propagar errores de AsyncStorage como Toasts de error visibles.	<code>nuevo.tsx</code> , <code>registro-context.tsx</code>	~30 min
M2	Fix B6: reemplazar <code>Number(horasExtras)</code> por <code>parseHoursInput(horasExtras)</code> en ambas pantallas. La función ya existe en <code>utils/time.ts</code> .	<code>nuevo.tsx</code> , <code>registro-detalle.tsx</code>	~10 min
M3	Fix B4: eliminar los 5 <code>console.log</code> de debug activos en producción, o envolverlos en <code>if (__DEV__)</code> .	<code>generateMonthlyReportFromTemplate.ts</code>	~10 min
M4	Fix B7: sumar minutos exactos de todas las jornadas en <code>registro-mensual.tsx</code> y redondear solo el total, no cada jornada individualmente.	<code>registro-mensual.tsx</code>	~20 min

Prioridad media

#	MEJORA	ARCHIVOS AFECTADOS
M5	Extraer hook <code>useJornadaForm</code> con estado, validación, lógica de duración y constantes compartidas — elimina ~100 líneas duplicadas.	<code>nuevo.tsx</code> , <code>registro-detalle.tsx</code> , nuevo <code>hooks/useJornadaForm.ts</code>
M6	Fix B8: añadir guard de validación de forma para <code>Usuario</code> en <code>auth-context.tsx</code> , similar a <code>isRegistro</code> .	<code>auth-context.tsx</code>
M7	Fix B3: reemplazar <code>Date.now()</code> por <code>Math.random().toString(36).slice(2)</code> o <code>crypto.randomUUID()</code> como ID de registro.	<code>registro-context.tsx</code>
M8	Fix B5: guardar el ID del <code>setTimeout</code> en un <code>useRef</code> y cancelarlo en el return del <code>useEffect</code> de navegación post-guardado.	<code>nuevo.tsx</code>
M9	Fix B10: leer la versión desde <code>Constants.expoConfig?.version</code> en pantalla Ajustes.	<code>ajustes.tsx</code>

#	MEJORA	ARCHIVOS AFECTADOS
M10	Eliminar <code>generateMonthlyReport.ts</code> (legado con SheetJS) para evitar confusión sobre cuál implementación está activa	<code>src/services/excel/generateMonthlyReport.ts</code>

Prioridad baja

#	MEJORA	ESTIMACIÓN
M11	Soporte real de dark mode — refactorizar <code>StyleSheet</code> de todas las pantallas con <code>useColorScheme()</code> .	~3–4h
M12	Accesibilidad en <code>Toast</code> — añadir <code>accessibilityRole="alert"</code> y <code>accessibilityLiveRegion="polite"</code> .	~10 min
M13	Fix B11: cambiar <code>contentFit="fill"</code> por <code>contentFit="contain"</code> en el logo de <code>brand-logo.tsx</code> .	~5 min

8 Sugerencias de nuevas funcionalidades

FUNCIONALIDAD	VALOR	COMPLEJIDAD
Exportación PDF del informe mensual	Alta — más universal que Excel para envío, sin necesidad de plantilla	Media
Notificaciones locales para recordar el fichaje de salida si lleva más de X horas con entrada abierta	Alta — evita olvidar fichar	Baja (expo-notifications)
Gráfica mensual de horas por tipo de jornada (barras apiladas)	Media — resumen visual rápido	Media
Filtro por tipo de jornada en <code>registros.tsx</code>	Media — actualmente solo hay búsqueda por texto	Baja
Backup / Restauración JSON de todos los registros	Alta — seguridad del dato local	Baja
Resumen semanal además del mensual	Media	Media
Campo de notas en QuickEntry — añadir descripción rápida al fichar	Baja	Baja
Widget iOS con el estado del fichaje actual	Media	Alta (expo-widgets, experimental)

9 Sugerencias de mejora de UI/UX

Pantalla principal (`index.tsx`)

MEJORA	JUSTIFICACIÓN
Mostrar un timer en vivo desde la hora de entrada (ej. "Llevas 4h 23m") en el área de fichaje rápido	Es la información más útil cuando hay una jornada en curso
Usar verde para el botón de salida y rojo para entrada	Reduce el riesgo de confusión; actualmente ambos son el mismo rojo de marca
Añadir tag de color por tipo de jornada en las últimas 3 tarjetas (Oficina = azul, Cliente = naranja...)	Permite escaneo visual rápido sin leer el texto

Formulario nuevo registro (`nuevo.tsx`)

MEJORA	JUSTIFICACIÓN
Reemplazar el scroll horizontal de tipos por un segmented control o bottom sheet picker	Con 5 opciones en pantalla móvil el scroll horizontal queda apretado y no es evidente para el usuario
Usar un time picker nativo (rueda tipo iOS) para los campos de hora	Elimina errores de formato y es la convención de la plataforma iOS
Mostrar mensaje de error rojo bajo el campo <code>horasExtras</code> cuando el valor no es válido	Actualmente el error se ignora silenciosamente guardando 0 — el usuario no sabe que ha fallado

Lista de registros (`registros.tsx`)

MEJORA	JUSTIFICACIÓN
Añadir swipe a la derecha para editar (además del swipe a la izquierda para borrar)	Más intuitivo que el tap en el card para navegar al detalle
Cabeceras sticky de mes en la lista ("Mayo 2026 · 12 jornadas")	Mejora la navegación cuando hay muchos registros acumulados
Filtro rápido por mes (selector mes/año) complementario a la búsqueda por texto	Muy útil en contexto laboral para localizar registros de un mes específico

Resumen mensual (`registro-mensual.tsx`)

MEJORA	JUSTIFICACIÓN
Vista de calendario (grid 7×5) con puntos de color por tipo de jornada	Da una lectura del mes mucho más inmediata que la lista plana actual
ActivityIndicator o botón deshabilitado durante la generación del Excel	La generación puede tardar 1–2 s — sin feedback el usuario puede pulsar dos veces

MEJORA	JUSTIFICACIÓN
Desglose de horas por tipo (Oficina: 40h / Teletrabajo: 16h / Cliente: 8h)	Información que actualmente solo está disponible exportando el Excel

Mejoras generales de UI

MEJORA	JUSTIFICACIÓN
Haptic feedback en acciones principales (guardar, borrar, fichar)	Haptics de expo está disponible sin build nativo y da sensación iOS nativa
Empty states con ilustración en lista de registros y resumen mensual	Actualmente las pantallas vacías simplemente no muestran nada — confuso para usuario nuevo
Animación de apertura/cierre en el menú hamburguesa de BrandLogo	Una transición suave (opacidad + escala) lo haría sentir nativo; ahora aparece/desaparece bruscamente
Secciones plegables en registro-detalle.tsx usando el componente Collapsible ya existente	Con 673 líneas de pantalla y muchos campos, el scroll en iPhone SE es excesivo