



**Università degli Studi di Salerno**  
Corso di ingegneria del Software

**JSI-Just Share It**  
**Testing di sistema**  
**Versione 1.0**



Data: 23/01/12

## Partecipanti al progetto

Cognome	Nome	Matricola
Pesce	Emanuele	05121/00355
Filipczuk	Jacek	05121/00361

Scritto e revisionato da:	Filipczuk Jacek Emanuele Pesce
Approvato da:	Emanuele Pesce

## Revision history

<i>Data</i>	<i>Versione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Autore</i>
22/01/2012	1.0	Stesura dei punti da 1 a 5	Team

## Sommario

<b>1</b>	<b>Introduzione.....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Utente Pubblico.....</b>	<b>7</b>
2.1	Registrazione.....	7
2.1.1	TER 1.1.01.....	7
2.1.2	TER 1.1.03 .....	8
2.1.3	TER 1.1.04.....	10
2.1.4	TER 1.1.07.....	11
2.1.5	TER 1.1.10.....	12
2.1.6	TER 1.1.13.....	13
2.1.7	TER 1.1.14.....	14
2.1.8	TER 1.1.17.....	15
2.1.9	TER 1.1.20.....	16
2.2	CercaFile.....	17
2.2.1	TER 1.2.01.....	17
2.2.2	TER 1.2.03.....	18
2.3	Visualizza Dettagli File.....	19
2.3.1	TER 1.3.01.....	19
2.4	Download File.....	20
2.4.1	TER 1.4.01.....	20
<b>3</b>	<b>Utente Registrato.....</b>	<b>21</b>
3.1	Login.....	21
3.1.1	TER 2.1.01.....	21
3.1.2	TER 2.1.03.....	22
3.1.3	TER 2.1.04.....	23
3.1.4	TER 2.1.06.....	24
3.1.5	TER 2.1.07.....	25
3.2	Logout.....	26
3.2.1	TER 2.2.01.....	26
3.3	Myfile.....	27
3.3.1	TER 2.3.01.....	27
3.4	Cerca File.....	28
3.4.1	TER 2.4.01.....	28
3.4.2	TER 2.4.03.....	29
3.5	Visualizza Dettagli File.....	30
3.5.1	TER 2.5.01.....	30
3.6	Modifica Visibilità.....	32
3.6.1	TER 2.6.01.....	32
3.7	Elimina File.....	33
3.7.1	TER 2.7.01.....	33
3.8	Download File.....	34

3.8.1	TER 2.8.01.....	34
3.9	Modifica Informazioni file.....	35
3.9.1	TER 2.9.02.....	35
3.9.2	TER 2.9.05.....	37
3.10	Upload di File.....	38
3.10.1	TER 2.10.01.....	38
3.10.2	TER 2.10.03.....	39
3.10.3	TER 2.10.04.....	40
3.10.4	TER 2.10.06.....	41
3.11	Modifica Password.....	41
3.11.1	TER 2.11.01.....	41
3.11.2	TER 2.11.03.....	43
3.11.3	TER 2.11.04 .....	44
3.11.4	TER 2.11.06 .....	45
3.11.5	TER 2.11.07 .....	45
3.11.6	TER 2.11.09.....	46
3.11.7	TER 2.11.10 .....	46
3.11.8	TER 2.11.11.....	48
3.12	Lista Amici.....	49
3.12.1	TER 2.12.01.....	49
3.13	Cerca Utente.....	50
3.13.1	TER 2.13.01.....	50
3.13.2	TER 2.13.03.....	51
3.14	Visualizza dettagli utente.....	52
3.14.1	TER 2.14.01.....	52
3.15	Aggiungi Amico.....	53
3.15.1	TER 2.15.01.....	53
3.16	Rimuovi Amico.....	54
3.16.1	TER 2.16.01.....	54
4	Admin.....	55
4.1	Login.....	55
4.1.1	TER 3.1.01.....	55
4.1.2	TER 3.1.03.....	56
4.1.3	TER 2.1.04.....	57
4.1.4	TER 3.1.06.....	58
4.1.5	TER 3.1.07.....	59
4.2	Logout.....	60
4.2.1	TER 3.2.01.....	60
4.3	Cerca File.....	61
4.3.1	TER 3.4.01.....	61
4.3.2	TER 3.4.03.....	62
4.4	Visualizza Dettagli File.....	63
4.4.1	TER 3.5.01.....	63

<b>4.5Rimuovi File.....</b>	<b>65</b>
<b>4.5.1TER 3.5.01 .....</b>	<b>65</b>
<b>4.6Cerca Utente.....</b>	<b>67</b>
<b>4.6.1TER 3.6.01.....</b>	<b>67</b>
<b>4.6.2TER 3.6.03.....</b>	<b>68</b>
<b>4.7 Visualizza dettagli utente.....</b>	<b>69</b>
<b>4.7.1TER 3.7.01.....</b>	<b>69</b>
<b>4.8 Elimina Amico.....</b>	<b>70</b>
<b>4.8.1TER 3.8.01.....</b>	<b>70</b>
<b>5TSR: Test di Sistema.....</b>	<b>71</b>
<b>5.1Breve descrizione.....</b>	<b>71</b>
<b>5.2Risultati.....</b>	<b>72</b>
<b>5.3Valutazione finale.....</b>	<b>72</b>

## 1 Introduzione

Alcuni dei test case presenti nel documento Test Case Specification non possono essere verificabili perchè l'interfaccia di selenium non permette l'azionamento di funzioni Javascript o perchè il sistema stesso non permetto l'inserimento di inpu errati.

### **Test Case Non Eseguiti per mancanza azionamento di funzioni Javascript**

I seguenti test case non sono stati eseguiti perchè l'interfaccia di selenium non è in grado di azionare le funzioni javascript.

### **Test Case Non Eseguiti per mancanza di input errati**

I seguenti test case riguardano il verificare che un input inserito dall'utente non sia maggiore del limite imposto dal sistema. Siccome il sistema stesso non permette l'inserimento di input di lunghezza maggiore al limite,il test case può essere omesso perchè non in grado di generare alcun messaggio di errore.

I seguenti test case sono stati omessi:

- TC 1.1.02
- TC 1.1.05
- TC 1.1.08
- TC 1.1.11
- TC 1.1.15
- TC 1.1.18
- TC 1.2.02
- TC 2.1.02
- TC 2.1.05
- TC 2.4.02
- TC 2.9.01
- TC 2.9.03
- TC 2.10.02
- TC 2.10.05
- TC 2.11.02
- TC 2.11.05
- TC 2.11.08
- TC 2.13.02
- TC 3.1.02
- TC 3.1.05
- TC 3.3.02
- TC 3.6.02

## 2 Utente Pubblico

### 2.1 Registrazione

#### 2.1.1 TER 1.1.01

Test Execution Report ID:	TER 1.1.01	Test Case ID:	TC 1.1.01						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
	DBMS	MySQL 5.5.16							
	Web Server	Apache 2.2.21							
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04							
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione”, per l'utente pubblico, come descritto nel test case corrispondente.								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema blocca il prosieguo della registrazione non dando all'utente la possibilità di cliccare sul bottone.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /    </li><li>• [info] Executing:  type   id=inseriscicognome    </li><li>• [info] Executing:  type   id=inseriscinome   Wybe  </li><li>• [info] Executing:  type   id=inserisciemail   wybe-dijkstra@email.com  </li><li>• [info] Executing:  type   id=inserisciusername   wybe  </li><li>• [info] Executing:  type   id=inseriscipassword   21021990  </li><li>• [info] Executing:  type   id=inseriscipassword2   21021990  </li></ul>									

## 2.1.2 TER 1.1.03

Questo test case comprende i seguenti test case : TER 1.1.6 , TER 1.1.9 , TER 1.1.12 , TER 1.1.16 , TER 1.1.19 , TER 1.1.21

Test Execution Report ID:	TER 1.1.03	Test Case ID:	TC 1.1.03						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione”, per l'utente pubblico, come descritto nel test case corrispondente.								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	Il sistema aggiunge i dati nel database e visualizza il messaggio “Registrazione effettuata con successo” <b>Selenium non attiva la funzione javascript scatenata dall'evento onkeyup.</b>								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div><div>• [info] Executing:  open   /    </div><div>• [info] Executing:  type   id=inseriscicognome   Djstra  </div><div>• [info] Executing:  type   id=inseriscinome   Wybe  </div><div>• [info] Executing:  type   id=inserisciemail   wybe-dijstra@email.com  </div><div>• [info] Executing:  type   id=inserisciusername   wybe  </div><div>• [info] Executing:  type   id=inseriscipassword   21021990  </div><div>• [info] Executing:  type   id=inseriscipassword2   21021990  </div><div>Note del tester</div><div>• click su registrati</div></div>									



- Text present Registrazione effettuata con successo

### 2.1.3 TER 1.1.04

Test Execution Report ID:	TER 1.1.04	Test Case ID:	TC 1.1.04
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS	MySQL 5.5.16	
	Web Server	Apache 2.2.21	
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04	
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione”, per l'utente pubblico, come descritto nel test case corrispondente.		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema blocca il prosieguo della registrazione non dando all'utente la possibilità di cliccare sul bottone.		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
• [info] Executing:  open   /     • [info] Executing:  type   id=inseriscicognome   Djstra   • [info] Executing:  type   id=inseriscinome     • [info] Executing:  type   id=inserisciemail   wybe-dijstra@email.com   • [info] Executing:  type   id=inserisciusername   wybe   • [info] Executing:  type   id=inseriscipassword   21021990   • [info] Executing:  type   id=inseriscipassword2   21021990			

## 2.1.4 TER 1.1.07

Test Execution Report ID:	TER 1.1.07	Test Case ID:	TC 1.1.07						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione”, per l'utente pubblico, come descritto nel test case corrispondente.								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	Il sistema blocca il prosieguo della registrazione non dando all'utente la possibilità di cliccare sul bottone.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div><div></div><div>[info] Executing:  open   /    </div><div>[info] Executing:  type   id=inseriscicognome   Djstra  </div><div>[info] Executing:  type   id=inseriscinome   Wybe  </div><div>[info] Executing:  type   id=inserisciemail    </div><div>[info] Executing:  type   id=inserisciusername   wybe  </div><div>[info] Executing:  type   id=inseriscipassword   21021990  </div><div>[info] Executing:  type   id=inseriscipassword2   21021990  </div></div>									

## 2.1.5 TER 1.1.10

Test Execution Report ID:	TER 1.1.10	Test Case ID:	TC 1.1.10
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS	MySQL 5.5.16	
	Web Server	Apache 2.2.21	
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04	
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione”, per l'utente pubblico, come descritto nel test case corrispondente.		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema blocca il prosieguo della registrazione non dando all'utente la possibilità di cliccare sul bottone.		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
• [info] Executing:  open   /     • [info] Executing:  type   id=inseriscicognome   Djstra   • [info] Executing:  type   id=inseriscinome   Wybe   • [info] Executing:  type   id=inserisciemail   wybe-dijstra@email.com   • [info] Executing:  type   id=inserisciusername     • [info] Executing:  type   id=inseriscipassword   21021990   • [info] Executing:  type   id=inseriscipassword2   21021990			

## 2.1.6 TER 1.1.13

Test Execution Report ID:	TER 1.1.13	Test Case ID:	TC 1.1.13						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione”, per l'utente pubblico, come descritto nel test case corrispondente.								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema blocca il prosiegno della registrazione non dando all'utente la possibilità di cliccare sul bottone. Il messaggio di errore segnalato è: “Username scelto già esistente”								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
• [info] Executing:  open   /     • [info] Executing:  type   id=inseriscicognome   Djstra   • [info] Executing:  type   id=inseriscinome   Wybe   • [info] Executing:  type   id=inserisciemail   wybe-dijstra@email.com   • [info] Executing:  type   id=inserisciusername   wybe   • [info] Executing:  type   id=inseriscipassword   21021990   • [info] Executing:  type   id=inseriscipassword2   21021990									

## 2.1.7 TER 1.1.14

Test Execution Report ID:	TER 1.1.14	Test Case ID:	TC 1.1.14
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS	MySQL 5.5.16	
	Web Server	Apache 2.2.21	
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04	
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione”, per l'utente pubblico, come descritto nel test case corrispondente.		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema blocca il prosieguo della registrazione non dando all'utente la possibilità di cliccare sul bottone. Il messaggio di errore segnalato è: “La password deve essere di almeno 4 caratteri”		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
• [info] Executing:  open   /     • [info] Executing:  type   id=inseriscicognome   Djstra   • [info] Executing:  type   id=inseriscinome   Wybe   • [info] Executing:  type   id=inserisciemail   wybe-dijstra@email.com   • [info] Executing:  type   id=inserisciusername   wybe   • [info] Executing:  type   id=inseriscipassword   21   • [info] Executing:  type   id=inseriscipassword2   21021990			

## 2.1.8 TER 1.1.17

Test Execution Report ID:	TER 1.1.17	Test Case ID:	TC 1.1.17						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:									
	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
	DBMS	MySQL 5.5.16							
	Web Server	Apache 2.2.21							
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione”, per l'utente pubblico, come descritto nel test case corrispondente.								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	Il sistema blocca il prosieguo della registrazione non dando all'utente la possibilità di cliccare sul bottone. Il messaggio di errore segnalato è: “Le due password devono coincidere”								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div><div></div><div>[info] Executing:  open   /    </div><div>[info] Executing:  type   id=inseriscicognome   Djstra  </div><div>[info] Executing:  type   id=inseriscinome   Wybe  </div><div>[info] Executing:  type   id=inserisciemail   wybe-dijstra@email.com  </div><div>[info] Executing:  type   id=inserisciusername   wybe  </div><div>[info] Executing:  type   id=inseriscipassword   21021990  </div><div>[info] Executing:  type   id=inseriscipassword2   asddgh  </div></div>									

## 2.1.9 TER 1.1.20

Test Execution Report ID:	TER 1.1.20	Test Case ID:	TC 1.1.20						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
	DBMS	MySQL 5.5.16							
	Web Server	Apache 2.2.21							
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04							
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione”, per l'utente pubblico, come descritto nel test case corrispondente.								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	Il sistema blocca il prosieguo della registrazione non dando all'utente la possibilità di cliccare sul bottone. Il messaggio di errore segnalato è: “Username scelto già esistente”								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div><div></div><div>[info] Executing:  open   /    </div><div>[info] Executing:  type   id=inseriscicognome   Djstra  </div><div>[info] Executing:  type   id=inseriscinome   Wybe  </div><div>[info] Executing:  type   id=inserisciemail   wybe-dijstra@email.com  </div><div>[info] Executing:  type   id=inserisciusername   wybe  </div><div>[info] Executing:  type   id=inseriscipassword   21021990  </div><div>[info] Executing:  type   id=inseriscipassword2   21021990  </div></div>									



## 2.2 CercaFile

### 2.2.1 TER 1.2.01

Test Execution Report ID:	TER 1.2.01	Test Case ID:	TC 1.2.01						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:									
	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
	DBMS	MySQL 5.5.16							
	Web Server	Apache 2.2.21							
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità Cerca file per l'utente Pubblico								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	Il sistema non effettua la ricerca a causa dell'input errato. Il messaggio di errore segnalato è “Input non valido. Riprovare”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div><div>• [info] Executing:  open   /    </div><div>• [info] Executing:  click   //input[@value='Cerca']    </div><div>• [info] Executing:  assertAlert   Input non valido. Riprovare.    </div></div>									

## 2.2.2 TER 1.2.03

Test Execution Report ID:	TER 1.2.03	Test Case ID:	TC 1.2.03						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità Cerca file per l'utente Pubblico								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema effettua la ricerca con successo e visualizza sulla schermata la lista contenente il risultato della ricerca.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /    </li><li>• [info] Executing:  type   id=text_file   appunti.txt  </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='Cerca']    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Nome File    </li><li>• [info] Executing:  verifyTextPresent   Scarica file    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Visualizza dettagli    </li></ul>									

## 2.3 Visualizza Dettagli File

### 2.3.1 TER 1.3.01

Test Execution Report ID:	TER 1.3.01	Test Case ID:	TC 1.3.01						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Visualizza Dettagli File” per l'utente pubblico								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la visualizzazzione di un file non presente all'interno del sistema stesso. Vengono visualizzati i dettagli del file selezionato.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /    </li><li>• [info] Executing:  type   id=text_file   a  </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='Cerca']    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Nome File    </li><li>• [info] Executing:  click   id=Visualizza22    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Dettagli file    </li></ul>									

## 2.4 Download File

### 2.4.1 TER 1.4.01

Test Execution Report ID:	TER 1.4.01	Test Case ID:	TC 1.4.01						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
	DBMS	MySQL 5.5.16							
	Web Server	Apache 2.2.21							
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04							
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Download” per l'utente pubblico								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire il download di un file non presente all'interno del sistema stesso. Il file selezionato viene scaricato dall'utente.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div><div>[info] Executing:  open   /    </div><div>[info] Executing:  type   id=text_file   a  </div><div>[info] Executing:  click   //input[@value='Cerca']    </div><div>[info] Executing:  waitForText   css=th   Nome File  </div><div>[info] Executing:  click   id=Scarica22    </div></div>									

### 3 Utente Registrato

#### 3.1 Login

##### 3.1.1 TER 2.1.01

Test Execution Report ID:	TER 2.1.01	Test Case ID:	TC 2.1.01						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:									
	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
	DBMS	MySQL 5.5.16							
	Web Server	Apache 2.2.21							
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	Il sistema non effettua il login a causa dell'input errato. L'utente viene reindirizzato sulla pagina del “Login Errato”. Il messaggio visualizzato dal sistema è il seguente: “Username o Password Errati”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div>[info] Executing:  open   /    </div> <div><div>[info] Executing:  type   name=pass   21021990  </div><div>[info] Executing:  clickAndWait   //input[@value='Login']    </div><div>[info] Executing:  waitForText   css=h1   Username o password errati  </div></div>									

### 3.1.2 TER 2.1.03

Test Execution Report ID:	TER 2.1.03	Test Case ID:	TC 2.1.03
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS		MySQL 5.5.16
	Web Server		Apache 2.2.21
	Sistema Operativo		Ubuntu v11.04
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema effettua il login con successo. L'utente viene autenticato presso il sistema come utente registrato.		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
• [info] Executing:  open   /index.html     • [info] Executing:  type   name=user   wybe   • [info] Executing:  type   name=pass   21021990   • [info] Executing:  clickAndWait   //input[@value='Login']     • [info] Executing:  waitForTextPresent   Benvenuto wybe			

### 3.1.3 TER 2.1.04

Test Execution Report ID:	TER 2.1.4	Test Case ID:	TC 2.1.04						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
	DBMS	MySQL 5.5.16							
	Web Server	Apache 2.2.21							
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04							
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	Il sistema non effettua il login a causa dell'input errato. L'utente viene reindirizzato sulla pagina del “Login Errato”. Il messaggio visualizzato dal sistema è il seguente: “Username o Password Errati”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div><div>• [info] Executing:  open   /index.html    </div><div>• [info] Executing:  type   name=user   wybe  </div><div>• [info] Executing:  type   name=pass    </div><div>• [info] Executing:  clickAndWait   //input[@value='Login']    </div><div>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Username o password errati    </div></div>									

### 3.1.4 TER 2.1.06

Test Execution Report ID:	TER 2.1.06	Test Case ID:	TC 2.1.06						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema effettua il login con successo. L'utente viene autenticato presso il sistema come utente registrato.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>[info] Executing:  open   /index.html    </li><li>[info] Executing:  type   name=user   wybe  </li><li>[info] Executing:  type   name=pass   21021990  </li><li>[info] Executing:  clickAndWait   //input[@value='Login']    </li><li>[info] Executing:  waitForTextPresent   Benvenuto wybe    </li></ul>									



### 3.1.5 TER 2.1.07

Test Execution Report ID:	TER 2.1.07	Test Case ID:	TC 2.1.07						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non effettua il login a causa dell'input errato, la password non corrisponde a quella presente nel DB. L'utente viene reindirizzato sulla pagina del “Login Errato”. Il messaggio visualizzato dal sistema è il seguente: “Username o Password Errati”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
• [info] Executing:  open   /index.html     • [info] Executing:  type   name=user   wybe   • [info] Executing:  type   name=pass   21021990asd   • [info] Executing:  clickAndWait   //input[@value='Login']     • [info] Executing:  waitForTextPresent   Username o password errati									

## 3.2 Logout

### 3.2.1 TER 2.2.01

Test Execution Report ID:	TER 2.2.01	Test Case ID:	TC 2.2.01
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS	MySQL 5.5.16	
	Web Server	Apache 2.2.21	
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04	
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Logout” per l'utente registrato		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire il logout senza essere prima stato autenticato. L'utente viene reindirizzato sulla pagina “Logout”. Il messaggio visualizzato è il seguente:”Logout Effettuato”.		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
• [info] Executing:  open   /utente.php     • [info] Executing:  clickAndWait   link=Logout     • [info] Executing:  verifyTextPresent   Logout effettuato			

### 3.3 Myfile

#### 3.3.1 TER 2.3.01

Test Execution Report ID:	TER 2.3.01	Test Case ID:	TC 2.3.01						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “My File” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di visualizzare la propria lista di file senza essere prima stato autenticato. Il sistema mostra la lista dei file caricati dall'utente.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='My Files']    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   I tuoi file    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Nome File    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Visualizza dettagli    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Scarica file    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Rimuovi File    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Modifica Visibilità    </li></ul>									

### 3.4 Cerca File

#### 3.4.1 TER 2.4.01

Test Execution Report ID:	TER 2.4.01	Test Case ID:	TC 2.4.01
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS	MySQL 5.5.16	
	Web Server	Apache 2.2.21	
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04	
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca File” per l'utente registrato		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema non effettua la ricerca a causa dell'input errato. Il messaggio di errore segnalato è “Input non valido. Riprovare”.		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
• [info] Executing:  open   /utente.php     • [info] Executing:  click   css=input[type="button"]     • [info] Executing:  assertAlert   Input non valido. Riprovare.			

### 3.4.2 TER 2.4.03

Test Execution Report ID:	TER 2.4.03	Test Case ID:	TC 2.4.03						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca File” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema effettua la ricerca con successo e visualizza sulla schermata la lista contenente il risultato della ricerca.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  type   id=text_file   appunti.txt  </li><li>• [info] Executing:  click   css=input[type="button"]    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Nome File    </li><li>• [info] Executing:  verifyTextPresent   Visualizza dettagli    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Scarica file    </li></ul>									

### 3.5 Visualizza Dettagli File

#### 3.5.1 TER 2.5.01

Test Execution Report ID:	TER 2.5.01	Test Case ID:	TC 2.5.01						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Visualizza Dettagli File” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la visualizzazzione di un file non presente all'interno del sistema stesso. Vengono visualizzati i dettagli del file selezionato.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  type   id=text_file   a  </li><li>• [info] Executing:  click   css=input[type="button"]    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Visualizza dettagli    </li><li>• [info] Executing:  click   id=Visualizza13    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Dettagli file    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Nome    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Arte moderna.pjpg    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Visibilità    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   pubblico    </li></ul>									

- [info] Executing: |waitForTextPresent | Descrizione | |
- [info] Executing: |waitForTextPresent | Una foto artistica | |

### 3.6 Modifica Visibilità

#### 3.6.1 TER 2.6.01

Test Execution Report ID:	TER 2.6.01	Test Case ID:	TC 2.6.01						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Visibilità” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la visualizzazzione di un file non presente all'interno del sistema stesso.La visibilità del file selezionato viene modificata.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='My Files']    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   I tuoi file    </li><li>• [info] Executing:  click   id=Visibilita25    </li><li>• [info] Executing:  assertAlert   Visibilità del file settata a privata    </li></ul>									



### 3.7 *Elimina File*

#### 3.7.1 TER 2.7.01

Test Execution Report ID:	TER 2.7.01	Test Case ID:	TC 2.7.01						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
	DBMS	MySQL 5.5.16							
	Web Server	Apache 2.2.21							
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04							
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Elimina File” per l'utente registrato.								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	<div>Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire l'eliminazione di un file non presente all'interno del sistema stesso o che non è di proprietà dell'utente. Il file selezionato viene eliminato.</div> <div>Questo caso non è stato possibile renderlo testabile da selenium in modo iterativo poiché la lista da quale si prende il file da eliminare è dinamica.</div> <div>La funzionalità funziona come da requisiti, il test con selenium solo una volta.</div>								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>[info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>[info] Executing:  click   //input[@value='My Files']    </li><li>[info] Executing:  waitForTextPresent   I tuoi file    </li><li>[info] Executing:  click   id=Elimina27    </li><li>[info] Executing:  assertConfirmation   Sicuro?    </li><li>[info] Executing:  assertAlert   Operazione effettuata con successo    </li></ul></div></div>									

### 3.8 Download File

#### 3.8.1 TER 2.8.01

Test Execution Report ID:	TER 2.8.01	Test Case ID:	TC 2.8.01						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Download File” per l'utente registrato.								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire il download di un file non presente all'interno del sistema stesso. Il file selezionato viene scaricato dall'utente.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='My Files']    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   I tuoi file    </li><li>• [info] Executing:  click   id=Scarica30    </li></ul>									

### 3.9 Modifica Informazioni file

#### 3.9.1 TER 2.9.02

Quest TEST case include anche il TC 2.9.04

Test Execution Report ID:	TER 2.9.02	Test Case ID:	TC 2.9.02						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Infomazioni File” per l'utente registrato.								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema effettua la modifica delle informazioni del file selezionato. Il messaggio visualizzato è il seguente: “Operazione Effettuata Con Successo”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='My Files']    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   I tuoi file    </li><li>• [info] Executing:  click   id=Visualizza28    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Dettagli file    </li><li>• [info] Executing:  click   id=modifica_file    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Nuovo Valore    </li><li>• [info] Executing:  type   id=nuovo_nome_file   appunti.txt  </li><li>• [info] Executing:  type   id=nuovo_descrizione_file   Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.  </li><li>• [info] Executing:  click   id=invia_modifica_file    </li></ul>									

- [info] Executing: |assertAlert | Operazione riuscita | |

### 3.9.2 TER 2.9.05

Test Execution Report ID:	TER 2.9.05	Test Case ID:	TC 2.9.05						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Informazioni File” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non effettua la modifica delle informazioni del file selezionato. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente: “Per eseguire l'operazione bisogna compilare almeno un campo”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='My Files']    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   I tuoi file    </li><li>• [info] Executing:  click   id=Visualizza30    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Dettagli file    </li><li>• [info] Executing:  click   id=modifica_file    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Nuovo Valore    </li><li>• [info] Executing:  click   id=invia_modifica_file    </li><li>• [info] Executing:  assertAlert   Per eseguire l'operazione bisogna compilare almeno un campo    </li></ul>									

### 3.10 Upload di File

#### 3.10.1 TER 2.10.01

Test Execution Report ID:	TER 2.10.01	Test Case ID:	TC 2.10.01
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS		MySQL 5.5.16
	Web Server		Apache 2.2.21
	Sistema Operativo		Ubuntu v11.04
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Upload File” per l'utente registrato		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema non effettua l'upload del file selezionato. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente: “Ci sono campi mancanti”.		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
•			

### 3.10.2 TER 2.10.03

Questo TER comprende anche il TER 2.10.06

Test Execution Report ID:	TER 2.10.03	Test Case ID:	TC 2.10.03						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Upload File” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema effettua l'upload del file nel sistema. Il messaggio visualizzato è il seguente:”Operazione effettuata con successo”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='My Files']    </li><li>• [info] Executing:  click   css=#menu_4 &gt; div.funzionalita &gt; form &gt; fieldset.fieldset &gt; p &gt; input.bottone    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Upload File    </li><li>• [info] Executing:  type   id=upload_nome_file   appunti.txt  </li><li>• [info] Executing:  type   id=upload_descrizione_file   Una tantabella descrizione qualsiasi  </li><li>• [info] Executing:  type   name=uploadedfile   /home/emanuele/senza nome  </li><li>• [info] Executing:  clickAndWait   id=submit_upload    </li><li>• [info] Executing:  assertAlert   File caricato correttamente    </li></ul>									

### 3.10.3 TER 2.10.04

Test Execution Report ID:	TER 2.10.04	Test Case ID:	TC 2.10.04						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Upload File” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non effettua l'upload del file nel sistema. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente:”Ci sono campi mancanti”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='My Files']    </li><li>• [info] Executing:  click   css=#menu_4 &gt; div.funzionalità &gt; form &gt; fieldset.fieldset &gt; p &gt; input.bottone    </li><li>• [info] Executing:  type   id=upload_nome_file   appunti.txt  </li><li>• [info] Executing:  type   name=uploadedfile   /home/emanuele/senza nome  </li><li>• [info] Executing:  click   id=submit_upload    </li><li>• [info] Executing:  assertAlert   Ci sono campi mancanti    </li></ul>									



### 3.10.4 TER 2.10.06

Vedi TER 2.10.03

## 3.11 Modifica Password

### 3.11.1 TER 2.11.01

Test Execution Report ID:	TER 2.11.01	Test Case ID:	TC 2.11.01						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non effettua la modifica della password a causa dell'input invalido. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente:”Ci sono campi vuoti”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='Profilo Utente']    </li><li>• [info] Executing:  click   css=#menu_2 &gt; div.funzionalità &gt; form &gt; fieldset.fieldset &gt; p &gt; input.bottone    </li><li>• [info] Executing:  type   id=inseriscipassword   hoho  </li></ul>									

- [info] Executing: |type | id=inseriscipassword2 | hoho |
- [info] Executing: |click | id=id\_modifica\_password | |
- [info] Executing: |assertAlert | Ci sono campi vuoti | |

### 3.11.2 TER 2.11.03

Questo Test Case Racchiude il aso 2.11.06

Test Execution Report ID:	TER 2.11.03	Test Case ID:	TC 2.11.03						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema effettua la modifica della password dell'utente. Il messaggio visualizzato è il seguente: “Operazione effettuata con successo”. L'errore è dovuto solo a causa del fatto che Selenium non riconosce il key Up								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='Profilo Utente']    </li><li>• [info] Executing:  click   css=#menu_2 &gt; div.funzionalita &gt; form &gt; fieldset.fieldset &gt; p &gt; input.bottone    </li><li>• [info] Executing:  type   id=old_password   hoho  </li><li>• [info] Executing:  type   id=inseriscipassword   hoho  </li><li>• [info] Executing:  type   id=inseriscipassword2   hoho  </li><li>• [info] Executing:  click   id=id_modifica_password    </li><li>• [info] Executing:  assertAlert   Modifica Password effettuata con successo    </li><li>• [error] Actual value 'Ci sono campi vuoti' did not match 'Modifica Password effettuata con successo'</li></ul>									

### 3.11.3 TER 2.11.04

Test Execution Report ID:	TER 2.11.04	Test Case ID:	TC 2.11.04						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non effettua la modifica della password a causa dell'input invalido. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente:”Ci sono campi vuoti”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='Profilo Utente']    </li><li>• [info] Executing:  click   css=#menu_2 &gt; div.funzionalita &gt; form &gt; fieldset.fieldset &gt; p &gt; input.bottone    </li><li>• [info] Executing:  type   id=old_password   hoho  </li><li>• [info] Executing:  type   id=inseriscipassword2   hoho  </li><li>• [info] Executing:  click   id=id_modifica_password    </li><li>• [info] Executing:  assertAlert   Ci sono campi vuoti    </li></ul>									

### 3.11.4 TER 2.11.06

Vedi TER 2.11.03

### 3.11.5 TER 2.11.07

Test Execution Report ID:	TER 2.11.07	Test Case ID:	TC 2.11.07						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non effettua la modifica della password a causa dell'input invalido. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente:”Ci sono campi vuoti”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='Profilo Utente']    </li><li>• [info] Executing:  click   css=#menu_2 &gt; div.funzionalità &gt; form &gt; fieldset.fieldset &gt; p &gt; input.bottone    </li><li>• [info] Executing:  type   id=old_password   hoho  </li><li>• [info] Executing:  type   id=inseriscipassword   hoho  </li><li>• [info] Executing:  click   id=id_modifica_password    </li><li>• [info] Executing:  assertAlert   Ci sono campi vuoti    </li></ul>									

### 3.11.6 TER 2.11.09

Vedi TER 2.11.03

### 3.11.7 TER 2.11.10

Test Execution Report ID:	TER 2.11.10	Test Case ID:	TC 2.11.10						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non effettua la modifica della password a causa dell'input invalido. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente:”Le due password devono coincidere”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='Profilo Utente']    </li><li>• [info] Executing:  click   css=#menu_2 &gt; div.funzionalita &gt; form &gt; fieldset.fieldset &gt; p &gt; input.bottone    </li><li>• [info] Executing:  type   id=old_password   hoho  </li><li>• [info] Executing:  type   id=inseriscipassword   hoho  </li><li>• [info] Executing:  type   id=inseriscipassword2   hohoasd  </li><li>• [info] Executing:  click   id=id modifica password    </li></ul>									

- [info] Executing: |assertAlert | Errore Password | |

### 3.11.8 TER 2.11.11

Test Execution Report ID:	TER 2.11.11	Test Case ID:	TC 2.11.11						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non effettua la modifica della password a causa dell'input invalido. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente:”Fatal Error”. L'errore presente nel Log è data a causa di Selenium che non riconosce l'evento OnKeyUp								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='Profilo Utente']    </li><li>• [info] Executing:  click   css=#menu_2 &gt; div.funzionalita &gt; form &gt; fieldset.fieldset &gt; p &gt; input.bottone    </li><li>• [info] Executing:  type   id=old_password   hohoasd  </li><li>• [info] Executing:  type   id=inseriscipassword   hoho  </li><li>• [info] Executing:  type   id=inseriscipassword2   hoho  </li><li>• [info] Executing:  click   id=id_modifica_password    </li><li>• [info] Executing:  assertAlert   Fatal ERROR    </li><li>• [error] Actual value 'Errore Password' did not match 'Fatal ERROR' ]</li></ul>									



### 3.12 Lista Amici

#### 3.12.1 TER 2.12.01

Test Execution Report ID:	TER 2.12.01	Test Case ID:	TC 2.12.01
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS	MySQL 5.5.16	
	Web Server	Apache 2.2.21	
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04	
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Lista Amici” per l'utente registrato		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di visualizzare la propria lista amici se non è autenticato nel sistema stesso. Viene visualizzata la lista amici dell'utente.		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
• [info] Executing:  open   /utente.php     • [info] Executing:  click   //input[@value='Lista Amici']     • [info] Executing:  waitForTextPresent   I tuoi amici			

### 3.13 Cerca Utente

#### 3.13.1 TER 2.13.01

Test Execution Report ID:	TER 2.13.01	Test Case ID:	TC 2.13.01						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca Utente” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	Il sistema non effettua la ricerca a causa dell'input errato. Il messaggio di errore segnalato è “Input non valido. Riprovare”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div><div>[info] Executing:  open   /utente.php    </div><div>[info] Executing:  click   //input[@value='Lista Amici']    </div><div>[info] Executing:  waitForTextPresent   I tuoi amici    </div><div>[info] Executing:  click   //input[@value='Cerca' and @value='Cerca' and @type='button' and @onclick="cerca('utente')"]    </div><div>[info] Executing:  assertAlert   Input non valido. Riprovare.    </div></div>									

### 3.13.2 TER 2.13.03

Test Execution Report ID:	TER 2.13.03	Test Case ID:	TC 2.13.03						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca Utente” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema effettua la ricerca con successo e visualizza sulla schermata la lista contenente il risultato della ricerca.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='Lista Amici']    </li><li>• [info] Executing:  type   id=text_utente   wybe  </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='Cerca' and @value='Cerca' and @type='button' and @onclick="cerca('utente')"]    </li><li>• [info] Executing:  verifyTextPresent   Username    </li></ul>									

### 3.14 Visualizza dettagli utente

#### 3.14.1 TER 2.14.01

Test Execution Report ID:	TER 2.14.01	Test Case ID:	TC 2.14.01						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Visualizza Dettagli Utente” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la visualizzazzione di un utente non presente all'interno del sistema stesso.Vengono visualizzati i dettagli dell'utente selezionato.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div><div>[info] Executing:  open   /utente.php    </div><div>[info] Executing:  click   //input[@value='Lista Amici']    </div><div>[info] Executing:  type   id=text_utente   a  </div><div>[info] Executing:  click   //input[@value='Cerca' and @value='Cerca' and @type='button' and @onclick="cerca('utente')"]    </div><div>[info] Executing:  waitForTextPresent   Visualizza dettagli    </div><div>[info] Executing:  click   id=Visualizza28    </div><div>[info] Executing:  waitForTextPresent   Dettagli utente    </div></div>									

### 3.15 Aggiungi Amico

#### 3.15.1 TER 2.15.01

Test Execution Report ID:	TER 2.15.01	Test Case ID:	TC 2.15.01						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
	DBMS	MySQL 5.5.16							
	Web Server	Apache 2.2.21							
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04							
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Aggiungi Amico” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire l'aggiunta di un amico non presente all'interno del sistema stesso.L'utente amico viene aggiunto alla lista amici dell'utente.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>[info] Executing:  open   /utente.php    </li><li>[info] Executing:  click   //input[@value='Lista Amici']    </li><li>[info] Executing:  type   id=text_utente   a  </li><li>[info] Executing:  click   //input[@value='Cerca' and @value='Cerca' and @type='button' and @onclick="cerca('utente')"]    </li><li>[info] Executing:  waitForTextPresent   Username    </li><li>[info] Executing:  click   id=Aggiungi28    </li><li>[info] Executing:  assertAlert   Operazione riuscita.    </li></ul></div></div>									

### 3.16 Rimuovi Amico

#### 3.16.1 TER 2.16.01

Test Execution Report ID:	TER 2.16.01	Test Case ID:	TC 2.16.01
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS	MySQL 5.5.16	
	Web Server	Apache 2.2.21	
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04	
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Rimuovi Amico” per l'utente registrato		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la rimozione di un amico non presente all'interno del sistema stesso.L'utente amico viene rimosso dlla lista amici dell'utente.		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
• [info] Executing:  open   /utente.php     • [info] Executing:  click   //input[@value='Lista Amici']     • [info] Executing:  click   id=Rimuovi28     • [info] Executing:  assertAlert   Operazione riuscita.			

## 4 Admin

### 4.1 Login

#### 4.1.1 TER 3.1.01

Test Execution Report ID:	TER 3.1.01	Test Case ID:	TC 3.1.01
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS	MySQL 5.5.16	
	Web Server	Apache 2.2.21	
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04	
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente admin		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema non effettua il login a causa dell'input errato. L'utente viene reindirizzato sulla pagina del “Login Errato”. Il messaggio visualizzato dal sistema è il seguente: “Username o Password Errati”.		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
[info] Executing:  open   /     • [info] Executing:  type   name=pass   admin   • [info] Executing:  clickAndWait   //input[@value='Login']     • [info] Executing:  waitForText   css=h1   Username o password errati			

#### 4.1.2 TER 3.1.03

Test Execution Report ID:	TER 3.1.03	Test Case ID:	TC 3.1.03						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
	DBMS	MySQL 5.5.16							
	Web Server	Apache 2.2.21							
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04							
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema effettua il login con successo. L'utente viene autenticato presso il sistema come utente registrato.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /index.html    </li><li>• [info] Executing:  type   name=user   admin  </li><li>• [info] Executing:  type   name=pass   admin  </li><li>• [info] Executing:  clickAndWait   //input[@value='Login']    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Benvenuto wybe    </li></ul>									



#### 4.1.3 TER 2.1.04

Test Execution Report ID:	TER 3.1.4	Test Case ID:	TC 3.1.04						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non effettua il login a causa dell'input errato. L'utente viene reindirizzato sulla pagina del “Login Errato”. Il messaggio visualizzato dal sistema è il seguente: “Username o Password Errati”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /index.html    </li><li>• [info] Executing:  type   name=user   admin  </li><li>• [info] Executing:  type   name=pass    </li><li>• [info] Executing:  clickAndWait   //input[@value='Login']    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Username o password errati    </li></ul>									

#### 4.1.4 TER 3.1.06

Test Execution Report ID:	TER 3.1.06	Test Case ID:	TC 3.1.06						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema effettua il login con successo. L'utente viene autenticato presso il sistema come utente registrato.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /index.html    </li><li>• [info] Executing:  type   name=user   admin  </li><li>• [info] Executing:  type   name=pass   admin  </li><li>• [info] Executing:  clickAndWait   //input[@value='Login']    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Benvenuto admin    </li></ul>									

#### 4.1.5 TER 3.1.07

Test Execution Report ID:	TER 3.1.07	Test Case ID:	TC 3.1.07
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS	MySQL 5.5.16	
	Web Server	Apache 2.2.21	
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04	
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema non effettua il login a causa dell'input errato, la password non corrisponde a quella presente nel DB. L'utente viene reindirizzato sulla pagina del “Login Errato”. Il messaggio visualizzato dal sistema è il seguente: “Username o Password Errati”.		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
• [info] Executing:  open   /index.html     • [info] Executing:  type   name=user   admin   • [info] Executing:  type   name=pass   adminasd   • [info] Executing:  clickAndWait   //input[@value='Login']     • [info] Executing:  waitForTextPresent   Username o password errati			

## 4.2 Logout

### 4.2.1 TER 3.2.01

Test Execution Report ID:	TER 3.2.01	Test Case ID:	TC 3.2.01
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS	MySQL 5.5.16	
	Web Server	Apache 2.2.21	
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04	
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Logout” per l'utente registrato		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire il logout senza essere prima stato autenticato. L'utente viene reindirizzato sulla pagina “Logout”. Il messaggio visualizzato è il seguente:”Logout Effettuato”.		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
• [info] Executing:  open   /admin.php     • [info] Executing:  clickAndWait   link=Logout     • [info] Executing:  verifyTextPresent   Logout effettuato			

### 4.3 Cerca File

#### 4.3.1 TER 3.4.01

Test Execution Report ID:	TER 3.4.01	Test Case ID:	TC 3.4.01						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
	DBMS	MySQL 5.5.16							
	Web Server	Apache 2.2.21							
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04							
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca File” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	Il sistema non effettua la ricerca a causa dell'input errato. Il messaggio di errore segnalato è “Input non valido. Riprovare”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div><div>• [info] Executing:  open   /admin.php    </div><div>• [info] Executing:  click   css=input[type="button"]    </div><div>• [info] Executing:  assertAlert   Input non valido. Riprovare.    </div></div>									

#### 4.3.2 TER 3.4.03

Test Execution Report ID:	TER 3.4.03	Test Case ID:	TC 3.4.03
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS	MySQL 5.5.16	
	Web Server	Apache 2.2.21	
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04	
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca File” per l'utente registrato		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema effettua la ricerca con successo e visualizza sulla schermata la lista contenente il risultato della ricerca.		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
• [info] Executing:  open   /admin.php     • [info] Executing:  type   id=text_file   appunti.txt   • [info] Executing:  click   css=input[type="button"]     • [info] Executing:  waitForTextPresent   Nome File     • [info] Executing:  verifyTextPresent   Visualizza dettagli			

## 4.4 Visualizza Dettagli File

### 4.4.1 TER 3.5.01

Test Execution Report ID:	TER 3.5.01	Test Case ID:	TC 3.5.01						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Visualizza Dettagli File” per l'utente registrato								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la visualizzazzione di un file non presente all'interno del sistema stesso.Vengono visualizzati i dettagli del file selezionato.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /admin.php    </li><li>• [info] Executing:  type   id=text_file   a  </li><li>• [info] Executing:  click   css=input[type="button"]    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Visualizza dettagli    </li><li>• [info] Executing:  click   id=Visualizza13    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Dettagli file    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Nome    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Arte moderna.jpg    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Visibilità    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   pubblico    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Descrizione    </li></ul>									

- [info] Executing: |waitForTextPresent | Una foto artistica | |



## 4.5 Rimuovi File

### 4.5.1 TER 3.5.01

Test Execution Report ID:	TER 3.5.01	Test Case ID:	TC 3.5.01						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Elimina File” per l'utente .								
Steps od the procedure:									
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.									
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire l'eliminazione di un file non presente all'interno del sistema stesso. Il file selezionato viene eliminato. <b>Questo caso non è stato possibile renderlo testabile da selenium in modo iterativo poiché la lista da quale si prende il file da eliminare è dinamica.</b> <b>La funzionalità funziona come da requisiti, il test con selenium solo una volta.</b>								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /admin.php    </li><li>• [info] Executing:  type   id=text_file   a  </li><li>• [info] Executing:  click   //input[type='button']    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Nome File    </li><li>• [info] Executing:  click   id=Elimina27    </li></ul>									

- [info] Executing: |assertAlert | Operazione effettuata con successo | |

## 4.6 Cerca Utente

### 4.6.1 TER 3.6.01

Test Execution Report ID:	TER 3.6.01	Test Case ID:	TC 3.6.01						
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:									
	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
	DBMS	MySQL 5.5.16							
	Web Server	Apache 2.2.21							
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca Utente” per l'utente admin								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	Il sistema non effettua la ricerca a causa dell'input errato. Il messaggio di errore segnalato è “Input non valido. Riprovare”.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div><div>[info] Executing:  open   /admin.php    </div><div>[info] Executing:  click   //input[@value='Cerca' and @value='Cerca' and @type='button' and @onclick="cerca('utente')"]    </div><div>[info] Executing:  assertAlert   Input non valido. Riprovare.    </div></div>									

#### 4.6.2 TER 3.6.03

Test Execution Report ID:	TER 3.6.03	Test Case ID:	TC 3.6.03						
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012						
Testing Enviroment:	<table><tr><td>DBMS</td><td>MySQL 5.5.16</td></tr><tr><td>Web Server</td><td>Apache 2.2.21</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Ubuntu v11.04</td></tr></table>			DBMS	MySQL 5.5.16	Web Server	Apache 2.2.21	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04
DBMS	MySQL 5.5.16								
Web Server	Apache 2.2.21								
Sistema Operativo	Ubuntu v11.04								
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca Utente” per l'utente admin								
Steps od the procedure:									
<div>1. Avviato Web Server Apache.</div> <div>2. Avviato MySQL.</div> <div>3. Avviata l'interfaccia web di JSI.</div> <div>4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.</div>									
Result:	Il sistema effettua la ricerca con successo e visualizza sulla schermata la lista contenente il risultato della ricerca.								
Failure:	Nessuna.								
Impact:	Nessuno.								
Log Execution Selenium:									
<div><div>[info] Executing:  open   /admin.php    </div><div>[info] Executing:  type   id=text_utente   wybe  </div><div>[info] Executing:  click   //input[@value='Cerca' and @value='Cerca' and @type='button' and @onclick="cerca('utente')]    </div><div>[info] Executing:  verifyTextPresent   Username    </div></div>									

## 4.7 Visualizza dettagli utente

### 4.7.1 TER 3.7.01

Test Execution Report ID:	TER 3.7.01	Test Case ID:	TC 3.7.01
Tester:	Jacek Filipczuk	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS	MySQL 5.5.16	
	Web Server	Apache 2.2.21	
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04	
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Visualizza Dettagli Utente” per l'utente admin		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la visualizzazzione di un utente non presente all'interno del sistema stesso.Vengono visualizzati i dettagli dell'utente selezionato.		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
<ul style="list-style-type: none"><li>• [info] Executing:  open   /admin.php      </li><li>• [info] Executing:  type   id=text_utente   a  </li><li>• [info] Executing:  click   //input[@value='Cerca' and @value='Cerca' and @type='button' and @onclick="cerca('utente')"]    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Visualizza dettagli    </li><li>• [info] Executing:  click   id=Visualizza28    </li><li>• [info] Executing:  waitForTextPresent   Dettagli utente    </li></ul>			

## 4.8 Elimina Amico

### 4.8.1 TER 3.8.01

Test Execution Report ID:	TER 3.8.01	Test Case ID:	TC 3.8.01
Tester:	Emanuele Pesce	Date:	21/012012
Testing Enviroment:			
	DBMS	MySQL 5.5.16	
	Web Server	Apache 2.2.21	
	Sistema Operativo	Ubuntu v11.04	
Description:	Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Elimina Utente” per l'utente admin		
Steps od the procedure:			
1. Avviato Web Server Apache. 2. Avviato MySQL. 3. Avviata l'interfaccia web di JSI. 4. Avviato il test specifico tramite Selenium IDE.			
Result:	Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire l'eliminazione di un utente non presente all'interno del sistema stesso.L'utente viene rimosso dal sistema.		
Failure:	Nessuna.		
Impact:	Nessuno.		
Log Execution Selenium:			
• [info] Executing:  open   /admin.php     • [info] Executing:  type   id=text_utente   a   • [info] Executing:  click   //input[@value='Cerca' and @value='Cerca' and @type='button' and @onclick="cerca('utente')]     • [info] Executing:  click   id=Rimuovi28			

## 5 TSR: Test di Sistema

### 5.1 Breve descrizione

Le funzionalità che sono state oggetto del testing corrispondono a tutte quelle implementate, ovvero:

- Utente Pubblico
  - Registrazione
  - Cerca file
  - Visualizza Dettagli File
  - Download
- Utente Registrato
  - Login
  - Logout
  - My File
  - Cerca File
  - Visualizza Dettagli File
  - Modifica Visibilità
  - Elimina File
  - Download
  - Modifica informazione file
  - Upload
  - Modifica Password
  - Lista Amici
  - Cerca Utente
  - Visualizza Dettagli Utente
  - Aggiungi Amico
  - Rimuovi Amico
- Utente Admin
  - Login
  - Logout
  - Cerca File
  - Visualizza Dettagli File
  - Rimuovi File
  - Cerca Utente
  - Visualizza Dettagli utente

- Elimina Utente

Per ogni Test Case ove applicabile, è stato creato un Test Case con Selenium IDE, in modo da permettere il testing automatico del sistema. Successivamente, il test è stato eseguito e il risultato interpretato verificando che gli asserti definiti in fase di creazione si siano verificati nella sessione di Test.

Ogni Test Execution Report Descrive il test effettuato descrive il test effettuato dai team member, riportando inoltre il log di esecuzione con Selenium.

## **5.2 Risultati**

Non è stato riscontrato nessuna failure nel sistema.

## **5.3 Valutazione finale**

Non sono stati evidenziati errori nella fase di Testing.  
Alla luce di ciò si può concludere che il sistema è stabile e che funziona nella maniera descritta nella fase di Design.  
Il sistema quindi è pronto per essere rilasciato.