



Università degli Studi di Salerno
Corso di ingegneria del Software

JSI-Just Share It
Test Specification
Versione 1.0



Data: 23/01/12

Partecipanti al progetto

Cognome	Nome	Matricola
Pesce	Emanuele	05121/00355
Filipczuk	Jacek	05121/00361

Scritto e revisionato da:	Filipczuk Jacek Emanuele Pesce
Approvato da:	Emanuele Pesce

Revision history

<i>Data</i>	<i>Versione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Autore</i>
21/01/2012	1.0	Stesura dei punti da 1 a 3	Team

Sommario

1Utente Pubblico.....	6
1.1Registrazione.....	6
1.1.1TC 1.1.01.....	6
1.1.2TC 1.1.02.....	7
1.1.3TC 1.1.03.....	8
1.1.4TC 1.1.04.....	9
1.1.5TC 1.1.05.....	10
1.1.6TC 1.1.06.....	11
1.1.7TC 1.1.07.....	12
1.1.8TC 1.1.08.....	13
1.1.9TC 1.1.09.....	14
1.1.10TC 1.1.10.....	15
1.1.11TC 1.1.11.....	16
1.1.12TC 1.1.12.....	17
1.1.13TC 1.1.13.....	18
1.1.14TC 1.1.14.....	19
1.1.15TC 1.1.15.....	20
1.1.16TC 1.1.16.....	21
1.1.17TC 1.1.17.....	22
1.1.18TC 1.1.18.....	23
1.1.19TC 1.1.19.....	24
1.1.20TC 1.1.20.....	25
1.1.21TC 1.1.21.....	26
1.2Cerca File.....	27
1.2.1TC 1.2.01.....	27
1.2.2TC 1.2.02.....	28
1.2.3TC 1.2.03.....	29
1.3Visualizza Dettagli File.....	30
1.3.1TC 1.3.01.....	30
1.4Download.....	31
1.4.1TC 1.4.01.....	31
2Utente Registrato.....	32
2.1Login.....	32
2.1.1TC 2.1.01.....	32
2.1.2TC 2.1.02.....	33
2.1.3TC 2.1.03.....	34
2.1.4TC 2.1.04.....	35
2.1.5TC 2.1.05.....	36
2.1.6TC 2.1.06.....	37

2.1.7TC 2.1.07.....	38
2.2Logout.....	39
2.2.1TC 2.2.01.....	39
2.3My File.....	40
2.3.1TC 2.3.01.....	40
2.4Cerca File.....	41
2.4.1TC 2.4.01.....	41
2.4.2TC 2.4.02.....	42
2.4.3TC 2.4.03.....	43
2.5Visualizza Dettagli File.....	44
2.5.1TC 2.5.01.....	44
2.6Modifica Visibilità.....	45
2.6.1TC 2.6.01.....	45
2.7Elimina File.....	46
2.7.1TC 2.7.01.....	46
2.8Download.....	47
2.8.1TC 2.8.01.....	47
2.9Modifica Informazioni File.....	48
2.9.1TC 2.9.01.....	48
2.9.2TC 2.9.02.....	49
2.9.3TC 2.9.03.....	50
2.9.4TC 2.9.04.....	51
2.9.5TC 2.9.05.....	52
2.10Upload File.....	53
2.10.1TC 2.10.01.....	53
2.10.2TC 2.10.02.....	54
2.10.3TC 2.10.03.....	55
2.10.4TC 2.10.04.....	55
2.10.5TC 2.10.05.....	57
2.10.6TC 2.10.06.....	58
2.11Modifica Password.....	59
2.11.1TC 2.11.01.....	59
2.11.2TC 2.11.02.....	60
2.11.3TC 2.11.03.....	61
2.11.4TC 2.11.04.....	62
2.11.5TC 2.11.05.....	63
2.11.6TC 2.11.06.....	64
2.11.7TC 2.11.07.....	65
2.11.8TC 2.11.08.....	66
2.11.9TC 2.11.09.....	67
2.11.10TC 2.11.10.....	68
2.11.11TC 2.11.11.....	69
2.12Lista Amici.....	70
2.12.1TC 2.12.01.....	70
2.13Cerca Utente.....	71

2.13.1TC 2.13.01.....	71
2.13.2TC 2.13.02.....	72
2.13.3TC 2.13.03.....	73
2.14Visualizza Dettagli Utente.....	74
2.14.1TC 2.14.01.....	74
2.15Aggiungi Amico.....	75
2.15.1TC 2.15.01.....	75
2.16Rimuovi Amico.....	76
2.16.1TC 2.16.01.....	76
3Admin.....	77
3.1Login.....	77
3.1.1TC 3.1.01.....	77
3.1.2TC 3.1.02.....	78
3.1.3TC 3.1.03.....	79
3.1.4TC 3.1.04.....	80
3.1.5TC 3.1.05.....	81
3.1.6TC 3.1.06.....	82
3.1.7TC 3.1.07.....	83
3.2Logout.....	84
3.2.1TC 3.2.01.....	84
3.3Cerca File.....	85
3.3.1TC 3.3.01.....	85
3.3.2TC 3.3.02.....	86
3.3.3TC 3.3.03.....	87
3.4Visualizza Dettagli File.....	88
3.4.1TC 3.4.01.....	88
3.5Rimuovi File.....	89
3.5.1TC 3.5.01.....	89
3.6Cerca Utente.....	90
3.6.1TC 3.6.01.....	90
3.6.2TC 3.6.02.....	91
3.6.3TC 3.6.03.....	92
3.7Visualizza Dettagli Utente.....	93
3.7.1TC 3.7.01.....	93
3.8Elimina Utente.....	94
3.8.1TC 3.8.01.....	94

1 Utente Pubblico

1.1 Registrazione

1.1.1 TC 1.1.01

Test Case ID :	TC 1.1.01														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura della registrazione con l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente clicca sul bottone della conferma registrazione		Input	Valore	Cognome		Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome															
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
Oracle:															
Il sistema blocca il prosieguo della registrazione non dando all'utente la possibilità di cliccare sul bottone.															

1.1.2 TC 1.1.02

Test Case ID :	TC 1.1.02														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>1234567890123456789012345678901234567890a</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.		Input	Valore	Cognome	1234567890123456789012345678901234567890a	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	1234567890123456789012345678901234567890a														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
Oracle:															
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo Cognome, bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.															

1.1.3 TC 1.1.03

Test Case ID :	TC 1.1.03														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1. L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema aggiunge i dati nel database e visualizza il messaggio “Registrazione effettuata con successo”															

1.1.4 TC 1.1.04

Test Case ID :	TC 1.1.04														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome		Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome															
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema blocca il prosieguo della registrazione non dando all'utente la possibilità di cliccare sul bottone.															

1.1.5 TC 1.1.05

Test Case ID :	TC 1.1.05														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>1234567890123456789012345678901234567890a</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	1234567890123456789012345678901234567890a	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	1234567890123456789012345678901234567890a														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo Nome, bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.															

1.1.6 TC 1.1.06

Test Case ID :	TC 1.1.06														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema aggiunge i dati nel database e visualizza il messaggio “Registrazione effettuata con successo”															

1.1.7 TC 1.1.07

Test Case ID :	TC 1.1.07														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td></td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email		Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email															
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema blocca il prosieguo della registrazione non dando all'utente la possibilità di cliccare sul bottone.															

1.1.8 TC 1.1.08

Test Case ID :	TC 1.1.08														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>1234567890123456789012345678901234567890</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	1234567890123456789012345678901234567890	Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	1234567890123456789012345678901234567890														
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema non permette l'inserimento di più di 30 cifre per il campo email, bloccando qualsiasi input oltre la trentesima cifra.															

1.1.9 TC 1.1.09

Test Case ID :	TC 1.1.09														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema aggiunge i dati nel database e visualizza il messaggio “Registrazione effettuata con successo”															

1.1.10 TC 1.1.10

Test Case ID :	TC 1.1.10														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Dijkstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Dijkstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username		Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Dijkstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username															
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema blocca il prosieguo della registrazione non dando la possibilità all'utente di cliccare sul pulsante di registrazione.															

1.1.11 TC 1.1.11

Test Case ID :	TC 1.1.11														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>1234567890123456789012345678901a</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	1234567890123456789012345678901a	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	1234567890123456789012345678901a														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema non permette l'inserimento di più di 30 cifre per il campo email, bloccando qualsiasi input oltre la trentesima cifra.															

1.1.12 TC 1.1.12

Test Case ID :	TC 1.1.12														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema aggiunge i dati nel database e visualizza il messaggio “Registrazione effettuata con successo”															

1.1.13 TC 1.1.13

Test Case ID :	TC 1.1.13														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>souten</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	souten	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	souten														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema blocca il prosieguo della registrazione impedendo l'attivazione del pulsante apposito. Il messaggio di errore segnalato è “username scelto già esistente”.															

1.1.14 TC 1.1.14

Test Case ID :	TC 1.1.14														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	wybe	Password	21	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	wybe														
Password	21														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema blocca il prosieguo della registrazione non permettendo all'utente di cliccare sul bottone. Il messaggio di errore stampato è “La password deve essere di almeno 4 caratteri”															

1.1.15 TC 1.1.15

Test Case ID :	TC 1.1.15														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>123456789012345678901234567890112345678901234567890a</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	123456789012345678901234567890112345678901234567890a	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	123456789012345678901234567890112345678901234567890a														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo email, bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.															

1.1.16 TC 1.1.16

Test Case ID :	TC 1.1.16														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema aggiunge i dati nel database e visualizza il messaggio “Registrazione effettuata con successo”															

1.1.17 TC 1.1.17

Test Case ID :	TC 1.1.17														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td></td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password															
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema blocca il prosieguo della registrazione non permettendo all'utente di cliccare sul bottone.															

1.1.18 TC 1.1.18

Test Case ID :	TC 1.1.18														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>1234567890123456789012345678901234567890q</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	1234567890123456789012345678901234567890q	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	1234567890123456789012345678901234567890q														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo email, bloccando qualsiasi															

input oltre la cinquantesima cifra.

1.1.19 TC 1.1.19

Test Case ID :	TC 1.1.19														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema aggiunge i dati nel database e visualizza il messaggio “Registrazione effettuata con successo”															

1.1.20 TC 1.1.20

Test Case ID :	TC 1.1.20														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>asddgh</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	asddgh
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password	asddgh														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema blocca il prosieguo della registrazione impedendo l'attivazione del pulsante apposito. Il messaggio di errore segnalato è “Le due password devono coincidere”.															

1.1.21 TC 1.1.21

Test Case ID :	TC 1.1.21														
Pre-Condition:															
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Registrazione” per l'utente pubblico															
Flow of Events:															
1.L'utente accede al sistema 2.L'utente avvia la procedura di registrazione premendo l'apposito bottone															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Cognome</td><td>Djstra</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Wybe</td></tr><tr><td>Email</td><td>wybe-dijkstra@email.com</td></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Reinserisci Password</td><td>21021990</td></tr></table>		Input	Valore	Cognome	Djstra	Nome	Wybe	Email	wybe-dijkstra@email.com	Username	wybe	Password	21021990	Reinserisci Password	21021990
Input	Valore														
Cognome	Djstra														
Nome	Wybe														
Email	wybe-dijkstra@email.com														
Username	wybe														
Password	21021990														
Reinserisci Password	21021990														
3.L'utente conferma la registrazione con l'apposito pulsante.															
Oracle:															
Il sistema aggiunge i dati nel database e visualizza il messaggio “Registrazione effettuata con successo”															

1.2 Cerca File

1.2.1 TC 1.2.01

Test Case ID :	TC 1.2.01				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca File” per l'utente pubblico					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca File inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td></td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome File	
Input	Valore				
Nome File					
Oracle:					
Il sistema non effettua la ricerca a causa dell'input errato. Il messaggio di errore segnalato è “Input non valido. Riprovare”.					

1.2.2 TC 1.2.02

Test Case ID :	TC 1.2.02				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca File” per l'utente pubblico					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca File inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td>123456789012345678901234567890112345678901234567890a</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome File	123456789012345678901234567890112345678901234567890a
Input	Valore				
Nome File	123456789012345678901234567890112345678901234567890a				
Oracle:					
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo nome file, bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.					

1.2.3 TC 1.2.03

Test Case ID :	TC 1.2.03				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca File” per l'utente pubblico					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca File inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td>appunti.txt</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome File	appunti.txt
Input	Valore				
Nome File	appunti.txt				
Oracle:					
Il sistema effettua la ricerca con successo e visualizza sulla schermata la lista contenente il risultato della ricerca.					

1.3 Visualizza Dettagli File

1.3.1 TC 1.3.01

Test Case ID :	TC 1.3.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Visualizza Dettagli File” per l'utente pubblico	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente effettua la ricerca di un file e ha visualizzata la lista dei risultati3. L'utente esegue la visualizzazione dei dettagli di un file premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la visualizzazione di un file non presente all'interno del sistema stesso. Vengono visualizzati i dettagli del file selezionato.	

1.4 Download

1.4.1 TC 1.4.01

Test Case ID :	TC 1.4.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Download” per l'utente pubblico	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente effettua la ricerca di un file e ha visualizzata la lista dei risultati3. L'utente esegue il download di un file premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire il download di un file non presente all'interno del sistema stesso. Il file selezionato viene scaricato dall'utente.	

2 Utente Registrato

2.1 Login

2.1.1 TC 2.1.01

Test Case ID :	TC 2.1.01						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di login inserendo i seguenti input negli appositi campi <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente effettua il login premendo sull'apposito bottone		Input	Valore	Username		Password	21021990
Input	Valore						
Username							
Password	21021990						
Oracle:							
Il sistema non effettua il login a causa dell'input errato. L'utente viene reindirizzato sulla pagina del “Login Errato”. Il messaggio visualizzato dal sistema è il seguente: “Username o Password Errati”.							

2.1.2 TC 2.1.02

Test Case ID :	TC 2.1.02						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di login inserendo i seguenti input negli appositi campi <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>123456789012345678901234567890a</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente effettua il login premendo sull'apposito bottone		Input	Valore	Username	123456789012345678901234567890a	Password	21021990
Input	Valore						
Username	123456789012345678901234567890a						
Password	21021990						
Oracle:							
Il sistema non permette l'inserimento di più di 30 cifre per il campo username, bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.							

2.1.3 TC 2.1.03

Test Case ID :	TC 2.1.03						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di login inserendo i seguenti input negli appositi campi <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente effettua il login premendo sull'apposito bottone		Input	Valore	Username	wybe	Password	21021990
Input	Valore						
Username	wybe						
Password	21021990						
Oracle:							
Il sistema effettua il login con successo. L'utente viene autenticato presso il sistema come utente registrato.							

2.1.4 TC 2.1.04

Test Case ID :	TC 2.1.04						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di login inserendo i seguenti input negli appositi campi <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente effettua il login premendo sull'apposito bottone		Input	Valore	Username	wybe	Password	
Input	Valore						
Username	wybe						
Password							
Oracle:							
Il sistema non effettua il login a causa dell'input errato. L'utente viene reindirizzato sulla pagina del “Login Errato”. Il messaggio visualizzato dal sistema è il seguente: “Username o Password Errati”.							

2.1.5 TC 2.1.05

Test Case ID :	TC 2.1.05						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di login inserendo i seguenti input negli appositi campi <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>123456789012345678901234567890112345678901234567890a</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente effettua il login premendo sull'apposito bottone		Input	Valore	Username	wybe	Password	123456789012345678901234567890112345678901234567890a
Input	Valore						
Username	wybe						
Password	123456789012345678901234567890112345678901234567890a						
Oracle:							
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo password, bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.							

2.1.6 TC 2.1.06

Test Case ID :	TC 2.1.06						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di login inserendo i seguenti input negli appositi campi <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente effettua il login premendo sull'apposito bottone		Input	Valore	Username	wybe	Password	21021990
Input	Valore						
Username	wybe						
Password	21021990						
Oracle:							
Il sistema effettua il login con successo. L'utente viene autenticato presso il sistema come utente registrato.							

2.1.7 TC 2.1.07

Test Case ID :	TC 2.1.06						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di login inserendo i seguenti input negli appositi campi <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>wybe</td></tr><tr><td>Password</td><td>21021990asd</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente effettua il login premendo sull'apposito bottone		Input	Valore	Username	wybe	Password	21021990asd
Input	Valore						
Username	wybe						
Password	21021990asd						
Oracle:							
Il sistema non effettua il login a causa dell'input errato, la password non corrisponde a quella presente nel DB. L'utente viene reindirizzato sulla pagina del “Login Errato”. Il messaggio visualizzato dal sistema è il seguente: “Username o Password Errati”.							

2.2 Logout

2.2.1 TC 2.2.01

Test Case ID :	TC 2.2.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Logout” per l'utente registrato	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente si autentica presso il sistema3. L'utente esegue il logout premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire il logout senza essere prima stato autenticato. L'utente viene reindirizzato sulla pagina “Logout”. Il messaggio visualizzato è il seguente:”Logout Effettuato”.	

2.3 *My File*

2.3.1 TC 2.3.01

Test Case ID :	TC 2.3.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “My File” per l'utente registrato	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente si autentica presso il sistema3. L'utente visualizza la lista dei propri file premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di visualizzare la propria lista di file senza essere prima stato autenticato. Il sistema mostra la lista dei file caricati dall'utente.	

2.4 Cerca File

2.4.1 TC 2.4.01

Test Case ID :	TC 2.4.01				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca File” per l'utente registrato					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca File inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td></td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome File	
Input	Valore				
Nome File					
Oracle:					
Il sistema non effettua la ricerca a causa dell'input errato. Il messaggio di errore segnalato è “Input non valido. Riprovare”.					

2.4.2 TC 2.4.02

Test Case ID :	TC 2.4.02				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca File” per l'utente registrato					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca File inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td>123456789012345678901234567890112345678901234567890a</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome File	123456789012345678901234567890112345678901234567890a
Input	Valore				
Nome File	123456789012345678901234567890112345678901234567890a				
Oracle:					
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo nome file, bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.					

2.4.3 TC 2.4.03

Test Case ID :	TC 2.4.03				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca File” per l'utente registrato					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca File inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td>appunti.txt</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome File	appunti.txt
Input	Valore				
Nome File	appunti.txt				
Oracle:					
Il sistema effettua la ricerca con successo e visualizza sulla schermata la lista contenente il risultato della ricerca.					

2.5 Visualizza Dettagli File

2.5.1 TC 2.5.01

Test Case ID :	TC 2.5.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Visualizza Dettagli File” per l'utente registrato	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente effettua la ricerca di un file e ha visualizzata la lista dei risultati3. L'utente esegue la visualizzazione dei dettagli di un file premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la visualizzazione di un file non presente all'interno del sistema stesso. Vengono visualizzati i dettagli del file selezionato.	

2.6 *Modifica Visibilità*

2.6.1 TC 2.6.01

Test Case ID :	TC 2.6.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Visibilità” per l'utente registrato	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente effettua la ricerca di un file e ha visualizzata la lista dei risultati3. L'utente esegue la modifica della visibilità di un file premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la visualizzazione di un file non presente all'interno del sistema stesso. La visibilità del file selezionato viene modificata.	

2.7 Elimina File

2.7.1 TC 2.7.01

Test Case ID :	TC 2.7.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Elimina File” per l'utente registrato	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente effettua la ricerca di un file e ha visualizzata la lista dei risultati3. L'utente esegue l'eliminazione di un proprio file premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire l'eliminazione di un file non presente all'interno del sistema stesso o che non è di proprietà dell'utente. Il file selezionato viene eliminato.	

2.8 Download

2.8.1 TC 2.8.01

Test Case ID :	TC 2.8.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Download” per l'utente registrato	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente effettua la ricerca di un file e ha visualizzata la lista dei risultati3. L'utente esegue il download di un file premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire il download di un file non presente all'interno del sistema stesso. Il file selezionato viene scaricato dall'utente.	

2.9 Modifica Informazioni File

2.9.1 TC 2.9.01

Test Case ID :	TC 2.9.01						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Informazioni File” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Modifica Informazioni File inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nuovo Nome</td><td>123456789012345678901234567890112345678901234567890a</td></tr><tr><td>Nuova Descrizione</td><td>Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la modifica delle informazioni premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nuovo Nome	123456789012345678901234567890112345678901234567890a	Nuova Descrizione	Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.
Input	Valore						
Nuovo Nome	123456789012345678901234567890112345678901234567890a						
Nuova Descrizione	Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.						
Oracle:							
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo nuovo nome , bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.							

2.9.2 TC 2.9.02

Test Case ID :	TC 2.9.02						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Informazioni File” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Modifica Informazioni File inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nuovo Nome</td><td>appunti.txt</td></tr><tr><td>Nuova Descrizione</td><td>Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la modifica delle informazioni premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nuovo Nome	appunti.txt	Nuova Descrizione	Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.
Input	Valore						
Nuovo Nome	appunti.txt						
Nuova Descrizione	Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.						
Oracle:							
Il sistema effettua la modifica delle informazioni del file selezionato. Il messaggio visualizzato è il seguente: “Operazione Effettuata Con Successo”.							

[illegible]

2.9.4 TC 2.9.04

Test Case ID :	TC 2.9.04						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Informazioni File” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Modifica Informazioni File inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nuovo Nome</td><td>appunti.txt</td></tr><tr><td>Nuova Descrizione</td><td>Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la modifica delle informazioni premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nuovo Nome	appunti.txt	Nuova Descrizione	Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.
Input	Valore						
Nuovo Nome	appunti.txt						
Nuova Descrizione	Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.						
Oracle:							
Il sistema effettua la modifica delle informazioni del file selezionato. Il messaggio visualizzato è il seguente: “Operazione Effettuata Con Successo”.							

2.9.5 TC 2.9.05

Test Case ID :	TC 2.9.05						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Informazioni File” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Modifica Informazioni File inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nuovo Nome</td><td></td></tr><tr><td>Nuova Descrizione</td><td></td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la modifica delle informazioni premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nuovo Nome		Nuova Descrizione	
Input	Valore						
Nuovo Nome							
Nuova Descrizione							
Oracle:							
Il sistema non effettua la modifica delle informazioni del file selezionato. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente: “Per eseguire l'operazione bisogna compilare almeno un campo”.							

2.10 Upload File

2.10.1 TC 2.10.01

Test Case ID :	TC 2.10.01						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Upload File” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Upload File premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td></td></tr><tr><td>Inserisci Descrizione</td><td>Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente sceglie la visibilità del file4. L'utente sceglie il file da caricare nel sistema5. L'utente esegue l'upload del file premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome File		Inserisci Descrizione	Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.
Input	Valore						
Nome File							
Inserisci Descrizione	Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.						
Oracle:							
Il sistema non effettua l'upload del file selezionato. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente: “Ci sono campi mancanti”.							

2.10.2 TC 2.10.02

Test Case ID :	TC 2.10.02						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Upload File” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Upload File premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td>123456789012345678901234567890112345678901234567890a</td></tr><tr><td>Inserisci Descrizione</td><td>Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente sceglie la visibilità del file4. L'utente sceglie il file da caricare nel sistema5. L'utente esegue l'upload del file premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome File	123456789012345678901234567890112345678901234567890a	Inserisci Descrizione	Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.
Input	Valore						
Nome File	123456789012345678901234567890112345678901234567890a						
Inserisci Descrizione	Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.						
Oracle:							
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo nome file , bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.							

2.10.3 TC 2.10.03

Test Case ID :	TC 2.10.03						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Upload File” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Upload File premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td>appunti.txt</td></tr><tr><td>Inserisci Descrizione</td><td>Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente sceglie la visibilità del file4. L'utente sceglie il file da caricare nel sistema5. L'utente esegue l'upload del file premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome File	appunti.txt	Inserisci Descrizione	Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.
Input	Valore						
Nome File	appunti.txt						
Inserisci Descrizione	Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.						
Oracle:							
Il sistema effettua l'upload del file nel sistema. Il messaggio visualizzato è il seguente:”Operazione effettuata con successo”.							

2.10.4 TC 2.10.04

Test Case ID :	TC 2.10.04				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Upload File” per l'utente registrato					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Upload File premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td>appunti.txt</td></tr></table>		Input	Valore	Nome File	appunti.txt
Input	Valore				
Nome File	appunti.txt				

Inserisci Descrizione	
-----------------------	--

3. L'utente sceglie la visibilità del file
4. L'utente sceglie il file da caricare nel sistema
5. L'utente esegue l'upload del file premendo l'apposito bottone

Oracle:

Il sistema non effettua l'upload del file nel sistema. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente: "Ci sono campi mancanti".

2.10.5 TC 2.10.05

Test Case ID :	TC 2.10.05						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Upload File” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Upload File premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td>appunti.txt</td></tr><tr><td>Inserisci Descrizione</td><td>1234567890123456789012345678901234567890112345678901234567890a123456789012345678901234567890a123456789012345678901234567890a123456789012345678901234567890a123456789012345678901234567890a</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente sceglie la visibilità del file4. L'utente sceglie il file da caricare nel sistema5. L'utente esegue l'upload del file premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome File	appunti.txt	Inserisci Descrizione	1234567890123456789012345678901234567890112345678901234567890a123456789012345678901234567890a123456789012345678901234567890a123456789012345678901234567890a123456789012345678901234567890a
Input	Valore						
Nome File	appunti.txt						
Inserisci Descrizione	1234567890123456789012345678901234567890112345678901234567890a123456789012345678901234567890a123456789012345678901234567890a123456789012345678901234567890a123456789012345678901234567890a						
Oracle:							
Il sistema non permette l'inserimento di più di 200 cifre per il campo nome file , bloccando qualsiasi input oltre la duecentesima cifra.							

2.10.6 TC 2.10.06

Test Case ID :	TC 2.10.06						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Upload File” per l'utente registrato							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Upload File premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td>appunti.txt</td></tr><tr><td>Inserisci Descrizione</td><td>Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente sceglie la visibilità del file4. L'utente esegue l'upload del file premendo l'apposito bottone5. L'utente sceglie il file da caricare nel sistema		Input	Valore	Nome File	appunti.txt	Inserisci Descrizione	Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.
Input	Valore						
Nome File	appunti.txt						
Inserisci Descrizione	Un file contenente gli appunti della lezione di algoritmi.						
Oracle:							
Il sistema effettua l'upload del file nel sistema. Il messaggio visualizzato è il seguente:”Operazione effettuata con successo”.							

2.11 Modifica Password

2.11.1 TC 2.11.01

Test Case ID :	TC 2.11.01								
Pre-Condition:									
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato									
Flow of Events:									
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di modifica password premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Vecchia Password</td><td></td></tr><tr><td>Nuova Password</td><td>hoho</td></tr><tr><td>Reinserisci Nuova Password</td><td>hoho</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue l'a modifica della password premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Vecchia Password		Nuova Password	hoho	Reinserisci Nuova Password	hoho
Input	Valore								
Vecchia Password									
Nuova Password	hoho								
Reinserisci Nuova Password	hoho								
Oracle:									
Il sistema non effettua la modifica della password a causa dell'input invalido. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente:”Ci sono campi vuoti”.									

2.11.2 TC 2.11.02

Test Case ID :	TC 2.11.02								
Pre-Condition:									
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato									
Flow of Events:									
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di modifica password premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Vecchia Password</td><td>123456789012345678901234567890112345678901234567890a</td></tr><tr><td>Nuova Password</td><td>hoho</td></tr><tr><td>Reinserisci Nuova Password</td><td>hoho</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue l'a modifica della password premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Vecchia Password	123456789012345678901234567890112345678901234567890a	Nuova Password	hoho	Reinserisci Nuova Password	hoho
Input	Valore								
Vecchia Password	123456789012345678901234567890112345678901234567890a								
Nuova Password	hoho								
Reinserisci Nuova Password	hoho								
Oracle:									
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo vecchia password , bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.									

2.11.3 TC 2.11.03

Test Case ID :	TC 2.11.02								
Pre-Condition:									
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato									
Flow of Events:									
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di modifica password premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Vecchia Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Nuova Password</td><td>hoho</td></tr><tr><td>Reinserisci Nuova Password</td><td>hoho</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue l'a modifica della password premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Vecchia Password	21021990	Nuova Password	hoho	Reinserisci Nuova Password	hoho
Input	Valore								
Vecchia Password	21021990								
Nuova Password	hoho								
Reinserisci Nuova Password	hoho								
Oracle:									
Il sistema effettua la modifica della password dell'utente. Il messaggio visualizzato è il seguente: “Operazione effettuata con successo”.									

2.11.4 TC 2.11.04

Test Case ID :	TC 2.11.04								
Pre-Condition:									
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato									
Flow of Events:									
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di modifica password premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Vecchia Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Nuova Password</td><td></td></tr><tr><td>Reinserisci Nuova Password</td><td>hoho</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue l'a modifica della password premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Vecchia Password	21021990	Nuova Password		Reinserisci Nuova Password	hoho
Input	Valore								
Vecchia Password	21021990								
Nuova Password									
Reinserisci Nuova Password	hoho								
Oracle:									
Il sistema non effettua la modifica della password a causa dell'input invalido. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente:”Ci sono campi vuoti”.									

2.11.5 TC 2.11.05

Test Case ID :	TC 2.11.05								
Pre-Condition:									
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato									
Flow of Events:									
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di modifica password premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Vecchia Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Nuova Password</td><td>123456789012345678901234567890112345678901234567890a</td></tr><tr><td>Reinserisci Nuova Password</td><td>hoho</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue l'a modifica della password premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Vecchia Password	21021990	Nuova Password	123456789012345678901234567890112345678901234567890a	Reinserisci Nuova Password	hoho
Input	Valore								
Vecchia Password	21021990								
Nuova Password	123456789012345678901234567890112345678901234567890a								
Reinserisci Nuova Password	hoho								
Oracle:									
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo nuova password , bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.									

2.11.6 TC 2.11.06

Test Case ID :	TC 2.11.06								
Pre-Condition:									
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato									
Flow of Events:									
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di modifica password premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Vecchia Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Nuova Password</td><td>hoho</td></tr><tr><td>Reinserisci Nuova Password</td><td>hoho</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue l'a modifica della password premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Vecchia Password	21021990	Nuova Password	hoho	Reinserisci Nuova Password	hoho
Input	Valore								
Vecchia Password	21021990								
Nuova Password	hoho								
Reinserisci Nuova Password	hoho								
Oracle:									
Il sistema effettua la modifica della password dell'utente. Il messaggio visualizzato è il seguente: “Operazione effettuata con successo”.									

2.11.7 TC 2.11.07

Test Case ID :	TC 2.11.07								
Pre-Condition:									
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato									
Flow of Events:									
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di modifica password premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Vecchia Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Nuova Password</td><td>hoho</td></tr><tr><td>Reinserisci Nuova Password</td><td></td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue l'a modifica della password premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Vecchia Password	21021990	Nuova Password	hoho	Reinserisci Nuova Password	
Input	Valore								
Vecchia Password	21021990								
Nuova Password	hoho								
Reinserisci Nuova Password									
Oracle:									
Il sistema non effettua la modifica della password a causa dell'input invalido. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente:”Ci sono campi vuoti”.									

2.11.8 TC 2.11.08

Test Case ID :	TC 2.11.08								
Pre-Condition:									
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato									
Flow of Events:									
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di modifica password premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Vecchia Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Nuova Password</td><td>hoho</td></tr><tr><td>Reinserisci Nuova Password</td><td>123456789012345678901234567890112345678901234567890a</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue l'a modifica della password premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Vecchia Password	21021990	Nuova Password	hoho	Reinserisci Nuova Password	123456789012345678901234567890112345678901234567890a
Input	Valore								
Vecchia Password	21021990								
Nuova Password	hoho								
Reinserisci Nuova Password	123456789012345678901234567890112345678901234567890a								
Oracle:									
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo nuova password , bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.									

2.11.9 TC 2.11.09

Test Case ID :	TC 2.11.09								
Pre-Condition:									
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato									
Flow of Events:									
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di modifica password premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Vecchia Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Nuova Password</td><td>hoho</td></tr><tr><td>Reinserisci Nuova Password</td><td>hoho</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue l'a modifica della password premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Vecchia Password	21021990	Nuova Password	hoho	Reinserisci Nuova Password	hoho
Input	Valore								
Vecchia Password	21021990								
Nuova Password	hoho								
Reinserisci Nuova Password	hoho								
Oracle:									
Il sistema effettua la modifica della password dell'utente. Il messaggio visualizzato è il seguente: “Operazione effettuata con successo”.									

2.11.10 TC 2.11.10

Test Case ID :	TC 2.11.10								
Pre-Condition:									
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato									
Flow of Events:									
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di modifica password premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Vecchia Password</td><td>21021990</td></tr><tr><td>Nuova Password</td><td>hoho</td></tr><tr><td>Reinserisci Nuova Password</td><td>hohoasd</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue l'a modifica della password premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Vecchia Password	21021990	Nuova Password	hoho	Reinserisci Nuova Password	hohoasd
Input	Valore								
Vecchia Password	21021990								
Nuova Password	hoho								
Reinserisci Nuova Password	hohoasd								
Oracle:									
Il sistema non effettua la modifica della password a causa dell'input invalido. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente:”Le due password devono coincidere”.									

2.11.11 TC 2.11.11

Test Case ID :	TC 2.11.11								
Pre-Condition:									
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Modifica Password” per l'utente registrato									
Flow of Events:									
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di modifica password premendo l'apposito bottone <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Vecchia Password</td><td>21021990asdf</td></tr><tr><td>Nuova Password</td><td>hoho</td></tr><tr><td>Reinserisci Nuova Password</td><td>hoho</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue l'a modifica della password premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Vecchia Password	21021990asdf	Nuova Password	hoho	Reinserisci Nuova Password	hoho
Input	Valore								
Vecchia Password	21021990asdf								
Nuova Password	hoho								
Reinserisci Nuova Password	hoho								
Oracle:									
Il sistema non effettua la modifica della password a causa dell'input invalido. Il messaggio di errore visualizzato è il seguente:”Fatal ERROR”.									

2.12 Lista Amici

2.12.1 TC 2.12.01

Test Case ID :	TC 2.12.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Lista Amici” per l'utente registrato	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente visualizza la sua lista amici premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di visualizzare la propria lista amici se non è autenticato nel sistema stesso. Viene visualizzata la lista amici dell'utente.	

2.13 Cerca Utente

2.13.1 TC 2.13.01

Test Case ID :	TC 2.13.01				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca Utente” per l'utente registrato					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca Utente inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome Utente</td><td></td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome Utente	
Input	Valore				
Nome Utente					
Oracle:					
Il sistema non effettua la ricerca a causa dell'input errato. Il messaggio di errore segnalato è “Input non valido. Riprovare”.					

2.13.2 TC 2.13.02

Test Case ID :	TC 2.13.02				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca Utente” per l'utente registrato					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca Utente inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome Utente</td><td>123456789012345678901234567890112345678901234567890a</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome Utente	123456789012345678901234567890112345678901234567890a
Input	Valore				
Nome Utente	123456789012345678901234567890112345678901234567890a				
Oracle:					
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo nome utente, bloccando qualsiasi oltre la cinquantesima cifra.					

2.13.3 TC 2.13.03

Test Case ID :	TC 2.13.03				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca Utente” per l'utente registrato					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca Utente inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome Utente</td><td>wybe</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome Utente	wybe
Input	Valore				
Nome Utente	wybe				
Oracle:					
Il sistema effettua la ricerca con successo e visualizza sulla schermata la lista contenente il risultato della ricerca.					

2.14 Visualizza Dettagli Utente

2.14.1 TC 2.14.01

Test Case ID :	TC 2.14.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Visualizza Dettagli Utente” per l'utente registrato	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente effettua la ricerca di un utente e ha visualizzata la lista dei risultati3. L'utente esegue la visualizzazione dei dettagli di un utente premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la visualizzazione di un utente non presente all'interno del sistema stesso. Vengono visualizzati i dettagli dell'utente selezionato.	

2.15 Aggiungi Amico

2.15.1 TC 2.15.01

Test Case ID :	TC 2.15.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Aggiungi Amico” per l'utente registrato	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente effettua la ricerca di un utente e ha visualizzata la lista dei risultati3. L'utente esegue l'aggiunta di un amico premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire l'aggiunta di un amico non presente all'interno del sistema stesso. L'utente amico viene aggiunto alla lista amici dell'utente.	

2.16 Rimuovi Amico

2.16.1 TC 2.16.01

Test Case ID :	TC 2.16.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Rimuovi Amico” per l'utente registrato	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente effettua la ricerca di un utente e ha visualizzata la lista dei risultati3. L'utente esegue la rimozione di un amico premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la rimozione di un amico non presente all'interno del sistema stesso. L'utente amico viene rimosso dalla lista amici dell'utente.	

3 Admin

3.1 Login

3.1.1 TC 3.1.01

Test Case ID :	TC 3.1.01						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente admin							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di login inserendo i seguenti input negli appositi campi <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td>admin</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente effettua il login premendo sull'apposito bottone		Input	Valore	Username		Password	admin
Input	Valore						
Username							
Password	admin						
Oracle:							
Il sistema non effettua il login a causa dell'input errato. L'utente viene reindirizzato sulla pagina del “Login Errato”. Il messaggio visualizzato dal sistema è il seguente: “Username o Password Errati”.							

3.1.2 TC 3.1.02

Test Case ID :	TC 3.1.02						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente admin							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di login inserendo i seguenti input negli appositi campi <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>123456789012345678901234567890a</td></tr><tr><td>Password</td><td>admin</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente effettua il login premendo sull'apposito bottone		Input	Valore	Username	123456789012345678901234567890a	Password	admin
Input	Valore						
Username	123456789012345678901234567890a						
Password	admin						
Oracle:							
Il sistema non permette l'inserimento di più di 30 cifre per il campo username, bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.							

3.1.3 TC 3.1.03

Test Case ID :	TC 3.1.03						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente admin							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di login inserendo i seguenti input negli appositi campi <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>admin</td></tr><tr><td>Password</td><td>admin</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente effettua il login premendo sull'apposito bottone		Input	Valore	Username	admin	Password	admin
Input	Valore						
Username	admin						
Password	admin						
Oracle:							
Il sistema effettua il login con successo. L'utente viene autenticato presso il sistema come utente admin.							

3.1.4 TC 3.1.04

Test Case ID :	TC 3.1.04						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente admin							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di login inserendo i seguenti input negli appositi campi <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>admin</td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente effettua il login premendo sull'apposito bottone		Input	Valore	Username	admin	Password	
Input	Valore						
Username	admin						
Password							
Oracle:							
Il sistema non effettua il login a causa dell'input errato. L'utente viene reindirizzato sulla pagina del “Login Errato”. Il messaggio visualizzato dal sistema è il seguente: “Username o Password Errati”.							

3.1.5 TC 3.1.05

Test Case ID :	TC 3.1.05						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente admin							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di login inserendo i seguenti input negli appositi campi <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>admin</td></tr><tr><td>Password</td><td>123456789012345678901234567890112345678901234567890a</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente effettua il login premendo sull'apposito bottone		Input	Valore	Username	admin	Password	123456789012345678901234567890112345678901234567890a
Input	Valore						
Username	admin						
Password	123456789012345678901234567890112345678901234567890a						
Oracle:							
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo password, bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.							

3.1.6 TC 3.1.06

Test Case ID :	TC 3.1.06						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente admin							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di login inserendo i seguenti input negli appositi campi <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>admin</td></tr><tr><td>Password</td><td>admin</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente effettua il login premendo sull'apposito bottone		Input	Valore	Username	admin	Password	admin
Input	Valore						
Username	admin						
Password	admin						
Oracle:							
Il sistema effettua il login con successo. L'utente viene autenticato presso il sistema come utente admin.							

3.1.7 TC 3.1.07

Test Case ID :	TC 3.1.06						
Pre-Condition:							
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Login” per l'utente admin							
Flow of Events:							
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di login inserendo i seguenti input negli appositi campi <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Username</td><td>admin</td></tr><tr><td>Password</td><td>adminasd</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente effettua il login premendo sull'apposito bottone		Input	Valore	Username	admin	Password	adminasd
Input	Valore						
Username	admin						
Password	adminasd						
Oracle:							
Il sistema non effettua il login a causa dell'input errato, la password non corrisponde a quella presente nel DB. L'utente viene reindirizzato sulla pagina del “Login Errato”. Il messaggio visualizzato dal sistema è il seguente: “Username o Password Errati”.							

3.2 Logout

3.2.1 TC 3.2.01

Test Case ID :	TC 3.2.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Logout” per l'utente admin	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente si autentica presso il sistema3. L'utente esegue il logout premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire il logout senza essere prima stato autenticato. L'utente viene reindirizzato sulla pagina “Logout”. Il messaggio visualizzato è il seguente:”Logout Effettuato”.	

3.3 Cerca File

3.3.1 TC 3.3.01

Test Case ID :	TC 3.3.01				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca File” per l'utente admin					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca File inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td></td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome File	
Input	Valore				
Nome File					
Oracle:					
Il sistema non effettua la ricerca a causa dell'input errato. Il messaggio di errore segnalato è “Input non valido. Riprovare”.					

3.3.2 TC 3.3.02

Test Case ID :	TC 3.3.02				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca File” per l'utente admin					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca File inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td>123456789012345678901234567890112345678901234567890a</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome File	123456789012345678901234567890112345678901234567890a
Input	Valore				
Nome File	123456789012345678901234567890112345678901234567890a				
Oracle:					
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo nome file, bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.					

3.3.3 TC 3.3.03

Test Case ID :	TC 3.3.03				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca File” per l'utente admin					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca File inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome File</td><td>appunti.txt</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome File	appunti.txt
Input	Valore				
Nome File	appunti.txt				
Oracle:					
Il sistema effettua la ricerca con successo e visualizza sulla schermata la lista contenente il risultato della ricerca.					

3.4 Visualizza Dettagli File

3.4.1 TC 3.4.01

Test Case ID :	TC3.4.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Visualizza Dettagli File” per l'utente admin	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente effettua la ricerca di un file e ha visualizzata la lista dei risultati3. L'utente esegue la visualizzazione dei dettagli di un file premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la visualizzazione di un file non presente all'interno del sistema stesso. Vengono visualizzati i dettagli del file selezionato.	

3.5 *Rimuovi File*

3.5.1 TC 3.5.01

Test Case ID :	TC 3.5.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Elimina File” per l'utente admin	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente effettua la ricerca di un file e ha visualizzata la lista dei risultati3. L'utente esegue l'eliminazione di un proprio file premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire l'eliminazione di un file non presente all'interno del sistema stesso. Il file selezionato viene eliminato.	

3.6 Cerca Utente

3.6.1 TC 3.6.01

Test Case ID :	TC 3.6.01				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca Utente” per l'utente admin					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca Utente inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome Utente</td><td></td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome Utente	
Input	Valore				
Nome Utente					
Oracle:					
Il sistema non effettua la ricerca a causa dell'input errato. Il messaggio di errore segnalato è “Input non valido. Riprovare”.					

3.6.2 TC 3.6.02

Test Case ID :	TC 3.6.02				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca Utente” per l'utente admin					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca Utente inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome Utente</td><td>123456789012345678901234567890112345678901234567890a</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome Utente	123456789012345678901234567890112345678901234567890a
Input	Valore				
Nome Utente	123456789012345678901234567890112345678901234567890a				
Oracle:					
Il sistema non permette l'inserimento di più di 50 cifre per il campo nome utente, bloccando qualsiasi input oltre la cinquantesima cifra.					

3.6.3 TC 3.6.03

Test Case ID :	TC 3.6.03				
Pre-Condition:					
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Cerca Utente” per l'utente admin					
Flow of Events:					
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente avvia la procedura di Cerca Utente inserendo l'input nell'apposito campo di ricerca <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome Utente</td><td>wybe</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. L'utente esegue la ricerca premendo l'apposito bottone		Input	Valore	Nome Utente	wybe
Input	Valore				
Nome Utente	wybe				
Oracle:					
Il sistema effettua la ricerca con successo e visualizza sulla schermata la lista contenente il risultato della ricerca.					

3.7 Visualizza Dettagli Utente

3.7.1 TC 3.7.01

Test Case ID :	TC 3.7.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Visualizza Dettagli Utente” per l'utente admin	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente effettua la ricerca di un utente e ha visualizzata la lista dei risultati3. L'utente esegue la visualizzazione dei dettagli di un utente premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la visualizzazione di un utente non presente all'interno del sistema stesso. Vengono visualizzati i dettagli dell'utente selezionato.	

3.8 Elimina Utente

3.8.1 TC 3.8.01

Test Case ID :	TC 3.8.01
Pre-Condition:	
Si è proceduto alla verifica della correttezza della funzionalità “Elimina Utente” per l'utente admin	
Flow of Events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'utente accede al sistema2. L'utente effettua la ricerca di un utente e ha visualizzata la lista dei risultati3. L'utente esegue l'eliminazione di un utente premendo l'apposito bottone	
Oracle:	
Il sistema non offre all'utente la possibilità di eseguire la rimozione di un utente non presente all'interno del sistema stesso. L'utente selezionato viene rimosso dal sistema.	