

Arquitectura Tecnológica y Análisis de Licenciamiento para una Plataforma Bíblica y Teológica Multilingüe

Estrategia de Desarrollo y Arquitectura de Software Multiplataforma

El diseño y despliegue de una plataforma integral dedicada al estudio bíblico, teológico y documental requiere una infraestructura técnica modular y altamente escalable. El sistema debe ser capaz de gestionar y poner en relación textos sagrados, comentarios expositivos, diccionarios en idiomas originales, obras enciclopédicas y manuscritos de la antigüedad en múltiples idiomas. El enfoque arquitectónico óptimo contempla una transición progresiva que se inicia con una aplicación web adaptativa basada en el patrón de Aplicación Web Progresiva (PWA) o Aplicación de Página Única (SPA), evolucionando posteriormente hacia un despliegue móvil nativo o híbrido mediante marcos de trabajo como React Native o Flutter para los sistemas operativos Android e iOS.

Estrategia Web-to-Mobile y Persistencia Local de Datos

El motor de lectura en la capa de cliente requiere una arquitectura desacoplada de almacenamiento local (*offline-first*) para garantizar la disponibilidad continua del contenido sin dependencia constante de conectividad a la red. En el entorno web, este esquema se fundamenta en la combinación de IndexedDB y motores SQLite compilados a WebAssembly (WASM). Esta estrategia permite ejecutar consultas complejas de texto completo (*Full-Text Search*) y cruces léxicos directamente en el navegador del usuario. Al migrar a plataformas móviles nativas, esta misma capa de abstracción de datos se conecta directamente a la base de datos SQLite nativa del dispositivo, conservando intactos los esquemas de datos, índices y registros de usuario.

Motor de Marcadores, Subrayado y Anotaciones Persistentes

La implementación de capacidades de subrayado multicolor y anotaciones personales asociadas a pasajes específicos exige una abstracción basada en estándares de identificación de versículos y desplazamientos de rango (*offsets*). Dado que las distintas traducciones de la Biblia difieren en recuento de palabras, sintaxis y estructura gramatical, las marcas no deben almacenarse como índices de caracteres vinculados a una versión específica. En su lugar, el sistema asigna cada anotación a una coordenada global definida por el estándar de Sistema de Información Bíblica Abierta (*Open Scriptural Information Standard* o OSIS).

Para garantizar la integridad y la sincronización multidispositivo sin colisiones de datos, la estructura relacional de almacenamiento de anotaciones se modela mediante la especificación técnica expuesta a continuación.

Campo de Datos	Tipo de Dato	Descripción y Restricciones de Sistema
annotation_id	UUID / GUID	Identificador único universal generado en el cliente primario.
user_id	UUID / GUID	Identificador del usuario propietario del registro.
osis_reference	Cadena (VARCHAR 64)	Referencia canónica estandarizada (ejemplo: John.3.16).
version_id	Cadena (VARCHAR 32)	Identificador del texto fuente o traducción usada (ejemplo: RVR09, KJV).
start_offset	Entero (INT)	Desplazamiento de carácter inicial dentro del nodo del versículo.
end_offset	Entero (INT)	Desplazamiento de carácter final dentro del nodo del versículo.
highlight_color	Cadena (VARCHAR 7)	Código de color hexadecimal para el resaltado gráfico (ejemplo: #FFD700).
note_content	Texto (TEXT/JSONB)	Contenido de la nota personal en formato estructurado (Markdown o JSON).
updated_at	Timestamp	Estampa de tiempo UTC con microsegundos para resolución de conflictos.

La sincronización entre el cliente web o móvil y el servidor backend central se realiza mediante un modelo de replicación basado en Tipos de Datos Replicados sin Conflictos (*Conflict-free Replicated Data Types* o CRDTs) o mediante vectores de reloj (*vector clocks*). Este mecanismo garantiza que si un usuario realiza anotaciones en modo fuera de línea desde la aplicación móvil, dichas modificaciones se consoliden de forma coherente con la base de datos central al restablecerse la conexión, evitando la sobreescritura accidental de datos.

Ecosistema de Contenidos de Código Abierto y Dominio Público

La utilización de fuentes de datos de código abierto y obras caídas en el dominio público constituye el pilar fundamental para asegurar la sostenibilidad económica inicial del proyecto, permitiendo la integración de miles de recursos teológicos sin incurrir en cuotas recurrentes de licenciamiento.

El Proyecto SWORD de la Sociedad Bíblica CrossWire

La infraestructura abierta de mayor trayectoria en el ámbito del software bíblico es el Proyecto SWORD, impulsado por CrossWire Bible Society¹. El motor de SWORD procesa módulos binarios estructurados en formatos comprimidos como zText (para textos bíblicos y comentarios) y zCom (para diccionarios y léxicos), permitiendo un acceso aleatorio eficiente a grandes volúmenes de datos¹.

Para integrar los módulos de SWORD dentro de entornos modernos basados en Node.js o aplicaciones web, existen múltiples librerías de enlace (*wrappers*):

- **node-sword-interface**: Módulo para Node.js que envuelve la biblioteca nativa en C++ libsword, permitiendo listar repositorios remotos, instalar módulos, realizar búsquedas complejas y consultar términos asociados a los números de Strong⁴.
- **node-sword**: Enlace nativo en C++/JavaScript diseñado para ejecutar consultas sobre archivos de módulos SWORD almacenados localmente⁵.
- **sword.js**: Reimplementación pura en JavaScript orientada a la lectura y descompresión de módulos SWORD directamente en el navegador del usuario sin requerir backend C++³.

La biblioteca de módulos compatibles con SWORD y sistemas afines como e-Sword abarca más de 100 versiones de la Biblia en español⁶, entre las que se encuentran la Reina Valera 1909 (RVR09), la Reina Valera 1858⁸ y la Biblia Jubilee 2000⁹. En idioma inglés destacan la King James Version (KJV)⁹, la American Standard Version (ASV)⁹ y la World English Bible (WEB)⁹. Asimismo, el catálogo incluye concordancias lexicográficas como el Diccionario Strong para hebreo y griego⁷, y comentarios expositivos como los de Matthew Henry, Jamieson-Fausset-Brown y las notas de la Biblia de Ginebra².

La Biblioteca Digital CCEL (Christian Classics Ethereal Library)

Alojada por Calvin University, la Christian Classics Ethereal Library (CCEL) representa uno de los repositorios digitales de literatura cristiana clásica más vastos del mundo, reuniendo más de

1,300 volúmenes redactados por más de 440 autores históricos¹¹. Su colección cubre desde los escritos de la Patrística (Agustín de Hipona, Jerónimo, Juan Crisóstomo)¹³ hasta teólogos de la Edad Media como Tomás de Aquino¹³, reformadores del siglo XVI como Juan Calvino y Martín Lutero¹³, y predicadores de los siglos XIX y XX como C.H. Spurgeon¹³.

Los archivos de CCEL están codificados en un estándar XML denominado *Theological Markup Language* (ThML)¹¹. La plataforma ofrece interfaces web para la extracción de contenidos:

- **API de Sagradas Escrituras:** Accesible mediante peticiones a https://ccel.org/ajax/scripture?version=kjv&passage=matt_1:1-5, retornando fragmentos HTML formateados¹⁷.
- **API de Fragmentos de Obras:** Mediante parámetros específicos en URLs de lectura (?fragment=(sectionID startoffset endoffset) o ?html=true), es posible recuperar secciones o capítulos completos de obras teológicas¹⁷.

Es preciso señalar que, aunque los textos literarios originales de los autores clásicos forman parte del dominio público por su antigüedad¹³, CCEL reclama derechos de propiedad intelectual sobre el formato ThML y el marcado de datos estructurado¹². Por esta razón, el uso masivo requiere el procesamiento de los textos fuente o la obtención de autorizaciones expresas para usos no comerciales o educativos.

Matriz de Recursos Abiertos y de Dominio Público

La siguiente tabla resume los principales contenidos de uso libre utilizables en las capas lingüísticas en español e inglés.

Categoría Teológica	Nombre del Recurso	Idiomas	Formato Técnico de Origen	Estatus de Licencia
Biblia	Reina Valera 1909 (RVR09) ⁹	Español	SWORD / JSON / SQLite ⁹	Dominio Público ¹⁹
Biblia	King James Version (KJV) con Strong ⁹	Inglés	SWORD / XML / JSON ⁴	Dominio Público ¹⁰
Biblia	World English Bible (WEB) ⁹	Inglés	SWORD / API Open Access ⁹	Public Domain / CC0 ¹⁰
Biblia	Berean Standard Bible (BSB) ⁹	Inglés	JSON / API.Bible ⁹	Creative Commons / Open Access ¹⁹
Comentario	Comentario	Español /	SWORD /	Dominio

Bíblico	Expositivo de Matthew Henry ²	Inglés	XML ²	Público ²
Comentario Bíblico	Jamieson-Fausset-Brown (JFB) ²	Inglés / Español	SWORD Module ²	Dominio Público ²
Diccionario	Léxico Hebreo y Griego de Strong ⁷	Español / Inglés	SWORD / SQLite ⁴	Dominio Público ²¹
Patrística / Teología	Obras de Agustín, Aquino, Calvino, Lutero ¹³	Inglés / Latín / Español	CCEL ThML / HTML API ¹¹	Dominio Público (Texto base) ¹²

Análisis de Recursos Bajo Licencia de Pago y Derechos de Autor

Para incorporar las versiones de las Sagradas Escrituras de mayor circulación en el mercado contemporáneo, tales como la Reina Valera 1960 (RVR1960), la Nueva Versión Internacional (NVI), la English Standard Version (ESV) o la New American Standard Bible (NASB), es estrictamente necesario acogerse a los modelos de licenciamiento comercial de sus correspondientes titulares de derechos de autor.

Infraestructura API.Bible (American Bible Society)

El servicio API.Bible, gestionado por la American Bible Society (ABS) a través del *Digital Bible Library* (DBL), actúa como la plataforma centralizada de distribución digital de texto bíblico más amplia del sector, proporcionando acceso a más de 2,500 versiones en 1,600 idiomas mediante servicios web RESTful²².

Modelos de Suscripción y Estructura Tarifaria

API.Bible clasifica los permisos de integración en dos modalidades operativas según el perfil de monetización de la aplicación²³.

1. Plan Starter (Uso No Comercial):

- Costo de suscripción: \$0 USD por mes²³.
- Límite operativo: Hasta 5,000 llamadas a la API mensuales²³.
- Acceso a contenidos: Acceso a Biblias de Dominio Público y Creative Commons, más la selección de un máximo de 3 versiones protegidas por derechos de autor²³.
- Restricciones: Veto absoluto a cualquier mecanismo de monetización. La aplicación no puede integrar anuncios publicitarios, modelos freemium, compras integradas ni tarifas de acceso²⁴.

2. Plan Pro (Uso Comercial y Producción Escalable):

- Costo de suscripción base: Desde \$29 USD por mes²³.
- Límite operativo: Incluye 150,000 llamadas a la API mensuales²³. El exceso de peticiones se factura a razón de \$1.00 USD por cada 1,000 consultas adicionales²⁵.
- Licencias por traducción comercial: Cuando la aplicación genera ingresos por cualquier vía, cada traducción bíblica con derechos de autor seleccionada requiere el pago de una regalía mensual fijada en función del volumen de Usuarios Activos Mensuales (MAU)²⁵.

El escalonamiento tarifario mensual por cada traducción bíblica bajo licencia comercial en el Plan Pro se detalla en la siguiente tabla²⁷.

Rango de Usuarios Activos Mensuales (MAU)	Cuota Adicional Mensual por Traducción Comercial
Hasta 5,000 usuarios (5K MAU)	\$10 USD / mes por traducción ²⁷
Hasta 20,000 usuarios (20K MAU)	\$25 USD / mes por traducción ²⁷
Hasta 50,000 usuarios (50K MAU)	\$75 USD / mes por traducción ²⁷
Hasta 100,000 usuarios (100K MAU)	\$150 USD / mes por traducción ²⁷
Más de 100,000 usuarios (>100K MAU)	\$250 USD / mes por traducción (o Plan Enterprise personalizado) ²³

Políticas de Almacenamiento Local, Rastreo y Restricciones de Inteligencia Artificial

- **Política de Caching:** Se permite la puesta en caché local de los textos bíblicos para optimizar la velocidad de lectura y reducir la latencia de la red, bajo la condición obligatoria de invalidar y refrescar la totalidad de los datos almacenados al menos una vez cada 30 días²⁰.
- **Sistema de Monitoreo FUMS:** Es obligatorio incorporar en las vistas del cliente la etiqueta de seguimiento del Sistema de Gestión de Uso Justo (*Fair Use Management System* o FUMS), la cual transmite telemetría anónima a la ABS para auditoría de volumen de lectura²².
- **Prohibición de Procesamiento por Modelos de Lenguaje (LLM / IA):** Los términos de servicio prohíben estrictamente alimentar modelos de inteligencia artificial o enviar textos bíblicos protegidos por derechos de autor como contexto dinámico en solicitudes (*prompts*) a grandes modelos de lenguaje, salvo que se trate de obras en dominio público²⁰.

Estatus de Licenciamiento de Versiones Clave

Reina Valera 1960 (RVR1960)

Derechos administrados por la American Bible Society²⁸.

- **Uso Justo (Fair Use):** Permite la cita de hasta 500 versículos sin autorización escrita previa, siempre que no representen el 50% de un libro completo ni el 25% del total de la obra donde se citan²⁸.
- **Distribución Completa:** La inclusión del texto completo en una aplicación requiere una licencia comercial procesada mediante API.Bible Pro o un contrato formal directo firmado con el departamento de derechos de la ABS²⁰.

Nueva Versión Internacional (NVI)

Derechos administrados por Biblica²⁹.

- **Política de Evaluación:** Biblica no otorga licencias a proyectos de software en etapa de diseño o prototipo³⁰. La solicitud formal solo se evalúa una vez que el producto está totalmente desarrollado y funcional³⁰.
- **Vías de Contratación:** La NVI se encuentra disponible para integración comercial a través del catálogo de API.Bible o mediante acuerdos directos de regalías por descarga/suscripción gestionados directamente con Biblica²⁰.

English Standard Version (ESV)

Derechos administrados por Crossway³².

- **Exclusión de API.Bible:** La ESV **no** forma parte del catálogo distribuido por API.Bible²⁰.
- **API Propietaria (api.esv.org):** El acceso digital a la ESV se realiza exclusivamente mediante la API propia de Crossway²⁰. Ofrece una modalidad gratuita para aplicaciones no comerciales limitada a 5,000 peticiones diarias y un máximo de 500 versículos por consulta²². Las aplicaciones monetizadas deben negociar un contrato de licencia comercial independiente directamente con Crossway²².

Integración del Universo del Mar Muerto (Papiros y Manuscritos de Qumrán)

La inclusión de los Papiros del Mar Muerto aporta un valor académico de primer orden a la plataforma. Este corpus documental abarca miles de fragmentos de manuscritos en hebreo, arameo y griego datados entre el siglo III a.C. y el siglo I d.C., incluyendo los textos bíblicos más antiguos preservados, así como literatura sectaria de la comunidad de Qumrán (la Regla de la Comunidad, el Rollo del Templo, la Regla de la Guerra)³⁴.

La Biblioteca Digital de los Rollos del Mar Muerto Leon Levy

Desarrollada por la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) en alianza técnica con Google, la *Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library* ha digitalizado más de 25,000 fragmentos pertenecientes a aproximadamente 930 manuscritos antiguos utilizando tecnología de imágenes multiespectrales de alta definición³⁴.

Mecanismos de Integración Técnica y Protocolo IIIF

El acceso a las imágenes multiespectrales de los manuscritos se estructura mediante el Marco Internacional de Interoperabilidad de Imágenes (*International Image Interoperability Framework*

o IIIF). Este protocolo estandarizado permite que la aplicación web y móvil conecte con los servidores de la IAA para renderizar imágenes en gigapíxeles mediante visores de zoom profundo (*Deep Zoom*) como OpenSeadragon. De este modo, la plataforma puede mostrar los papiros en alta resolución sin necesidad de alojar terabytes de datos de imágenes en servidores propios.

Para la capa textual y de transcripción, el proyecto *Scripta Qumranica Electronica* (SQE) —desarrollado por la Universidad de Haifa, la Universidad de Tel Aviv, la Academia de Ciencias de Gotinga y la IAA— provee una plataforma con acceso abierto a bases de datos lingüísticas³⁹. SQE vincula los textos hebreos y arameos transcritos con el diccionario *Qumranwörterbuch* y los números de catálogo de los fragmentos de la IAA³⁹.

Colecciones del Museo de Israel

El Museo de Israel, a través del Santuario del Libro, custodia los rollos más completos y emblemáticos: el Gran Rollo de Isaías (^{1QIsA^a}), el Rollo del Templo, la Regla de la Comunidad (^{1QS}) y el Comentario de Habacuc³⁶. Estos manuscritos se encuentran digitalizados y disponibles para consulta pública³⁶.

Requisitos de Atribución Legal y Términos de Uso

Los contenidos digitales de la biblioteca Leon Levy y del Museo de Israel se ofrecen de forma gratuita para usos educativos, de investigación y divulgación no comercial³⁴. Cualquier despliegue visual de los papiros en la aplicación debe incorporar de forma obligatoria los créditos institucionales correspondientes: "*Courtesy of the Israel Antiquities Authority / Photo: Shai Halevi*" o "*Courtesy of The Israel Museum, Jerusalem*", según proceda el fragmento exhibido³⁴.

Motor de Parseo, Buscador Unificado y Arquitectura Integrada

La cohesión de la plataforma depende de la capacidad de interconectar dinámicamente cualquier pasaje bíblico consultado con sus respectivos comentarios teológicos, diccionarios de idiomas originales y manuscritos de Qumrán.

Motor de Parseo de Referencias Bíblicas (BCV Parser)

Para procesar las búsquedas de los usuarios en español e inglés, interpretando abreviaturas, rangos de versículos y variaciones de sintaxis (ejemplos: "Juan 3:16", "Jn 3, 16", "1 Corintios 13", "Mt 5.1-12"), la infraestructura integra la biblioteca de código abierto bible-passage-reference-parser (disponible en el registro npm)⁴¹.

Este componente convierte cualquier cadena de entrada no estructurada a la norma estandarizada OSIS⁴¹:

- Entrada no estandarizada en español: "San Juan 3:16-17" → Identificador OSIS: John.3.16-John.3.17⁴¹.
- Entrada abreviada: "1Jn 1.9" → Identificador OSIS: 1John.1.9⁴¹.

Gracias a esta normalización, el sistema utiliza la clave OSIS como índice universal para realizar consultas cruzadas simultáneas en todas las bases de datos de la plataforma.

Motor de Búsqueda de Texto Completo y Léxico

La capa de búsqueda unificada implementa dos motores complementarios:

1. **Indexador de Texto Completo (Full-Text Search):** Configurado sobre PostgreSQL FTS o Meilisearch, aplicando reglas de lematización (*stemming*) y filtrado de palabras de paro (*stop words*) tanto en español como en inglés.
2. **Indexador Léxico Strong:** Mapeo relacional que vincula cada palabra de las traducciones bíblicas con la raíz hebrea o griega correspondiente, permitiendo al usuario realizar búsquedas por concepto original en lugar de únicamente por palabra traducida.

Hoja de Ruta de Desarrollo y Recomendaciones Estratégicas

Con el propósito de optimizar los costos de licenciamiento comercial y asegurar una entrada al mercado ágil, se establece una estrategia de desarrollo dividida en tres fases consecutivas.

Fase 1: Producto Mínimo Viable Web (PWA) de Acceso Abierto

- **Alcance Técnico:** Despliegue de una Aplicación Web Progresiva (PWA) orientada a escritorio y dispositivos móviles.
- **Integración de Contenido Libre:**
 - Sagradas Escrituras: Reina Valera 1909 (ES), King James Version (EN), World English Bible (EN) y Berean Standard Bible (EN)⁹.
 - Comentarios y Léxicos: Diccionario Strong Hebreo/Griego⁷, Comentario Expositivo de Matthew Henry y Jamieson-Fausset-Brown².
 - Obras Teológicas: Conexión mediante API a los textos patrísticos y reformados de CCEL¹³.
 - Papiros de Qumrán: Visor de imágenes multispectrales vía protocolo IIIF enlazado a la biblioteca Leon Levy³⁴.
- **Funcionalidades de Usuario:** Motor de lectura con persistencia local en IndexedDB para notas personales y marcadores multicolores vinculados a referencias OSIS.

Fase 2: Aplicación Móvil Nativa y Sistema de Sincronización

- **Alcance Técnico:** Construcción de aplicaciones móviles nativas o híbridas (React Native o Flutter) para Android e iOS.
- **Sincronización de Datos:** Implementación de un backend centralizado (Node.js o Go) conectado a una base de datos PostgreSQL, utilizando algoritmos CRDT para sincronizar marcas y notas entre la web y los dispositivos móviles de cada usuario.
- **Capacidad Offline:** Integración de lectores de módulos comprimidos del Proyecto SWORD (node-sword-interface / sword.js) para permitir la descarga local de colecciones completas en el almacenamiento interno del teléfono³.

Fase 3: Licenciamiento Comercial y Escalamiento de Contenidos

- **Integración de Biblias Protegidas:**
 - Finalización y empaquetado del software para someterlo a la evaluación formal de

- Biblica y obtener la licencia de uso de la NVI³⁰.
- Activación del Plan Pro en API.Bible (\$29 USD/mes base) para habilitar la distribución comercial de la Reina Valera 1960, ajustando el presupuesto al volumen de usuarios activos mensuales (MAU)²³.
- Integración directa de la API de Crossway (api.esv.org) para la distribución de la versión ESV²⁰.
- **Sostenibilidad Financiera:** Adopción de un modelo freemium o de suscripción periódica para financiar las cuotas variables por usuario activo (MAU) exigidas por las editoriales y sociedades bíblicas²⁵.

Conclusión Estratégica

La implementación del proyecto resulta plenamente viable si se estructura mediante una arquitectura por capas bien diferenciadas. La utilización de motores abiertos como SWORD y repositorios en dominio público permite construir una plataforma de altísimo valor teológico y académico sin inversión inicial en derechos de autor². La integración del estándar IIIF resuelve la visualización de los Papiros del Mar Muerto de forma gratuita y legal³⁴, mientras que el diferimiento de las licencias comerciales (RVR1960, NVI) hasta la fase de monetización asegura la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo²⁵.

Obras citadas

1. The SWORD Project - The CrossWire Bible Society, <http://crosswire.org/sword/modules/ModDisp.jsp?modType>
2. AndBible Review 2026: Best Free Open-Source Android Bible App?, <https://learnofchrist.com/resources/andbible>
3. zefanja/swordjs: A Javascript library to read CrossWire's modules, <https://github.com/zefanja/swordjs>
4. ezra-bible-app/node-sword-interface - GitHub, <https://github.com/ezra-bible-app/node-sword-interface>
5. tsur/node-sword - GitHub, <https://github.com/tsur/node-sword>
6. Spanish Bibles for e-Sword 10 Download | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/943791774/E-SWORD-What-You-Will-Find-When-Downloading-the-Packages>
7. Download E-Sword + Bibles, Dictionaries, Commentaries & Modules, <https://www.youtube.com/watch?v=gOisKuRFHz8>
8. The SWORD Project - The CrossWire Bible Society, <https://www.crosswire.org/sword/modules/ModInfo.jsp?modName=SpaVNT>
9. Bible Texts & Translations - The SWORD Project, <https://www.crosswire.org/sword/modules/ModDisp.jsp?modType=Bibles>
10. Bible SuperSearch API, <https://api.biblesupersearch.com/>
11. Christian Classics Ethereal Library - Desktop App for Mac & Windows, <https://webcatalog.io/en/apps/ccel>
12. Christian Classics Ethereal Library - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Classics_Ethereal_Library

13. Christian Classics Ethereal Library (CCEL), <https://mdr-maa.org/resource/christian-classics-ethereal-library-ccel/>
14. Christian Classics Ethereal Library, <https://chnm.gmu.edu/worldhistorysources/r/35/whm.html>
15. Christian Classics Ethereal Library: Home, <https://www.ccel.org/>
16. Christian Classics Ethereal Library - Oakwood University, <https://library.oakwood.edu/index.php/research/92-database-info/200-christian-classics-ethereal-library>
17. API - Christian Classics Ethereal Library, <https://www.ccel.org/webtools.html>
18. bibles/RVR1960 - Spanish.json at master · dscottpi/bibles - GitHub, <https://github.com/dscottpi/bibles/blob/master/RVR1960%20-%20Spanish.json>
19. Bible Versions You Love - API.Bible, <https://api.bible/bibles>
20. Express Licensing FAQs - API.Bible Help Center, <https://care.api.bible/article/405-express-licensing-faqs>
21. eSword Modules | MT Project, <https://www.mechanical-translation.org/esword.html>
22. API.Bible: Christian For Developers App - faith.tools, <https://faith.tools/app/494-api-bible>
23. Create Your Account - API.Bible Documentation, <https://docs.api.bible/quick-start/create-your-account/>
24. Scripture API for Developers - API.Bible, <https://api.bible/sign-up>
25. Comparing API.Bible Plans, <https://care.api.bible/article/378-comparing-api-bible-plans>
26. Frequently Asked Questions - API.Bible, <https://api.bible/faq>
27. API.Bible — Scripture API for Developers, <https://api.bible/>
28. American Bible Society Rights and Permissions, <https://bibles.com/pages/american-bible-society-rights-and-permissions>
29. Biblia NVI - Nueva Version - Apps en Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=org.biblia.nueva.version.internacional.nvi&hl=es_CR
30. Permissions - Biblica, <https://www.biblica.com/permissions/>
31. Biblia NVI - Nueva Version - Apps en Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=org.biblia.nueva.version.internacional.nvi&hl=es_VE
32. Crossway's Standard Use Guidelines - Hands to the Plow Ministries, <https://handstotheplow.org/crossways-standard-use-guidelines/>
33. ESV API | ESV.org, <https://api.esv.org/>
34. Dead Sea Scrolls - The Friends of the Israel Antiquities Authority, <https://www.friendsofifaa.org/dead-sea-scrolls>
35. The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library - Septuaginta &c., <https://williamaross.com/2014/03/27/the-leon-levy-dead-sea-scrolls-digital-library/>
36. Digital Dead Sea Scrolls, <http://dss.collections.imj.org.il/>
37. AWOL Index: The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library, <https://isaw.nyu.edu/publications/awol-index/html/www.deadseascrolls.org.il/home.html>
38. The Digital Library - The Dead Sea Scrolls,

- <https://www.deadseascrolls.org.il/about-the-project/the-digital-library>
39. The Dead Sea Scrolls Digital Library,
https://orion.huji.ac.il/resources/DSS_online.shtml
40. Dead Sea Scrolls Online: IAA Expands Digital Library,
<https://www.biblicalarchaeology.org/daily/news/digital-dead-sea-scrolls-finally-available-online/>
41. bible-passage-reference-parser - NPM,
<https://www.npmjs.com/package/bible-passage-reference-parser?activeTab=readme>