



J1
Power
Vin
VCC
+5V
+3V3
IOREF
RESET
GND
J2
Digital/PWM
SCL/A5
SDA/A4
AREF
13
12
*11
*10
*9
8
GND
J3
Analog
A0
A1
A2
A3
SDA/A4
SCL/A5
J4
Digital/PWM
7
*6
*5
4
*3
2
TX/1
RX/0
D1
D_Schottky
SC1
Solar_Cell
R1
10k
R2
4.7k
A0
U1
INA219AxD
+5V
VS
IN+
IN−
GND
SDA
SCL
A1
A0
A4A5
C1
100uF
R3
1k
*9
Q1
NPN
Q2
PNP
Q3
PMOS
L1
L
D2
D_Schottky
C2
47uF
Electronic Load
Vout
File: E_Load.kicad_sch
BMS
Vout
File: BMS_sch.kicad_sch
* Indicates a PWM-capable pin
Sheet: /
File: EE1111A.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date: mar. 31 mars 2015
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/3



Sheet: /Electronic Load/ File: E_Load.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/3



Sheet: /BMS/		
File: BMS_sch.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 3/3