Perfiles de Cronicidad de Inundaciones por El Niño

24 provincias + 221 cantones

Ecuador 2015–2025 · EFCI

FAO — Oficina de Emergencias y Resiliencia (OER)
Jerson Achicanoy · 2026-08-06

Tungurahua


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.625


Muy Alta

Ranking nacional (provincias): 1 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	1,421
Clase de cronicidad EFCI	Muy Alta
Índice de Severidad	0.167
Índice de Recurrencia	1.000
Índice de Persistencia	1.000
Magnitud ENSO (media)	0.169

Ambato


Perfil de Cantón — Provincia de Tungurahua

EFCI 0.514


Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 2 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	486
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	142
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	386
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	134.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	8

Baños de Agua Santa


Perfil de Cantón — Provincia de Tungurahua

EFCI 0.396


Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 8 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	447
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	185
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,201
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	199.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	40

San Pedro de Pelileo


Perfil de Cantón — Provincia de Tungurahua

EFCI 0.382


Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 10 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	214
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	76
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	328
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	26.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	12


Patate


Perfil de Cantón — Provincia de Tungurahua

EFCI 0.298

Alta

Ranking nacional (cantones): 31 de 221





Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	106
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	41
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	977
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	287.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	29

Santiago de Píllaro


Perfil de Cantón — Provincia de Tungurahua

EFCI 0.227


Moderada

Ranking nacional (cantones): 78 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	82
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	19
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 99%
Población afectada (máx. histórico)	1,130
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	888.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	5

Mocha


Perfil de Cantón — Provincia de Tungurahua

EFCI 0.172


Baja

Ranking nacional (cantones): 146 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	30
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	12
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	320
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	8.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	11

Cevallos


Perfil de Cantón — Provincia de Tungurahua

EFCI 0.140


Baja

Ranking nacional (cantones): 171 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	11
Años afectados	6 de 11
Meses en El Niño con evento	6
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	41
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	3.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	11

Quero


Perfil de Cantón — Provincia de Tungurahua

EFCI 0.122


Baja

Ranking nacional (cantones): 190 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	31
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	6
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	580
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	29.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	4

Tisaleo


Perfil de Cantón — Provincia de Tungurahua

EFCI 0.085


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 208 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	14
Años afectados	7 de 11
Meses en El Niño con evento	4
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	143
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	15.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	18

Manabí


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.573


Muy Alta

Ranking nacional (provincias): 2 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	1,506
Clase de cronicidad EFCI	Muy Alta
Índice de Severidad	0.541
Índice de Recurrencia	0.842
Índice de Persistencia	0.387
Magnitud ENSO (media)	0.258

Chone


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.463


Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 3 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	212
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	119
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	47,800
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	12,446.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	11,950

Portoviejo


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.372


Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 11 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	248
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	145
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	7,596
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	863.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1,920

Rocafuerte


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.290


Alta

Ranking nacional (cantones): 36 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	47
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	30
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	9,996
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	4,844.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	2,500

Flavio Alfaro


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.287


Alta

Ranking nacional (cantones): 38 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	87
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	56
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	880
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	300.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	283

Jipijapa


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.266


Alta

Ranking nacional (cantones): 45 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	88
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	60
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,450
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	135.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	350

Bolívar


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.260


Alta

Ranking nacional (cantones): 49 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	49
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	31
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	6,830
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	570.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	3,883

El Carmen


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.258


Alta

Ranking nacional (cantones): 52 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	71
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	40
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	1,600
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	6.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	400

Manta


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.241


Moderada

Ranking nacional (cantones): 62 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	92
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	58
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,044
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	74.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	392

Santa Ana


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.234


Moderada

Ranking nacional (cantones): 68 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	88
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	63
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	6,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	830.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1,500

Pedernales


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.227


Moderada

Ranking nacional (cantones): 77 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	62
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	34
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	2,696
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	72.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	628

Tosagua


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.223


Moderada

Ranking nacional (cantones): 82 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	50
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	33
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	2,048
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	470.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1,296

24 de Mayo


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.213


Moderada

Ranking nacional (cantones): 100 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	39
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	32
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	464
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	50.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	114

Puerto López


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.202


Moderada

Ranking nacional (cantones): 107 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	33
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	23
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	670
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	159

Olmedo


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.197


Moderada

Ranking nacional (cantones): 120 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	29
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	19
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	480
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	50.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	120

San Vicente


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.196


Moderada

Ranking nacional (cantones): 121 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	28
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	21
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	2,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	60.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	600

Paján


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.194


Moderada

Ranking nacional (cantones): 123 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	56
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	44
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	940
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	228.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	121

Sucre


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.189


Moderada

Ranking nacional (cantones): 131 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	77
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	53
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	2,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	874.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	976

Montecristi


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.179


Baja

Ranking nacional (cantones): 139 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	42
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	28
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,008
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	190.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	252

Pichincha


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.171


Baja

Ranking nacional (cantones): 149 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	28
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	20
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	270
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	67

Junín


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.141


Baja

Ranking nacional (cantones): 170 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	38
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	18
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	480
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	387.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	120

Jama


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.124


Baja

Ranking nacional (cantones): 187 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	29
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	12
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	272
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	150

Jaramijó


Perfil de Cantón — Provincia de Manabí

EFCI 0.117


Baja

Ranking nacional (cantones): 194 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	13
Años afectados	5 de 11
Meses en El Niño con evento	11
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	290
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	77

Pichincha


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.559


Muy Alta

Ranking nacional (provincias): 3 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	2,718
Clase de cronicidad EFCI	Muy Alta
Índice de Severidad	0.379
Índice de Recurrencia	0.842
Índice de Persistencia	0.657
Magnitud ENSO (media)	0.127

Distrito Metropolitano de Quito


Perfil de Cantón — Provincia de Pichincha

EFCI 0.604


Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 1 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	1,955
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	582
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	750,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	4.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	36

Mejía


Perfil de Cantón — Provincia de Pichincha

EFCI 0.342


Alta

Ranking nacional (cantones): 17 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	437
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	104
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 99%
Población afectada (máx. histórico)	69,743
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	17

Cayambe


Perfil de Cantón — Provincia de Pichincha

EFCI 0.230


Moderada

Ranking nacional (cantones): 73 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	84
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	25
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 99%
Población afectada (máx. histórico)	18,586
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	598.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	155

Rumiñahui


Perfil de Cantón — Provincia de Pichincha

EFCI 0.201


Moderada

Ranking nacional (cantones): 112 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	72
Años afectados	7 de 11
Meses en El Niño con evento	38
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 99%
Población afectada (máx. histórico)	73,015
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	26

Pedro Moncayo


Perfil de Cantón — Provincia de Pichincha

EFCI 0.193


Moderada

Ranking nacional (cantones): 124 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	48
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	18
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 99%
Población afectada (máx. histórico)	16
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	1.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	4

Puerto Quito


Perfil de Cantón — Provincia de Pichincha

EFCI 0.188


Moderada

Ranking nacional (cantones): 133 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	46
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	21
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,825
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	6.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	31

San Miguel de los Bancos


Perfil de Cantón — Provincia de Pichincha

EFCI 0.179


Baja

Ranking nacional (cantones): 138 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	67
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	23
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 99%
Población afectada (máx. histórico)	40,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	3

Pedro Vicente Maldonado


Perfil de Cantón — Provincia de Pichincha

EFCI 0.159


Baja

Ranking nacional (cantones): 155 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	9
Años afectados	5 de 11
Meses en El Niño con evento	9
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	12
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	4

Napo


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.500


Alta

Ranking nacional (provincias): 4 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	965
Clase de cronicidad EFCI	Alta
Índice de Severidad	0.154
Índice de Recurrencia	0.974
Índice de Persistencia	0.459
Magnitud ENSO (media)	0.138

Quijos


Perfil de Cantón — Provincia de Napo

EFCI 0.386


Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 9 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	355
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	79
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 99%
Población afectada (máx. histórico)	2,256
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	9.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	17

El Chaco


Perfil de Cantón — Provincia de Napo

EFCI 0.359


Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 15 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	201
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	63
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 99%
Población afectada (máx. histórico)	6,868
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	64.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	58

Archidona


Perfil de Cantón — Provincia de Napo

EFCI 0.323


Alta

Ranking nacional (cantones): 22 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	224
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	62
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 99%
Población afectada (máx. histórico)	270
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	11

Tena


Perfil de Cantón — Provincia de Napo

EFCI 0.293


Alta

Ranking nacional (cantones): 34 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	168
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	49
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	2,088
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	933.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	324

Carlos Julio Arosemena Tola


Perfil de Cantón — Provincia de Napo

EFCI 0.080


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 211 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	17
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	2
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	372
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	25.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	4

Esmeraldas


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.487


Alta

Ranking nacional (provincias): 5 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	1,133
Clase de cronicidad EFCI	Alta
Índice de Severidad	0.239
Índice de Recurrencia	0.868
Índice de Persistencia	0.366
Magnitud ENSO (media)	0.251

Esmeraldas


Perfil de Cantón — Provincia de Esmeraldas

EFCI 0.416


Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 4 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	323
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	180
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	11,343
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	422.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	4,067

Quinindé


Perfil de Cantón — Provincia de Esmeraldas

EFCI 0.370


Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 12 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	253
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	156
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 99%
Población afectada (máx. histórico)	1,592
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	267.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	398

Muisne


Perfil de Cantón — Provincia de Esmeraldas

EFCI 0.331


Alta

Ranking nacional (cantones): 21 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	156
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	98
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	1,802
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2,067.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	485

San Lorenzo


Perfil de Cantón — Provincia de Esmeraldas

EFCI 0.275


Alta

Ranking nacional (cantones): 42 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	116
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	37
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,756
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	23.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	550

Rioverde


Perfil de Cantón — Provincia de Esmeraldas

EFCI 0.241


Moderada

Ranking nacional (cantones): 61 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	81
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	45
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	1,400
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	79.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	260

Eloy Alfaro


Perfil de Cantón — Provincia de Esmeraldas

EFCI 0.233


Moderada

Ranking nacional (cantones): 71 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	111
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	40
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	2,441
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	79.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	496

Atacames


Perfil de Cantón — Provincia de Esmeraldas

EFCI 0.223


Moderada

Ranking nacional (cantones): 83 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	93
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	51
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	3,233
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	295.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	852

Morona Santiago


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.485


Alta

Ranking nacional (provincias): 6 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	1,138
Clase de cronicidad EFCI	Alta
Índice de Severidad	0.010
Índice de Recurrencia	1.000
Índice de Persistencia	0.567
Magnitud ENSO (media)	0.127

Morona


Perfil de Cantón — Provincia de Morona Santiago

EFCI 0.404


Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 5 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	274
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	94
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Frío 90%
Población afectada (máx. histórico)	195
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	22.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	13

Limón Indanza


Perfil de Cantón — Provincia de Morona Santiago

EFCI 0.331


Alta

Ranking nacional (cantones): 20 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	296
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	113
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	565
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	152.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	29


Santiago


Perfil de Cantón — Provincia de Morona Santiago

EFCI 0.312

Alta

Ranking nacional (cantones): 28 de 221





Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	146
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	54
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Frío 90%
Población afectada (máx. histórico)	36
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	11

Tiwintza


Perfil de Cantón — Provincia de Morona Santiago

EFCI 0.237


Moderada

Ranking nacional (cantones): 65 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	59
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	20
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	235
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	131.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	25

Gualaquiza


Perfil de Cantón — Provincia de Morona Santiago

EFCI 0.194


Moderada

Ranking nacional (cantones): 122 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	131
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	26
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	600
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	122.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	13

Taisha


Perfil de Cantón — Provincia de Morona Santiago

EFCI 0.146


Baja

Ranking nacional (cantones): 164 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	34
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	9
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	1,062
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	92.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	51

Huamboya


Perfil de Cantón — Provincia de Morona Santiago

EFCI 0.139


Baja

Ranking nacional (cantones): 173 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	47
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	12
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	131
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	16.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	6

San Juan Bosco


Perfil de Cantón — Provincia de Morona Santiago

EFCI 0.139


Baja

Ranking nacional (cantones): 174 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	44
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	10
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	45
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	10

Sucúa


Perfil de Cantón — Provincia de Morona Santiago

EFCI 0.126


Baja

Ranking nacional (cantones): 186 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	52
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	7
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	223
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	16

Logroño


Perfil de Cantón — Provincia de Morona Santiago

EFCI 0.088


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 206 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	17
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	4
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	251
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	13.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	25

Palora


Perfil de Cantón — Provincia de Morona Santiago

EFCI 0.081


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 210 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	26
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	3
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	115
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	43

Pablo Sexto


Perfil de Cantón — Provincia de Morona Santiago

EFCI 0.047


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 219 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	12
Años afectados	4 de 11
Meses en El Niño con evento	1
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	4
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1

Chimborazo


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.481


Alta

Ranking nacional (provincias): 7 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	1,121
Clase de cronicidad EFCI	Alta
Índice de Severidad	0.049
Índice de Recurrencia	0.974
Índice de Persistencia	0.516
Magnitud ENSO (media)	0.150

Alausí


Perfil de Cantón — Provincia de Chimborazo

EFCI 0.336


Alta

Ranking nacional (cantones): 19 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	210
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	78
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	370
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	26.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	161


Guano


Perfil de Cantón — Provincia de Chimborazo

EFCI 0.298

Alta

Ranking nacional (cantones): 30 de 221





Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	140
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	50
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	274
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	9.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	33

Colta


Perfil de Cantón — Provincia de Chimborazo

EFCI 0.292


Alta

Ranking nacional (cantones): 35 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	130
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	55
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	540
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	56.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	5

Riobamba


Perfil de Cantón — Provincia de Chimborazo

EFCI 0.287


Alta

Ranking nacional (cantones): 37 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	150
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	41
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	8,001
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	200.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	15

Guamote


Perfil de Cantón — Provincia de Chimborazo

EFCI 0.280


Alta

Ranking nacional (cantones): 41 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	128
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	41
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	2,020
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	5.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	9

Chunchi


Perfil de Cantón — Provincia de Chimborazo

EFCI 0.262


Alta

Ranking nacional (cantones): 48 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	123
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	56
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	347
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	115.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	68

Pallatanga


Perfil de Cantón — Provincia de Chimborazo

EFCI 0.227


Moderada

Ranking nacional (cantones): 79 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	86
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	49
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	1,138
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	100.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	11

Penipe


Perfil de Cantón — Provincia de Chimborazo

EFCI 0.205


Moderada

Ranking nacional (cantones): 106 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	71
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	21
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	324
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	35.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	6

Cumandá


Perfil de Cantón — Provincia de Chimborazo

EFCI 0.181


Moderada

Ranking nacional (cantones): 137 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	57
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	25
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	47
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	28.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	14

Chambo


Perfil de Cantón — Provincia de Chimborazo

EFCI 0.150


Baja

Ranking nacional (cantones): 159 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	26
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	8
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	164
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	10.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	11

Guayas


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.468


Alta

Ranking nacional (provincias): 8 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	1,738
Clase de cronicidad EFCI	Alta
Índice de Severidad	0.291
Índice de Recurrencia	0.763
Índice de Persistencia	0.382
Magnitud ENSO (media)	0.250

Guayaquil


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.352


Alta

Ranking nacional (cantones): 16 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	414
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	243
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	3,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	75.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1,000

Durán


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.264


Alta

Ranking nacional (cantones): 46 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	80
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	49
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	2,740
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	292.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	685

Daule


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.249


Moderada

Ranking nacional (cantones): 55 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	146
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	103
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,583
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	202.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	476

Salitre


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.247


Moderada

Ranking nacional (cantones): 56 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	147
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	91
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,604
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	235.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	401

Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.247


Moderada

Ranking nacional (cantones): 57 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	64
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	37
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	7,323
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2,180.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	2,322

Balzar


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.243


Moderada

Ranking nacional (cantones): 60 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	44
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	33
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	3,548
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	3,032.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	900

Milagro


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.239


Moderada

Ranking nacional (cantones): 63 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	100
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	56
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	16,086
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	476.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	3,700

Naranjal


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.237


Moderada

Ranking nacional (cantones): 66 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	80
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	48
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,812
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	4,282.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	220

Naranjito


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.222


Moderada

Ranking nacional (cantones): 84 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	37
Años afectados	7 de 11
Meses en El Niño con evento	32
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	936
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	290.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	230

Pedro Carbo


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.221


Moderada

Ranking nacional (cantones): 85 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	70
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	52
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	832
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	261.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	230

San Jacinto de Yaguachi


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.216


Moderada

Ranking nacional (cantones): 89 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	68
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	52
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	2,444
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	806.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	611

Samborondón


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.213


Moderada

Ranking nacional (cantones): 98 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	57
Años afectados	7 de 11
Meses en El Niño con evento	39
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	1,740
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	274.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	576

Palestina


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.201


Moderada

Ranking nacional (cantones): 111 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	42
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	27
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	6,883
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	1,025.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1,756

El Empalme


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.200


Moderada

Ranking nacional (cantones): 113 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	45
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	23
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	300
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	90.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	100

Santa Lucía


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.199


Moderada

Ranking nacional (cantones): 117 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	59
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	39
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	3,944
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	1,452.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	892

Colimes


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.187


Moderada

Ranking nacional (cantones): 134 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	46
Años afectados	7 de 11
Meses en El Niño con evento	36
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	5,616
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	592.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	2,258

Balao


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.177


Baja

Ranking nacional (cantones): 141 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	22
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	17
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,200
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	800.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	123

General Antonio Elizalde


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.168


Baja

Ranking nacional (cantones): 152 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	32
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	17
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	268
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	32

Playas


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.158


Baja

Ranking nacional (cantones): 156 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	25
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	13
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	400

Simón Bolívar


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.149


Baja

Ranking nacional (cantones): 161 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	43
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	23
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,852
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	67.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	497

El Triunfo


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.142


Baja

Ranking nacional (cantones): 169 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	40
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	20
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	190
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	211.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	46

Lomas de Sargentillo


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.132


Baja

Ranking nacional (cantones): 179 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	24
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	13
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	608
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	24.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	191

Isidro Ayora


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.131


Baja

Ranking nacional (cantones): 180 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	16
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	8
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	755
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	130.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	160

Coronel Marcelino Maridueña


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.129


Baja

Ranking nacional (cantones): 182 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	15
Años afectados	7 de 11
Meses en El Niño con evento	10
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	168
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	240.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	64

Nobol


Perfil de Cantón — Provincia de Guayas

EFCI 0.127


Baja

Ranking nacional (cantones): 185 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	22
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	12
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	292
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	663.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	4

Azuay


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.454


Alta

Ranking nacional (provincias): 9 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	1,072
Clase de cronicidad EFCI	Alta
Índice de Severidad	0.017
Índice de Recurrencia	0.921
Índice de Persistencia	0.512
Magnitud ENSO (media)	0.160

Cuenca


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.369


Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 13 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	577
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	242
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Frío 95%
Población afectada (máx. histórico)	20,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	110.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	57

Pucará


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.244


Moderada

Ranking nacional (cantones): 59 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	75
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	51
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	27
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	5

Santa Isabel


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.191


Moderada

Ranking nacional (cantones): 125 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	55
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	23
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,085
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	10.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	52

Gualaceo


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.186


Moderada

Ranking nacional (cantones): 135 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	56
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	18
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	20,160
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	60

Sígsig


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.173


Baja

Ranking nacional (cantones): 145 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	39
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	15
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	173
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	5

Sevilla de Oro


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.172


Baja

Ranking nacional (cantones): 147 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	52
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	11
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Frío 90%
Población afectada (máx. histórico)	11
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	4

Paute


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.172


Baja

Ranking nacional (cantones): 148 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	54
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	25
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	25,494
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	14

Girón


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.146


Baja

Ranking nacional (cantones): 165 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	78
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	33
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	13
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	3

Camilo Ponce enríquez


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.121


Baja

Ranking nacional (cantones): 191 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	24
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	11
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	30
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	15.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	15

Nabón


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.119


Baja

Ranking nacional (cantones): 193 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	26
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	7
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	378
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	47

Chordeleg


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.098


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 204 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	8
Años afectados	5 de 11
Meses en El Niño con evento	4
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	15,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1

Guachapala


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.087


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 207 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	10
Años afectados	3 de 11
Meses en El Niño con evento	5
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Frío 90%
Población afectada (máx. histórico)	11
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	2

Oña


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.078


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 212 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	13
Años afectados	5 de 11
Meses en El Niño con evento	6
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	4
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	1.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	0

El Pan


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.061


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 216 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	4
Años afectados	3 de 11
Meses en El Niño con evento	2
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	3
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1

San Fernando


Perfil de Cantón — Provincia de Azuay

EFCI 0.006


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 221 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	1
Años afectados	1 de 11
Meses en El Niño con evento	0
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	44
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	9

Zamora Chinchipe


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.434


Moderada

Ranking nacional (provincias): 10 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	863
Clase de cronicidad EFCI	Moderada
Índice de Severidad	0.047
Índice de Recurrencia	0.895
Índice de Persistencia	0.406
Magnitud ENSO (media)	0.171


Zamora


Perfil de Cantón — Provincia de Zamora Chinchipe

EFCI 0.363

Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 14 de 221





Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	361
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	160
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	513
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	35.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	119

Yantzaza


Perfil de Cantón — Provincia de Zamora Chinchipe

EFCI 0.315


Alta

Ranking nacional (cantones): 26 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	71
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	41
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,230
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	45.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	430

Palanda


Perfil de Cantón — Provincia de Zamora Chinchipe

EFCI 0.296


Alta

Ranking nacional (cantones): 32 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	150
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	64
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	15
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	5

Chinchipe


Perfil de Cantón — Provincia de Zamora Chinchipe

EFCI 0.238


Moderada

Ranking nacional (cantones): 64 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	50
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	27
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	28
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	8.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	5

Yacuambi


Perfil de Cantón — Provincia de Zamora Chinchipe

EFCI 0.233


Moderada

Ranking nacional (cantones): 70 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	68
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	24
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	36
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	28.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	4

Centinela del Cóndor


Perfil de Cantón — Provincia de Zamora Chinchipe

EFCI 0.229


Moderada

Ranking nacional (cantones): 76 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	67
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	31
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	350
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	18.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	82

El Pangui


Perfil de Cantón — Provincia de Zamora Chinchipe

EFCI 0.189


Moderada

Ranking nacional (cantones): 127 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	39
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	17
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	224
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	234.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	20

Nangaritza


Perfil de Cantón — Provincia de Zamora Chinchipe

EFCI 0.148


Baja

Ranking nacional (cantones): 162 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	31
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	7
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	844
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	509.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	201

Paquisha


Perfil de Cantón — Provincia de Zamora Chinchipe

EFCI 0.117


Baja

Ranking nacional (cantones): 195 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	26
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	8
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	80
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	22.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	20

Loja


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.431


Moderada

Ranking nacional (provincias): 11 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	1,575
Clase de cronicidad EFCI	Moderada
Índice de Severidad	0.100
Índice de Recurrencia	0.842
Índice de Persistencia	0.400
Magnitud ENSO (media)	0.176

Loja


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.400


Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 6 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	565
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	216
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	126,515
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	15.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	64

Sozoranga


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.230


Moderada

Ranking nacional (cantones): 74 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	84
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	58
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,250
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	40.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	71

Calvas


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.230


Moderada

Ranking nacional (cantones): 75 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	118
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	69
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	266
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	8.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	63

Paltas


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.213


Moderada

Ranking nacional (cantones): 99 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	87
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	55
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	328
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	108.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	100

Celica


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.202


Moderada

Ranking nacional (cantones): 109 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	85
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	47
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	524
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	51.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	260

Catamayo


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.199


Moderada

Ranking nacional (cantones): 115 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	115
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	40
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	236
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	97.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	17

Puyango


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.197


Moderada

Ranking nacional (cantones): 119 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	61
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	32
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	3,794
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	25.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	47

Saraguro


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.189


Moderada

Ranking nacional (cantones): 128 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	77
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	26
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	11
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	533.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	3

Chaguarpamba


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.189


Moderada

Ranking nacional (cantones): 132 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	94
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	38
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	741
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	100.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	250


Zapotillo


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.185

Moderada

Ranking nacional (cantones): 136 de 221





Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	36
Años afectados	7 de 11
Meses en El Niño con evento	30
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,272
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	120.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	166

Quilanga


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.178


Baja

Ranking nacional (cantones): 140 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	33
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	18
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	49
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	10


Macará


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.169

Baja

Ranking nacional (cantones): 151 de 221





Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	62
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	37
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	291
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	11.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	77

Gonzanamá


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.146


Baja

Ranking nacional (cantones): 166 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	49
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	18
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	250
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	60

Espíndola


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.143


Baja

Ranking nacional (cantones): 168 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	52
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	19
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	77
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	19

Olmedo


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.130


Baja

Ranking nacional (cantones): 181 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	33
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	15
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	396
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	33.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	121

Pindal


Perfil de Cantón — Provincia de Loja

EFCI 0.129


Baja

Ranking nacional (cantones): 183 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	24
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	13
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	85
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	20

Pastaza


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.422


Moderada

Ranking nacional (provincias): 12 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	558
Clase de cronicidad EFCI	Moderada
Índice de Severidad	0.043
Índice de Recurrencia	0.895
Índice de Persistencia	0.391
Magnitud ENSO (media)	0.117

Pastaza


Perfil de Cantón — Provincia de Pastaza

EFCI 0.321


Alta

Ranking nacional (cantones): 24 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	271
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	80
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,601
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	197.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	389

Mera


Perfil de Cantón — Provincia de Pastaza

EFCI 0.316


Alta

Ranking nacional (cantones): 25 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	160
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	48
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	30,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	95.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	9

Arajuno


Perfil de Cantón — Provincia de Pastaza

EFCI 0.259


Alta

Ranking nacional (cantones): 51 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	90
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	26
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,354
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	176.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	189

Santa Clara


Perfil de Cantón — Provincia de Pastaza

EFCI 0.139


Baja

Ranking nacional (cantones): 172 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	37
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	10
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	297
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1

Los Ríos


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.395


Moderada

Ranking nacional (provincias): 13 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	795
Clase de cronicidad EFCI	Moderada
Índice de Severidad	0.175
Índice de Recurrencia	0.711
Índice de Persistencia	0.304
Magnitud ENSO (media)	0.219


Babahoyo


Perfil de Cantón — Provincia de Los Ríos

EFCI 0.338

Alta

Ranking nacional (cantones): 18 de 221





Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	218
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	113
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	5,844
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	8,511.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1,788

Quevedo


Perfil de Cantón — Provincia de Los Ríos

EFCI 0.271


Alta

Ranking nacional (cantones): 43 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	98
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	67
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,004
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	4.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	228

Montalvo


Perfil de Cantón — Provincia de Los Ríos

EFCI 0.236


Moderada

Ranking nacional (cantones): 67 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	64
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	29
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	3,790
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2,497.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	959

Ventanas


Perfil de Cantón — Provincia de Los Ríos

EFCI 0.215


Moderada

Ranking nacional (cantones): 91 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	67
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	47
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,223
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	472.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	365

Urdaneta


Perfil de Cantón — Provincia de Los Ríos

EFCI 0.199


Moderada

Ranking nacional (cantones): 114 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	87
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	37
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,819
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	3,374.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	542

Baba


Perfil de Cantón — Provincia de Los Ríos

EFCI 0.199


Moderada

Ranking nacional (cantones): 116 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	61
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	43
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	2,224
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	669.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1,576

Valencia


Perfil de Cantón — Provincia de Los Ríos

EFCI 0.191


Moderada

Ranking nacional (cantones): 126 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	39
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	22
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	780
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	34.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	160

Vinces


Perfil de Cantón — Provincia de Los Ríos

EFCI 0.189


Moderada

Ranking nacional (cantones): 129 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	48
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	28
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	7,364
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2,951.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1,841

Quinsaloma


Perfil de Cantón — Provincia de Los Ríos

EFCI 0.177


Baja

Ranking nacional (cantones): 143 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	19
Años afectados	7 de 11
Meses en El Niño con evento	9
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	378
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	420.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	89

Mocache


Perfil de Cantón — Provincia de Los Ríos

EFCI 0.173


Baja

Ranking nacional (cantones): 144 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	22
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	16
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,068
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	529.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	165

Puebloviejo


Perfil de Cantón — Provincia de Los Ríos

EFCI 0.171


Baja

Ranking nacional (cantones): 150 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	35
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	16
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,480
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	1,375.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	393

Palenque


Perfil de Cantón — Provincia de Los Ríos

EFCI 0.119


Baja

Ranking nacional (cantones): 192 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	13
Años afectados	7 de 11
Meses en El Niño con evento	8
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	762
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	192.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	179

Buena Fe


Perfil de Cantón — Provincia de Los Ríos

EFCI 0.106


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 199 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	24
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	9
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	136
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	430.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	39

El Oro


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.395


Moderada

Ranking nacional (provincias): 14 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	1,492
Clase de cronicidad EFCI	Moderada
Índice de Severidad	0.065
Índice de Recurrencia	0.789
Índice de Persistencia	0.362
Magnitud ENSO (media)	0.177

Piñas


Perfil de Cantón — Provincia de El Oro

EFCI 0.315


Alta

Ranking nacional (cantones): 27 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	294
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	134
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,400
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	15.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	255

Santa Rosa


Perfil de Cantón — Provincia de El Oro

EFCI 0.287


Alta

Ranking nacional (cantones): 39 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	100
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	66
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	4,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	793.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	583

Pasaje


Perfil de Cantón — Provincia de El Oro

EFCI 0.264


Alta

Ranking nacional (cantones): 47 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	174
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	103
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	2,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	182.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	508

Portovelo


Perfil de Cantón — Provincia de El Oro

EFCI 0.249


Moderada

Ranking nacional (cantones): 53 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	192
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	62
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	10,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	7.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	100

Atahualpa


Perfil de Cantón — Provincia de El Oro

EFCI 0.249


Moderada

Ranking nacional (cantones): 54 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	119
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	60
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	4,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	50.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	53

Machala


Perfil de Cantón — Provincia de El Oro

EFCI 0.234


Moderada

Ranking nacional (cantones): 69 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	92
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	52
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	3,894
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	500.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1,099

Arenillas


Perfil de Cantón — Provincia de El Oro

EFCI 0.224


Moderada

Ranking nacional (cantones): 80 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	54
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	45
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	190
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	126.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	53

Balsas


Perfil de Cantón — Provincia de El Oro

EFCI 0.219


Moderada

Ranking nacional (cantones): 88 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	95
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	50
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	3,499
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	7.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1,170

Zaruma


Perfil de Cantón — Provincia de El Oro

EFCI 0.213


Moderada

Ranking nacional (cantones): 97 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	156
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	43
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	1,125
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	15

Huaquillas


Perfil de Cantón — Provincia de El Oro

EFCI 0.210


Moderada

Ranking nacional (cantones): 102 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	37
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	28
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	560
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	140

Las Lajas


Perfil de Cantón — Provincia de El Oro

EFCI 0.206


Moderada

Ranking nacional (cantones): 105 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	46
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	33
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	100
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	36.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	24

El Guabo


Perfil de Cantón — Provincia de El Oro

EFCI 0.189


Moderada

Ranking nacional (cantones): 130 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	52
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	25
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	2,800
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	224.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	104

Marcabelí


Perfil de Cantón — Provincia de El Oro

EFCI 0.164


Baja

Ranking nacional (cantones): 154 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	22
Años afectados	6 de 11
Meses en El Niño con evento	21
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	4,840
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	252.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	1,251

Chilla


Perfil de Cantón — Provincia de El Oro

EFCI 0.147


Baja

Ranking nacional (cantones): 163 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	59
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	20
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	2,551
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	55.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	21

Santo Domingo de los Tsáchilas


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.381


Moderada

Ranking nacional (provincias): 15 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	446
Clase de cronicidad EFCI	Moderada
Índice de Severidad	0.008
Índice de Recurrencia	0.789
Índice de Persistencia	0.329
Magnitud ENSO (media)	0.247

Santo Domingo


Perfil de Cantón — Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

EFCI 0.398


Muy Alta

Ranking nacional (cantones): 7 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	403
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	238
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	872
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	8.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	155

La Concordia


Perfil de Cantón — Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

EFCI 0.177


Baja

Ranking nacional (cantones): 142 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	43
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	26
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 99%
Población afectada (máx. histórico)	148
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	38

Cotopaxi


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.367


Moderada

Ranking nacional (provincias): 16 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	468
Clase de cronicidad EFCI	Moderada
Índice de Severidad	0.036
Índice de Recurrencia	0.737
Índice de Persistencia	0.361
Magnitud ENSO (media)	0.169

Pujilí


Perfil de Cantón — Provincia de Cotopaxi

EFCI 0.303


Alta

Ranking nacional (cantones): 29 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	168
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	66
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	139
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	25.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	77

Pangua


Perfil de Cantón — Provincia de Cotopaxi

EFCI 0.259


Alta

Ranking nacional (cantones): 50 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	56
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	40
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	3,200
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	1,500.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	8

Sigchos


Perfil de Cantón — Provincia de Cotopaxi

EFCI 0.213


Moderada

Ranking nacional (cantones): 96 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	87
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	38
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	400
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	117.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	7

La Maná


Perfil de Cantón — Provincia de Cotopaxi

EFCI 0.211


Moderada

Ranking nacional (cantones): 101 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	53
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	31
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	449.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	43

Latacunga


Perfil de Cantón — Provincia de Cotopaxi

EFCI 0.202


Moderada

Ranking nacional (cantones): 110 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	77
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	20
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	528
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	250.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	72

Salcedo


Perfil de Cantón — Provincia de Cotopaxi

EFCI 0.115


Baja

Ranking nacional (cantones): 196 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	9
Años afectados	5 de 11
Meses en El Niño con evento	5
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	16
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	10.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	2

Saquisilí


Perfil de Cantón — Provincia de Cotopaxi

EFCI 0.103


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 202 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	18
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	7
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	65
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	30.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	6

Bolívar


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.339


Baja

Ranking nacional (provincias): 17 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	894
Clase de cronicidad EFCI	Baja
Índice de Severidad	0.052
Índice de Recurrencia	0.632
Índice de Persistencia	0.355
Magnitud ENSO (media)	0.208

Guaranda


Perfil de Cantón — Provincia de Bolívar

EFCI 0.321


Alta

Ranking nacional (cantones): 23 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	292
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	149
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	20,742
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	1,010.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	16

Chillanes


Perfil de Cantón — Provincia de Bolívar

EFCI 0.267


Alta

Ranking nacional (cantones): 44 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	161
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	88
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	360
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	758.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	70

San Miguel


Perfil de Cantón — Provincia de Bolívar

EFCI 0.224


Moderada

Ranking nacional (cantones): 81 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	190
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	109
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	5,981
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	49.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	12

Echeandía


Perfil de Cantón — Provincia de Bolívar

EFCI 0.219


Moderada

Ranking nacional (cantones): 87 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	67
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	48
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	12,137
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	15.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	50

Chimbo


Perfil de Cantón — Provincia de Bolívar

EFCI 0.215


Moderada

Ranking nacional (cantones): 92 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	108
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	73
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	40
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	35.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	4

Caluma


Perfil de Cantón — Provincia de Bolívar

EFCI 0.208


Moderada

Ranking nacional (cantones): 103 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	43
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	28
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	2,566
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	205.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	124

Las Naves


Perfil de Cantón — Provincia de Bolívar

EFCI 0.157


Baja

Ranking nacional (cantones): 157 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	33
Años afectados	6 de 11
Meses en El Niño con evento	16
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	453
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	187.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	67

Carchi


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.337


Baja

Ranking nacional (provincias): 18 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	281
Clase de cronicidad EFCI	Baja
Índice de Severidad	0.007
Índice de Recurrencia	0.684
Índice de Persistencia	0.361
Magnitud ENSO (media)	0.154

Tulcán


Perfil de Cantón — Provincia de Carchi

EFCI 0.282


Alta

Ranking nacional (cantones): 40 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	115
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	44
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	117
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	20.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	33

Mira


Perfil de Cantón — Provincia de Carchi

EFCI 0.202


Moderada

Ranking nacional (cantones): 108 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	65
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	23
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	7,840
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	20.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	43

Espejo


Perfil de Cantón — Provincia de Carchi

EFCI 0.164


Baja

Ranking nacional (cantones): 153 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	24
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	9
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,350
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	6

Montúfar


Perfil de Cantón — Provincia de Carchi

EFCI 0.150


Baja

Ranking nacional (cantones): 160 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	38
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	15
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Frío 90%
Población afectada (máx. histórico)	200
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	34.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	39

Bolívar


Perfil de Cantón — Provincia de Carchi

EFCI 0.104


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 200 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	31
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	9
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	49
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	34.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	19

San Pedro de Huaca


Perfil de Cantón — Provincia de Carchi

EFCI 0.090


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 205 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	8
Años afectados	6 de 11
Meses en El Niño con evento	4
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	3,500
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	0

Sucumbíos


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.329


Baja

Ranking nacional (provincias): 19 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	312
Clase de cronicidad EFCI	Baja
Índice de Severidad	0.030
Índice de Recurrencia	0.658
Índice de Persistencia	0.376
Magnitud ENSO (media)	0.097


Gonzalo Pizarro


Perfil de Cantón — Provincia de Sucumbíos

EFCI 0.244

Moderada

Ranking nacional (cantones): 58 de 221





Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	88
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	20
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	698
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	310.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	177

Sucumbíos


Perfil de Cantón — Provincia de Sucumbíos

EFCI 0.143


Baja

Ranking nacional (cantones): 167 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	110
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	20
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Frío 90%
Población afectada (máx. histórico)	942
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	14.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	85

Lago Agrio


Perfil de Cantón — Provincia de Sucumbíos

EFCI 0.138


Baja

Ranking nacional (cantones): 176 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	41
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	9
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Frío 99%
Población afectada (máx. histórico)	23,384
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	31

Putumayo


Perfil de Cantón — Provincia de Sucumbíos

EFCI 0.111


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 197 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	28
Años afectados	7 de 11
Meses en El Niño con evento	8
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Frío 95%
Población afectada (máx. histórico)	1,711
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	28.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	404

Shushufindi


Perfil de Cantón — Provincia de Sucumbíos

EFCI 0.103


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 203 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	19
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	6
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Frío 99%
Población afectada (máx. histórico)	600
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	150

Cascales


Perfil de Cantón — Provincia de Sucumbíos

EFCI 0.063


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 214 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	10
Años afectados	6 de 11
Meses en El Niño con evento	2
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	80
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	20

Cuyabeno


Perfil de Cantón — Provincia de Sucumbíos

EFCI 0.055


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 217 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	16
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	2
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Frío 99%
Población afectada (máx. histórico)	221
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	20.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	52

Imbabura


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.307


Baja

Ranking nacional (provincias): 20 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	595
Clase de cronicidad EFCI	Baja
Índice de Severidad	0.012
Índice de Recurrencia	0.579
Índice de Persistencia	0.368
Magnitud ENSO (media)	0.185

Ibarra


Perfil de Cantón — Provincia de Imbabura

EFCI 0.294


Alta

Ranking nacional (cantones): 33 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	228
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	85
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	2,000
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	20.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	128


Otavalo


Perfil de Cantón — Provincia de Imbabura

EFCI 0.231

Moderada

Ranking nacional (cantones): 72 de 221





Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	79
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	40
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	1,250
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	16

Cotacachi


Perfil de Cantón — Provincia de Imbabura

EFCI 0.221


Moderada

Ranking nacional (cantones): 86 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	166
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	83
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 90%
Población afectada (máx. histórico)	3,008
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	10


Pimampiro


Perfil de Cantón — Provincia de Imbabura

EFCI 0.207

Moderada

Ranking nacional (cantones): 104 de 221





Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	53
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	25
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	4,654
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	50.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	25

San Miguel de Urcuquí


Perfil de Cantón — Provincia de Imbabura

EFCI 0.128


Baja

Ranking nacional (cantones): 184 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	43
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	14
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,072
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	14

Antonio Ante


Perfil de Cantón — Provincia de Imbabura

EFCI 0.107


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 198 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	26
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	7
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	187
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	38

Cañar


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.289


Baja

Ranking nacional (provincias): 21 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	218
Clase de cronicidad EFCI	Baja
Índice de Severidad	0.025
Índice de Recurrencia	0.526
Índice de Persistencia	0.345
Magnitud ENSO (media)	0.187

La Troncal


Perfil de Cantón — Provincia de Cañar

EFCI 0.216


Moderada

Ranking nacional (cantones): 90 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	47
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	29
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	200
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	3.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	15

Cañar


Perfil de Cantón — Provincia de Cañar

EFCI 0.214


Moderada

Ranking nacional (cantones): 94 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	85
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	43
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	34
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	26

Biblián


Perfil de Cantón — Provincia de Cañar

EFCI 0.152


Baja

Ranking nacional (cantones): 158 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	31
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	16
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	22
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	3.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	5

Azogues


Perfil de Cantón — Provincia de Cañar

EFCI 0.133


Baja

Ranking nacional (cantones): 178 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	39
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	10
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	20
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	7

Déleg


Perfil de Cantón — Provincia de Cañar

EFCI 0.063


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 213 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	3
Años afectados	3 de 11
Meses en El Niño con evento	1
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	0
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	0

El Tambo


Perfil de Cantón — Provincia de Cañar

EFCI 0.062


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 215 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	7
Años afectados	5 de 11
Meses en El Niño con evento	2
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	27
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	8

Suscal


Perfil de Cantón — Provincia de Cañar

EFCI 0.044


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 220 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	6
Años afectados	4 de 11
Meses en El Niño con evento	2
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	4
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	2

Orellana


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.287


Baja

Ranking nacional (provincias): 22 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	237
Clase de cronicidad EFCI	Baja
Índice de Severidad	0.038
Índice de Recurrencia	0.526
Índice de Persistencia	0.352
Magnitud ENSO (media)	0.140

Francisco de Orellana


Perfil de Cantón — Provincia de Orellana

EFCI 0.214


Moderada

Ranking nacional (cantones): 93 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	124
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	30
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	2,816
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	285.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	402

Loreto


Perfil de Cantón — Provincia de Orellana

EFCI 0.214


Moderada

Ranking nacional (cantones): 95 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	39
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	20
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Caliente 95%
Población afectada (máx. histórico)	840
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	467.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	13

La Joya de los Sachas


Perfil de Cantón — Provincia de Orellana

EFCI 0.103


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 201 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	33
Años afectados	9 de 11
Meses en El Niño con evento	6
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Frío 95%
Población afectada (máx. histórico)	264
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	16.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	70

Aguarico


Perfil de Cantón — Provincia de Orellana

EFCI 0.085


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 209 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	41
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	10
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	600
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	504.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	6

Santa Elena


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.210


Muy Baja

Ranking nacional (provincias): 23 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	171
Clase de cronicidad EFCI	Muy Baja
Índice de Severidad	0.022
Índice de Recurrencia	0.342
Índice de Persistencia	0.228
Magnitud ENSO (media)	0.256

Santa Elena


Perfil de Cantón — Provincia de Santa Elena

EFCI 0.198


Moderada

Ranking nacional (cantones): 118 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	111
Años afectados	11 de 11
Meses en El Niño con evento	75
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	1,800
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	429.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	357

La Libertad


Perfil de Cantón — Provincia de Santa Elena

EFCI 0.133


Baja

Ranking nacional (cantones): 177 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	24
Años afectados	8 de 11
Meses en El Niño con evento	12
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	104
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	26

Salinas


Perfil de Cantón — Provincia de Santa Elena

EFCI 0.123


Baja

Ranking nacional (cantones): 189 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	36
Años afectados	10 de 11
Meses en El Niño con evento	16
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	800
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	2.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	121

Galápagos


Perfil de Provincia — EFCI Ecuador

EFCI 0.144


Muy Baja

Ranking nacional (provincias): 24 de 24

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	26
Clase de cronicidad EFCI	Muy Baja
Índice de Severidad	0.013
Índice de Recurrencia	0.184
Índice de Persistencia	0.111
Magnitud ENSO (media)	0.356


Santa Cruz


Perfil de Cantón — Provincia de Galápagos

EFCI 0.138

Baja

Ranking nacional (cantones): 175 de 221





Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	12
Años afectados	6 de 11
Meses en El Niño con evento	11
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	Punto Frío 95%
Población afectada (máx. histórico)	20
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	13.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	8

San Cristóbal


Perfil de Cantón — Provincia de Galápagos

EFCI 0.123


Baja

Ranking nacional (cantones): 188 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	13
Años afectados	6 de 11
Meses en El Niño con evento	10
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	12
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	12

Isabela


Perfil de Cantón — Provincia de Galápagos

EFCI 0.052


Muy Baja

Ranking nacional (cantones): 218 de 221

Sub-índices EFCI (0-1)



Eventos por año



Indicador	Valor
Nº de eventos (2015-2025)	1
Años afectados	1 de 11
Meses en El Niño con evento	1
Clasificación Hotspot (Getis-Ord Gi*)	No significativo
Población afectada (máx. histórico)	0
Pérdidas agrícolas (máx. histórico, ha)	0.0
Viviendas afectadas/destruidas (máx. histórico)	0