Електротехнички факултет у Београду

Принципи софтверског инжењерства



Спецификација сценарија употребе функционалности приказ листе сопствених рецензија

Верзија 1.1

Тим:

KindaSus

Чланови тима:

Јана Тољага 2018/0023

Адриана Видић 2018/0311

Јован Ђорђевић 2018/0159

Димитрије Панић 2018/0205





Верзије документа

датум	верзија	Опис	аутор
24.03.2021.	1.0	основна верзија	Адриана Видић
04.04.2021.	1.1	форматиран документ	Адриана Видић



KindaSus



Садржај

1	УΒ	ОД	4
	1.1	Резиме	
	1.2	Намена документа и циљне групе	
	1.3	Референце	
	1.4	Отворена питања	4
2	СЦ	ЕНАРИО ПРИКАЗ ЛИСТЕ СОПСТВЕНИХ РЕЦЕНЗИЈА	5
	2.1	Кратак опис	5
	2.2	Ток догађаја	5
	2.2	.1 Корисник приступа одређеној рецензији	5
	2.2	.2 Корисник брише рецензију	5
		.3 Корисник приступа рецензији везаној за државу коју је посетио (у оквиру	
	при	иступа рецензији путем интерактивне мапе)	5
	2.2	.4 Корисник приступа рецензији везаној за одређени град који је посетио (у окви	ру
	при	иступа рецензији путем интерактивне мапе)	6
	2.2	.5 Корисник се враћа на свој <i>user page</i>	6
	2.3	Посебни захтеви	6
	2.4	Предуслови	6
	2.5	Последице	6





1 Увод

1.1 Резиме

Сврха документа је прецизирање сценарија случаја употребе функционалности приказ листе сопствених рецензија у оквиру Web апликације Travel Journal. Одговарајуће статичке html странице (journal.html & russia_journal.html) и css фајлови (style_journal.css & style_journal_a.css) су приложени уз њега.

1.2 Намена документа и циљне групе

Намена овог документа је да детаљно објасни приказ листе сопствених рецензија. Члановима развојног тима треба да створи јасну слику и да олакша процес тестирања рада одговарајуће функционалности. Такође, документ омогућава увид у могуће нелогичности и дозвољава благовремено уклањање истих.

1.3 Референце

Приликом писања документа коришћена је следећа литература:

- Тољага Ј, Видић А. Пројектни задатак. 2021;1:13.
- Booch G, Rumbaugh J, Jacobson I. *The Unified Modeling Language User Guide*, Addison Wesley. 2005;2:391.
- Група аутора. Writing Use Case Scenarios for Model Driven Development, Sparx Systems. 2010;13.

1.4 Отворена питања

Редни број	Опис	Решење

4





2 Сценарио приказ листе сопствених рецензија

2.1 Кратак опис

Регистровани корисник има приступ листи свих својих рецензија (*My Travel Journal*), из које може приступити било којој, и по потреби обрисати одређену рецензију.

Регистровани корисник рецензијама везаним за државу коју је посетио може приступити и преко интерактивне мапе, при чему има могућност да погледа све, или рецензије везане за један конкретни град од оних које је посетио у тој држави.

2.2 Ток догађаја

2.2.1 Корисник приступа одређеној рецензији

- 1. Корисник из листе рецензија проналази ону којој жели да приступи
- 2. Корисник притиска наслов дате рецензије
- 3. Кориснику се отвара страница изабране рецензије

2.2.2 Корисник брише рецензију

- 1. Корисник из листе рецензија проналази ону коју жели да обрише
- 2. Корисник притиска дугме са иконицом кантице поред дате рецензије
- 2.2.3 Корисник приступа рецензији везаној за државу коју је посетио (у оквиру приступа рецензији путем интерактивне мапе)
 - 1. Акције 1, 2 и 3 су исте као и у сценарију 2.2.1

KindaSus





2.2.4 Корисник приступа рецензији везаној за одређени град који је посетио (у оквиру приступа рецензији путем интерактивне мапе)

- 1. Корисник из падајуће листе бира град за који је написао рецензију којој жели да приступи
- 2-4. Акције 2, 3 и 4 су исте као акције 1, 2 и 3 из сценарија 2.2.1

2.2.5 Корисник се враћа на свој user page

- 1. Корисник у било ком тренутку притиска дугме Passport
- 2. Корисник се враћа на страницу свог user page-а

2.3 Посебни захтеви

Нема.

2.4 Предуслови

Уколико корисник жели приступ до свих својих рецензија, потребно да је кликне на иконицу плавог дневника (*Relive your old memories*) у оквиру свог *user page-*a.

Уколико корисник жели да приступа рецензијама везаним за одређену дестинацију, потребно је да кликне на њену државу на интерактивној мапи у оквиру свог дневника.

2.5 Последице

Брисањем рецензије, она нестаје из листа корисникових рецензија, а уколико је била јавна, више неће бити видљива ниједном кориснику апликације. Корисник губи онолико токена колико је та рецензија имала.