

Flexible $p(\chi_{\rm eff}, \chi_p \mid m_1, q)$
$\chi_p \in [0.20, 0.21]$
$\chi_p \in [0.50, 0.51]$
$\chi_{\rm eff} \in [0.00, 0.02]$
$\chi_{\rm eff} \in [0.20, 0.22]$
$m_1 \in [8, 12]\, M_\odot$ $q \in [0.8, 1]$ $P = 0.47^{+0.16}_{-0.4}$
$m_1 \in [16, 22]\, M_\odot$ $q \in [0.8, 1]$ $P = 0.0052^{+0.013}_{-0.0046}$
$m_1 \in [30, 40]\, M_\odot$ $q \in [0.8, 1]$ $P = 0.033^{+0.016}_{-0.012}$
$m_1 \in [50, 75]\, M_\odot$ $q \in [0.8, 1]$ $P = 0.00047^{+0.0014}_{-0.00041}$
$m_1 \in [8, 12]\, M_\odot$ $q \in [0.3, 0.65]$ $P = 0.036^{+0.14}_{-0.033}$
$m_1 \in [16, 22]\, M_\odot$ $q \in [0.3, 0.65]$ $P = 0.045^{+0.04}_{-0.025}$
$m_1 \in [30, 40]\, M_\odot$ $q \in [0.3, 0.65]$ $P = 0.0025^{+0.0057}_{-0.0021}$
$m_1 \in [50, 75]\, M_\odot$ $q \in [0.3, 0.65]$ $P = 0.0055^{+0.0064}_{-0.0036}$
χ_p
$\chi_{\rm eff}$
$p(\chi_{\rm eff}, \chi_p \mid m_1, q)$