國際品質管理系統
ISO 9001:2015
條文說明

品質管理原則

1. 顧客導向；
2. 領導；
3. 全員參與；
4. 過程導向；
5. 改進；
6. 依事實做決策；
7. 關係管理。

品質管理系統一覽表

0. 簡介
   - 0.1 概述
   - 0.2 品質管理原則
   - 0.3 過程導向
   - 0.4 與其他管理系統的相容性
1. 適用範圍
2. 引用標準
3. 名詞和定義
4. 組織全景
5. 領導
6. 規劃
7. 支援
8. 運行
9. 績效評估
10. 改進

4. 組織全景
4.1 了解組織及其環境

- 組織應確定與組織目的，策略方向有關影響品質管理系統達成預期能力的內外部環境相關議題。

- 組織應監測與審查有關內外部環境議題的相關資訊。

4.1 了解組織及其環境

- 備考1：議題可以包括經評估正面或負面的因素與狀態。

- 備考2：了解外部環境議題，可以藉由國際、國家、區域或地方考量法律、技術、競爭、市場、文化、社會、經濟環境方面。

- 備考3：了解組織內部環境議題時，可以考量組織的價值、及文化知識和績效有關的議題。

4.2 了解利害關係人的要求與期望

- 基於利害關係人對於組織持續提供產品與服務，以符合客戶與適用法規要求能力的影響或潛在影響，組織應決定:

  a) 與品質管理系統相關的利害關係人

  b) 利害關係人對品質管理系統相關之要求

- 組織應監測與審查關於利害關係人及其相關要求之資訊。

4.3 決定品質管理系統的範圍

- 組織應決定品質管理系統的邊界和適用範圍，以確定其範圍。決定品質管理系統範圍時，組織應考慮：

  a) 條文4.1所提及的內部和外部議題

  b) 條文4.2提及相關利害關係人的要求

  c) 組織的產品與服務

- 當本品質系統標準之要求在決定的範圍內適用時，組織應應用本標準之所有要求。

4.3 決定品質管理系統的範圍

- 品質管理系統的範圍應提供與維持文件化資訊。範圍應說明品質管理系統涵蓋的產品與服務及組織對於本標準要求不適用時的理由說明

- 如果本國際標準的任何要求不適用時，不應該影響組織對於確保產品與服務符合性的能力與責任，如此才能符合本標準的要求。

4.4 品質管理系統與其過程

- **4.4.1組織應依照本標準的要求建立、實施、維持和持續改進品質管理系統，包括所需的過程及其相互作用。**
- **組織應確定品質管理系統及組織應用所需的過程，並應確定:**

  a) 過程所需的輸入與預期的輸出;

  b) 過程的順序及交互作用;

  c) 過程的準則、方法、包括確保有效運作、以及過程控制的測量與相關的績效指標，

  d) 所需資源，並確保其可獲得性；

4.4 品質管理系統與其過程

e) 過程中的職責和權限分工；

f) 應對參照6.1的要求確定的風險和機會；

g) 評估過程，必要時變更，以確保過程符合預期的結果

h) 品質管理系統及過程改進的機會。

- 4.4.2組織應維持必要程度的文件化資訊:

a) 維持支持過程運作的文件化資訊，

b) 保留確保過程依據計劃執行的文件化資訊。

5. 領導
5.1 領導與承諾

- **5.1.1 品質管理系統的領導與承諾**
- **最高管理階層應以下列方式，展現其對品質管理系統的領導與承諾：**

  a) 負起品質管理系統有效性的責任；

  b) 確保品質政策與品質目標建立，並與組織策略方向與背景相容；

  c) 確保品質管理系統的要求融入組織營運過程；

  d) 促進過程方法與風險考量的應用；

  e) 確保品質管理系統資源需求的可獲得性。

5.1.1 品質管理系統的領導與承諾

f) 溝通有效的品質管理與符合品質管理系統的重要性；
g) 確保品質管理系統達到其預期的效果；
h) 參與、指導和支持相關人員，對促進品質管理系統有效性有所貢獻；
i) 強化改進；
j) 支持其他相關管理職位，以展現他們的領導適用於各自負責的領域。

- 備考:本國際標準中的“營運”可以廣泛的理解為組織存在目的核心活動;不論該組織是否是公家單位，私人企業，以盈利或非以盈利為目的。

5.1.2 顧客導向

- 最高管理階層應通過以下展現出其對顧客導向的領導和承諾:

a) 決定、了解與持續滿足顧客要求與適用法規要求
b) 決定及因應影響產品與服務符合性及提升顧客滿意度能力的風險與機會；
c) 關注於維持提高顧客滿意度。

5.2 品質政策

- **5.2.1建立品質政策**
- **最高管理階層應建立、實施與維持品質政策以確保：**
  a）適合於組織之目的與環境，並支持其策略方向；
  b) 提供建立品質目標之架構；
  c) 包括對滿足適用要求的承諾；
  d) 包括對品質管理系統持續改進的承諾。

- **5.2.2品質政策溝通**
- **品質政策應：**
  a) 為可獲得的文件化資訊；
  b) 於組織內部被溝通、了解與應用；
  c) 適用時，可提供給利害關係人。

5.3 組織角色、 責任和權限

- 最高管理階層應確保組織內相關成員的責任與權限已予界定，並在組織內分配、溝通瞭解。

- 最高管理階層應指派責任和權限以：
  a) 確保品質管理系統符合本國際標準要求；
  b) 確保過程實現符合預期產出；
  c) 特別向最高管理階層報告品質管理系統之績效與改進機會(參照10.1)
  d) 確保組織內提升顧客導向的意識；
  e) 品質管理系統規劃與實施變更時，必須確保維持品質管理系統的完整性。

6. 規劃
6.1風險與機會的應對行動

- **6.1.1 組織在規劃品質管理系統時應考量條文 4.1所提議題和4.2的要求，確定需因應的風險與機會，以：**

  a) 確保品質管理系統可達到預期效果；

  b) 加強期望的效果 ；

  c) 預防或降低非預期的影響；

  d) 實現改進。

6.1.2 組織應規劃

a) 因應風險與機會的行動 。

b) 如何：

1) 將這些因應措施整合至品質管理系統過程並執行(參閱 4.4)

2) 評估這些因應行動的有效性。

- 採取任何風險和機會的處理行動應與其對於產品、服務的符合性潛在影響相對應。
- 備考1：可採取的風險與機會因應行動包括如:規避風險、承擔風險以掌握機會，消除風險來源、變更發生度與嚴重度、分散風險、或藉由明確的決策保留風險。
- 備考2：機會可以帶來新實踐的應用、發佈新產品、開發新市場、獲得新客戶 、建立合作關係、使用新技術以及其他期望或可行之可能性以滿足組織或其顧客的要求。

6.2 品質目標與實現規劃

- **6.2.1組織應在相關職能、層級及過程建立品質目標。品質目標應:**
  - **a) 與品質政策一致；**
  - **b) 可量測性；**
  - **c) 考量適用的要求；**
  - **d) 與產品、服務的符合性及提升顧客滿意度相關；**
  - **e) 可監測的；**
  - **f) 可傳達的；**
  - **g) 適當時更新；**

- **組織應保留品質目標的文件化資訊**

6.2 品質目標與實現規劃

- **6.2.2當規劃品質目標的實現時，組織應該決定：**
  - **a) 待辦事項；**
  - **b) 所需資源；**
  - **c) 負責人員；**
  - **d) 完成時間；**
  - **e) 結果之評估方式。**

6.3 規劃變更

- 當組織決定需要變更品質管理系統時(參閱4.4)，變更應以有計劃的方式執行。組織應考量:

a) 變更的目的及任何潛在的影響；
b) 品質管理系統的完整性；
c) 資源的獲得性；
d) 責任與權限的指派與再分配。

7. 支援
7.1 資源

- **7.1.1 一般要求**
- **組織應確定並提供所需的資源，以建立、實施、維護和持續改進品質管理系統。**
- **組織應考量：**

  a) 現有內部資源的限制與能力

  b) 哪些需要從外部獲得

- **7.1.2 人員**
- **組織應確定和提供品質管理系統有效實施及過程運行和控制所需的人員。**

7.1.3 基礎設施

- 組織應確定、提供及維護為達成符合產品與服務要求所需之基礎設施

- 備考：基礎設施包括：
  a) 建築物及相關的公共設施；
  b) 設備(包括硬體與軟體)；
  c) 運輸資源；
  d) 資訊與通訊技術；

7.1.4 過程作業環境

- 組織應確定、提供與維護其過程操作的環境需求，以實現產品、服務的符合性。

- 備考：過程作業環境可包含人與生理因素，如：
  a) 社會的(如不歧視、平和、不對抗)；
  b) 心理的(如降壓、倦怠預防、情感保護)；
  c) 物理的(溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛生、噪音)；
  d) 這些因素取決時實際產品與服務提供的差異。

7.1.5 監測與量測資源

- **7.1.5.1 一般要求**
- 凡用於證明產品與服務符合性的監測與量測要求，組織應確定和提供所需的資源以確保結果的有效性及可靠性。
- 組織應確保提供的資源:

  a) 適用於監測和量測活動正在進行的特殊類型；

  b) 維持以確保持續適用符合目的。
- 組織應保留適當的文件化資訊以作為監測與量測資源目的符合的證據。

7.1.5.2 量測追溯性

- 組織對測量有追溯性要求或認定為評估量測結果有效性的基本證明的必要部分時，量測設備應：
  a) 在指定的時間間隔、或在使用前用可追溯至國際或國家量測標準之量測標準予以校正或查證。若無此等標準存在時，則應將所使用之校正或查證基準予以文件化資訊保留；
  b) 需識別以判定校正狀態；
  c) 調整、損壞或變質的防護以避免校正狀態與量測結果的無效。
- 組織應決定當儀器在使用中、計劃驗證或校準期間被發現缺陷對先前的量測結果有效性有不利的影響時，採取適當行動的必要。

7.1.6 組織知識

- 組織應決定其過程作業和實現產品與服務符合性所需知識。
- 這方面的知識應被保存，且可適用於需要的範圍。
- 組織在處理變更需求與趨勢時，應考量到其現有的知識然後決定如何獲得或存取必要的額外知識。
- 備考1：組織知識是指組織特定的知識。一般由經驗獲得。也是用來分享與實現組織目標的資訊。
- 備考2：組織知識基於：

a) 內部知識(如智慧財產權；經驗獲取之知識；失敗或成功專案的學習；攫取與分享未文件化之知識與經驗；過程、產品與服務改進的結果)

b) 外部知識(如標準、學術資源、研討會、從客戶或外部提供者獲得之知識)

7.2 能力

- 組織應:
  a) 決定在組織控制下從事影響品質管理系統績效之工作人員所必要的能力；
  b) 確保人員透過基礎適當的教育、訓練、經驗具備能力
  c) 適當時，採取行動以獲得必要的能力，並評估所採取行動的有效性；
  d) 保留適當文件化資訊，以做為能力的證據。

- 備考：適當的行動可以包括，提供訓練、輔導、工作重新指派或直接聘僱能力符合的人員

7.3 認知

- 組織應確保其組織控制下的人員應認知:
  - a) 品質政策;
  - b) 相關的品質目標
  - c) 他們對於品質管理系統的有效性貢獻，包括改進品質績效的效益
  - d) 不符合品質管理系統要求可能的影響.

7.4 溝通

- 組織應確定與品質管理系統相關的內部和外部溝通，包括：

  a) 溝通的內容

  b) 溝通的時機

  c) 溝通的對象

  d) 溝通的方式

  e) 溝通者

7.5 文件化資訊

7.5.1 一般要求

- 組織的品質管理系統應包括:

  a) 本國際標準所要求的文件化資訊

  b) 組織決定為確保品質管理系統有效所需文件化資訊

- 備考：不同組織的品質管理系統文件化資訊，程度上可以不盡相同，取決於:

  a) 組織的規模、活動、過程、產品與服務的類型;

  b) 過程及其相互作用的複雜性；

  c) 人員的能力

7.5.2 制訂與更新

- 當制訂與更新文件化資訊時，組織應確保適當的：

  a) 識別和描述(如標題、日期、作者或索引編號)
  b) 格式 (如語言、軟體版本、圖形)和媒體(如紙本、電子化)；
  c) 審查與核准以確保合宜性與適切性。

7.5.3 文件化資訊之控制

- **7.5.3.1品質管理系統及本國際標準所要求的文件化資訊應控制以確保：**

  a) 當需要時，無論何時何地都可獲得且適用。

  b) 得到充分的保護，如防止洩密、誤用、缺損。

7.5.3 文件化資訊之控制

- 7.5.3.2 適用時，組織應依下列執行文件化資訊之控制:
  a) 分發、存取、檢索和使用；
  b) 儲存及保存，包括可讀性之保存；
  c) 變更的控制(例如版本控制)；
  d) 保留與處置。
- 組織所決定品質管理系統規劃與運作之必要外來原始文件化資訊，應被適當的鑑別與控制。
- 文件化資訊當符合證據保留時需保護避免非預期的影響
- 備考:使用權限意指對文件化資訊不同等級的授權決定，如僅可閱讀、或授權閱讀及編輯等。

8. 運行
8.1 運行規劃及控制

組織應規劃，實施與控制如條文4.4所述過程，並實施條文6.1所要求的行動以符合提供產品與服務的要求，包括：

a)決定對產品與服務的要求
b)建立標準
    1)過程
    2)產品與服務的允收標準
c)確定符合產品與服務要求所需的資源
d)依標準要求實施過程控制
e)決定、維持與保留必要的文件化資訊以：
    1) 確認過程依規劃執行
    2) 展示產品與服務符合要求

8.1 運行規劃與控制

- 規劃的輸出應適合組織的運行。
- 組織應控制規劃的變更並審查非預期變更的後果，必要時採取行動減少任何不良的影響。
- 組織應確保外包過程依照8.4控制執行。

8.2 產品與服務的要求

- **8.2.1顧客溝通**
- **組織與顧客溝通應包括：**

  a) 產品與服務的相關資訊

  b) 詢問、合約或訂單處理，包含變更

  c) 蒐集顧客有關產品與服務的回饋，包含顧客抱怨

  d) 顧客財產的處理或控制

  e) 當相關時，有關緊急應變行動的特殊要求

8.2.2 產品與服務相關要求的決定

- 當組織決定提供予顧客之產品與服務相關要求時，組織應確保：

  a) 產品與服務的要求被界定，包括：

     1) 任何適用的法令法規要求

     2) 組織評估為必要的要求

  b) 組織可以符合產品與服務提供的要求

8.2.3 產品與服務相關要求的審查

- **8.2.3.1組織應確保其有能力滿足提供給顧客產品和服務的要求，組織應在向顧客承諾提供產品和服務之前，組織應審查:**
  - **a) 顧客所規定之要求，包括交貨與交貨後活動之要求；**
  - **b) 非顧客所陳述之要求，但為已知的特定或意圖使用所必需者；**
  - **c) 組織規定的要求；**
  - **d) 適用於產品與服務之法令法規的要求；**
  - **e) 合約或訂單要求與先前表達相異之處。**

8.2.3 產品與服務相關要求的審查

- 組織應確保合約與訂單要求與先前差異處獲得解決。
- 當顧客提供非書面敘述之要求時，組織在接受顧客要求前應予以確認。
- 備考:在某些情況，諸如網際網路之銷售，對每一訂單的正式審查並不實際。代替之審查可包含相關的產品諸如型錄等。
- 8.2.3.2適用時，組織應保留文件化資訊：

  a) 審查結果

  b) 產品與服務的新要求。
- 8.2.4產品和服務要求的變更
- 當產品與服務要求變更時，組織應確保相關文件化資訊已予修訂，以及將變更之要求知會相關人員。

8.3 產品與服務的設計和開發

- **8.3.1 一般要求**

- 組織應建立、實施與維持一設計和開發過程，以適用於確保後續產品和服務的提供

8.3.2 設計和開發規劃

- 確定設計與開發的各階段與控制時，組織應考量：

  a) 設計開發活動的性質、期間與複雜性

  b) 各階段要求的具體說明，包括適用的設計和開發審查

  c) 所需的設計和開發的驗證和確認

  d) 設計開發過程的責任與權限

  e) 產品和服務設計和開發所需的內部和外部資源

  f) 控制設計和開發過程涉及個人之間的界面之需求

  g) 設計開發過程中顧客與用戶群體之參與需求

  h) 後續產品和服務提供的要求

  i) 顧客與利害關係人對設計與開發過程所期望的控制程度

  j) 確保設計與開發符合要求之必要的文件化資訊

8.3.3 設計和開發輸入

- 組織應決定有關設計和開發的產品和服務具體類型的基本要求，組織應考量:
  - a) 功能與性能的要求。
  - b) 過往類似設計和開發活動的資訊
  - c) 法令法規的要求
  - d) 組織承諾執行的標準或行業守則
  - e) 產品與服務的性質可能導致失效的潛在後果
- 輸入應符合設計與開發的目的，完整並明確。
- 設計和開發輸入的不符合應被解決。
- 組織應保留設計和開發輸入之文件化資訊。

8.3.4 設計和開發控制

- 組織應實施設計和開發過程控制以確保：
  - a) 實現的結果得到確定
  - b) 實施審查，以評估設計和開發結果滿足要求的能力
  - c) 實施驗證以確保設計和開發輸出滿足其輸入的要求
  - d) 實施確認以確保產品與服務結果能符合指定應用或預期使用(已知的)目的之要求
  - e) 對審查或驗證和確認活動中確定問題採取必要的行動
  - f) 保留這些活動的文件化訊息。
- 備考：設計和開發的審查、驗證和確認具有不同目的，可以依組織適合的方式或任意組合進行。

8.3.5 設計和開發輸出

- 組織應確保設計和開發輸出:

  a) 符合設計和開發的輸入要求；

  b) 對於提供產品與服務之後續過程是適切的；

  c) 適用時，應包含或引用監測和量測要求與驗收準則；

  d) 產品與服務所規定的特性符合預期使用目的、安全和正常使用所必需。

  組織應保留設計和開發輸出的文件化資訊。

8.3.6 設計和開發變更

- 組織應識別、審查與控制產品與服務設計開發期間或後續過程之設計輸入與設計輸出的變更，確認對於要求之符合性無不良影響。
- 組織應保留以下方面的文件化資訊：

  a) 設計和開發的變更；

  b) 審查的結果；

  c) 變更的授權；

  d) 預防負面影響所採取的的行動。

8.4 外部供應過程產品與服務控制

8.4.1 一般要求

- 組織應確保外部供應者者過程、產品與服務符合要求。
- 組織應決定外部供應過程、產品與服務的控制以適用當:

a) 外部供應者提供之產品與服務整合至組織自有的產品與服務；

b) 產品與服務直接由代表組織的外部供應者提供給顧客時

c) 外部供應者提供之過程或一部份過程，是基於組織外包此過程或功能之決策結果。

8.4.1 一般要求

- 組織應基於外部供應者遵循特定要求所提供的過程、產品與服務之能力，建立並提出評估、選擇、績效監控與再評估外部供應者之準則。

- 組織應保留外部供應者的評估結果、績效監控與再評估之文件化資訊。

8.4.2 外部供應控制的範圍與類別

- 組織應確保外部供應的過程、產品和服務對組織穩定向顧客交付符合要求的產品和服務的能力無負面影響。組織應：
  - a) 確保將外部供應者的過程維持在品質管理系統的控制範圍內；
  - b) 決定對外部供應者及其形成的輸出實施控制；
  - c) 考量:
    - 1) 外部供應者之過程、產品與服務對於組織持續滿足顧客和適用法令法規能力要求之潛在影響；
    - 2) 對外部供應者採用控制之有效性。
  - d) 決定驗證或其他必要的活動，以確保外部供應之過程、產品與服務滿足要求。

8.4.3 外部供應者資訊

- 組織應在與外部供應者溝通前，確保其特定要求之適切性。
- 組織應與外部供應者溝通下列適用要求：

  a) 提供之過程、產品與服務；

  b) 核准：

     1) 產品與服務；

     2) 方法、過程和設備；

     3) 產品和服務的放行。

  c) 人員能力，包括所需資格；

  d) 外部供應者與組織品質管理系統的相互作用；

  e) 組織對外部供應者的績效控制與監控；

  f) 組織或其顧客企圖在外部供應者廠內執行之驗證活動 。

8.5 生產與服務提供

8.5.1 生產和服務提供的控制

- 組織應在控制狀態下執行產品與服務的提供。適用時，控制狀態應包括:

  a) 獲得以下內容的文件化資訊：

  1) 生產的產品、提供的服務或活動的特性；

  2) 預期的結果。

  b) 獲得和使用適當的監測量測資源；

  c) 適當階段的監測與量測活動，驗證過程控制與過程輸出滿足產品與服務的允收標準；

  d) 使用適當的設備與過程環境。

8.5.1 生產和服務提供的控制

e) 勝任的人員，包括資格的要求；

f) 當過程的結果輸出不能由後續的監測與量測加以驗證時，產品與服務提供的任何過程，達成規劃結果能力之確認及定期再確認。

g) 實施防止人為錯誤的行動；

h) 產品與服務放行、交付與交付後活動的實施。

8.5.2 識別與追溯性

- 必要時，組織應使用適當的方法識別過程結果以確保產品與服務的符合性。
- 組織應對於產品與服務提供全過程中的監測與量測要求識別過程的輸出狀態。
- 當追溯性為要求時，組織應控制過程輸出之獨特識別，並保留任何必要追溯性之文件化資訊。

8.5.3 屬於顧客或外部供應者的財產

- 組織應維護在組織控制下或組織使用顧客與外部供應者的財產。組織應識別、驗證、保護和維護供其使用或組合成組織產品或服務一部分的顧客與外部供應者財產。

- 當顧客與外部供應者的財產被不當使用、遺失、損壞或發現不適合使用時，組織應向顧客或外部供應者報告並保留其發生的文件化資訊。

- 備考:顧客或外部供應者的財產可包括原物料、零組件、工具、設備、場所、智慧財產權與個人資料等。

8.5.4 防護

- 組織應在產品和服務提供期間對輸出進行必要的防護，以確保符合要求。

- 備考:防護可包括標識，搬運，包裝，儲存，傳送或運輸和保護。

8.5.5 交付後活動

- 組織應滿足產品與服務相關交付後活動的要求。
- 決定交貨後活動要求的範圍時，組織應考量:
  a) 法令法規的要求；
  b) 與產品和服務相關的潛在非預期的影響；
  c) 產品與服務的性質、用途與預期壽命；
  d) 顧客要求；
  e) 顧客回饋。
- 備考:交付後活動包括提供保固之活動，因合約而產生如維修服務，以及附加的回收、廢棄物處理等服務。

8.5.6 變更控制

- 組織應審查與控制生產與服務提供之變更，以確保持續符合規定的要求。

- 組織應將變更之審查結果，變更核准人員及任何必要行動的描述保留文件化資訊。

8.6 產品與服務的放行

- 組織應在適當的階段依規劃的安排實施以驗證產品與服務的要求獲得滿足。
- 除非所規劃的安排符合性查證皆圓滿完成後，才可對顧客進行產品與服務的放行。否則應有相關權責人員之核准，及適當時經顧客之核准。
- 組織應保留產品和服務放行的文件化資訊，文件化資訊應包括：

  a) 符合允收準則的證據；

  b) 可追溯產品與服務准予放行至顧客之責任人員。

8.7 不合格輸出的控制

- 8.7.1組織應確保不符合要求的輸出予以鑑別和控制，以防止其非預期的使用或交付。
- 組織應基於不符合的性質與其對產品與服務的影響採取適當的矯正行動。也適用於在產品交付後或提供服務的過程中被發現的不符合產品及服務。
- 組織應依照下列一種或多種方式處理不合格的輸出：

  a) 矯正；

  b) 隔離、圍堵、退貨或暫停提供產品與服務。

8.7 不合格輸出的控制

c) 通知顧客；

d) 獲得授權 。

- 當不符合過程的輸出，產品及服務獲得改正時，要求的符合性應予以驗證。
- 8.7.2組織應保留下列文件化資訊：

a)不合格的描述；

b)所採取行動的描述；

c)獲得授權的描述；

d)決定有關不合格行動權限的規定。

9. 績效評估
9.1 監測、量測、分析及評估

- **9.1.1 一般要求**
- **組織應決定:**

  a) 監測與量測的對象

  b) 監測、量測、分析與評估的方法，以確保有效的結果

  c) 應監測與量測的時機

  d) 監測與量測結果應進行分析與評估的時機
- **組織應評估品質管理系統的績效及有效性。**
- **組織應保留適當的文件化資訊作為結果的證據 。**

9.1.2 顧客滿意度

- 組織應監測顧客對所達成要求之感受程度。組織應決定獲取、監測和審查資訊的方法。

- 備考：監測顧客感受的相關資訊可包括顧客滿意度或意見調查、顧客對交貨產品與服務的品質之資料、市場佔有率分析、讚賞、保證期內索賠及經銷商報告等。

9.1.3 分析與評估

- 組織應分析與評估來自於監測與量測或者其他來源的適當數據與資訊。分析的結果應被使用於評估：
  a) 產品與服務的符合性；
  b) 顧客滿意程度；
  c) 品質管理系統的績效與有效性；
  d) 規劃已成功執行的有效性；
  e) 所採取風險與機會應對行動的有效性；
  f) 外部供應者的績效；
  g) 品質管理系統改進的需求。
- 備考：分析數據的方法可以包括統計技術。

9.2 內部稽核

- **9.2.1組織應按所規劃之期間執行內部稽核，以提供品質管理系統資訊是否：**

  a) 符合:

  1) 組織對品質管理系統之要求；

  2) 本國際標準的要求。

  b) 有效的實施與維持。

9.2 內部稽核

- **9.2.2組織應：**
  - **a) 規劃、建立、實施與維持一個或多個稽核計劃，包括稽核的頻率、方法、責任、規劃的要求與報告，該稽核計劃應將所關注之重要過程、組織變更的影響與前次稽核的結果納入考量。**
  - **b) 定義每次稽核的準則與範圍。**
  - **c) 選擇稽核員及執行稽核，以確保稽核過程的客觀性與公正性。**
  - **d) 確保向相關管理階層報告稽核結果。**
  - **e) 採取適當的矯正與及時的矯正行動。**
  - **f) 保留文件化資訊以作為實施稽核計劃與稽核結果的證據**
- **備考：參照 ISO 19011作為導引**

9.3 管理審查
9.3.1 一般要求

- 最高管理階層應在規劃之期間內，審查組織的品質管理系統，以確保其持續的適用性、適切性及有效性，並與組織策略方向一致。

9.3.2 管理審查輸入

- 規劃與實施管理審查時應考量:
  a) 先前管理審查行動的狀況；
  b) 品質管理系統包括有關內外部議題的變更；
  c) 品質管理系統的績效和有效性資訊，包括下列有關的趨勢：
     1) 顧客滿意和利害關係人的回饋
     2) 品質目標的實現程度
     3) 過程績效與產品服務的符合性
     4) 不符合與矯正行動
     5) 監測與量測的結果
     6) 稽核的結果
     7) 外部供應者的績效

9.3.2 管理審查輸入

d) 資源的適用性

e) 對於風險與機會採行措施的有效性(參照6.1)

f) 改進機會

9.3.3 管理審查輸出

- 管理審查的輸出應包括以下相關決定與行動:
  a) 改進的機會
  b) 品質管理系統變更的需求
  c) 資源需求
- 組織應保留文件化資訊作為管理審查結果的證據

10. 改進
10.1 一般要求

- 組織應決定和選擇改進機會，並採取必要的行動，以滿足顧客的需求，提升顧客滿意度。
- 應包括:

  a) 改善產品與服務以滿足已知和預期的要求

  b) 矯正、預防或減少非預期的影響

  c) 改進品質管理系統績效和有效性
- 備考：改進可包括矯正、矯正行動、持續改進、變革、創新或者組織重組。

10.2 不符合與矯正行動

- **10.2.1當不符合發生時，包含顧客抱怨，組織應：**
  - **a) 處理不符合，適當時：**
    - **1) 採取行動以控制並矯正之；**
    - **2) 處理其後果。**
  - **b) 評估消除不符合原因措施的需求，藉由以下措施防止不符合再發或者其他區域發生**
    - **1) 審查與分析不符合事項；**
    - **2) 決定不符合事項的原因；**
    - **3) 決定類似不符合是否存在或可能發生。**

10.2 不符合與矯正行動

c) 實施所需之任何行動

d) 審查所採取之任何矯正行動之有效性

e) 必要時，更新所規劃確定之風險與機會

f) 必要時，變更品質管理系統

- 矯正行動應與所遇到不符合事項影響的程度相符合。

- 10.2.2組織應保留下列文件化資訊作為證據。

  a) 不符合事項的特性與任何隨後所採取的行動；

  b) 任何矯正行動的結果。

10.3 持續改進

- 組織應持續改進品質管理系統的適用性、適切性與有效性。

- 組織應考量分析與評估的輸出及管理審查的結果，以決定是否有持續改進的機會或需求。