

增加(活动) 任务类型

自定义一个任务类型，图示：

```
! [image-20221014221533919]
(C:\Users\Elead\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20221014221533919.png)
```

1. 修改wt.properties，增加一个任务类型（这里的task序号要顺序递增上去）。在shell中执行：
xconfmanager -s wt.clients.workflow.tasks.task.7=customReview -t codebase/wt.properties -p

2. 修改 wt.clients.workflow.tasks.TasksRB, 增加：

```
@RBEntry("customReview")
public static final String CUSTOM_REVIEW = "customReview";
```

修改wt.clients.workflow.tasks.TasksRB_zh_CN, 增加：

```
@RBEntry("我的审阅")
public static final String CUSTOM_REVIEW = "customReview";
```


编译资源文件，并 重启windchill服务

```
ant -f bin/tools.xml class -Dclass.includes=wt/clients/workflow/tasks/TasksRB.java
```


```
ant -f bin/tools.xml class -Dclass.includes=wt/clients/workflow/tasks/TasksRB_zh_CN.java
```

更新任务表单模板


1. 在“站点”或者“组织”上下文 中的模板



2. 选择“任务表单模板”并更新



3. 这里的模板可以创建或者更新，可以选刚才自定义创建的“任务类型”，并上传jsp模板（预先写好的），可以上传JSP/XDP类型的文件




更新 workflow 模板

1. 设置首选项 (确认以下的首选项值设置为“是”)：



2. 检出编辑需要调整的工作流模板，在工作流模板的“活动选项卡”从“活动”菜单中选择最合适的任务类型（自己定制化的类型）。



3. 修改完成后，保存检入工作流模板，重新启动新的流程后活动页面就会更新了。

配置后页面不生效的检查

1. 删除tomcat缓存：

清空 <WT_HOME>\tomcat\instances 目录

2. 删除模板的jsp缓存

查看 codebase\netmarkets\jsp\customtemplates 目录下是否有site 开头的jsp文件，删除它们

3. 重启服务