

## 增加(活动) 任务类型

自定义一个任务类型，图示：

\* 任务类型: customReview ▼

说明: 默认值  
设置参与者  
审阅  
升级  
观察  
提交  
customReview

自定义选项卡

1. 修改wt.properties，增加一个任务类型（这里的task序号要顺序递增上去）。在shell中执行：  
xconfmanager -s wt.clients.workflow.tasks.task.7=customReview -t codebase/wt.properties -p

2. 修改 wt.clients.workflow.tasks.TasksRB, 增加：

```
@RBEntry("customReview")  
public static final String CUSTOM_REVIEW = "customReview";
```

修改wt.clients.workflow.tasks.TasksRB\_zh\_CN, 增加：

```
@RBEntry("我的审阅")  
public static final String CUSTOM_REVIEW = "customReview";
```


编译资源文件，并 重启windchill服务

```
ant -f bin/tools.xml class -Dclass.includes=wt/clients/workflow/tasks/TasksRB.java
```

```
ant -f bin/tools.xml class -Dclass.includes=wt/clients/workflow/tasks/TasksRB_zh_CN.java
```

## 更新任务表单模板

1. 在“站点”或者“组织”上下文 中的模板



## 2. 选择“任务表单模板”并更新

模板 (任务表单模板)						
名称	任务类型	类型	PRD 类	可见性	已启用	
Analyze Change Request	默认值	Native	wt.change2.WTChangeRequest2	显示	是	
Audit Change Notice	默认值	Native	wt.change2.WTChangeOrder2	显示	是	
Complete Change Notice Task	默认值	Native	wt.change2.WTChangeActivity2	显示	是	
CRB Review Change Request	默认值	Native	wt.change2.WTChangeRequest2	显示	是	
Create Change Notice	默认值	Native	wt.change2.WTChangeRequest2	显示	是	
default	默认值	xdp	wt.fc.WTObject	显示	是	
default	默认值	jsp	wt.fc.WTObject	显示	是	
default	默认值	Native	wt.fc.WTObject	显示	是	
Design Review - Assign Reviewers	设置参与审查	Native	wt.change2.WTChangeReview	显示	是	
Design Review - Review	默认值	Native	wt.change2.WTChangeReview	显示	是	
Design Review - Submit	提交	Native	wt.change2.WTChangeReview	显示	是	
Peer Review - Assign Reviewers	设置参与审查	Native	wt.change2.WTChangeReview	显示	是	
Peer Review - Review	默认值	Native	wt.change2.WTChangeReview	显示	是	
Peer Review - Submit	提交	Native	wt.change2.WTChangeReview	显示	是	
Review Change Notice Task	默认值	Native	wt.change2.WTChangeActivity2	显示	是	
Review/Approve Problem Report	默认值	Native	wt.change2.WTChangeIssue	显示	是	
Review/Approve Promotion Request	默认值	Native	wt.maturity.PromotionNotice	显示	是	
Review/Approve Variance	默认值	Native	wt.change2.WTChangeVariance	显示	是	

## 3. 这里的模板可以创建或者更新，可以选刚才自定义创建的“任务类型”，并上传jsp模板（预先写好的），可以上传JSP/XDP类型的文件

新建任务表单模板

\* 模板名称: default

\* 主题类: wt.fc.WTObject

\* 任务类型: 默认值

说明: 默认值  
设置参与者  
审阅  
升级  
观察  
提交

自定义选项卡: 我的审阅

☒ 使用 JSP/XDP 类型的文件 选择文件 未选择任何文件

☐ 在向导中配置

\* 表示必填字段。


确定(O) 取消(C)

## 更新 workflow 模板

1. 设置首选项 (确认以下的首选项值设置为“是”):

名称	值	说明
分类管理		分类管理
附件		
高级编辑功能		高级编辑功能选项
更改管理		'更改管理' 首选项
工作流		工作流选项
工作流管理链接显示	仅管理员	在工作流任务信息页面上启用工作流管理链接。
删除已完成工作项目选项	NO	指示要删除的已完成工作项目的数目。
使用任务表单模板生成任务详细信息页面	是	确定任务表单模板是否用于呈现任务
工作流		工作流选项的类别
会议		
结构		通用结构选项
可配置链接		可配置链接选项
可视化		
客户自定义		

2. 检出编辑需要调整的工作流模板，在工作流模板的“活动选项卡”从“活动”菜单中选择最合适的任务类型（自己定制化的类型）。



3. 修改完成后，保存检入 workflow 模板，重新启动新的流程后活动页面就会更新了。

## 配置后页面不生效的检查

1. 删除tomcat缓存：

清空 <WT\_HOME>\tomcat\instances 目录

2. 删除模板的jsp缓存

查看 codebase\netmarkets\jsp\customtemplates 目录下是否有site 开头的jsp文件，删除它们

3. 重启服务